

ERROR MATERIAL

Respecto al Numeral 6.2 de las Bases del Proceso de Selección N° 01-2014-OSINERGMIN-GFM, publicado el 27 de marzo de 2014, referido al Valor Referencial (VR) del proceso, se procede a la corrección del mismo, por cuanto en el cálculo del personal de ingenieros de gabinete, no se había considerado el número de dichos profesionales (3).

Consiguientemente se procede a la corrección de la siguiente manera:

En la página siete de las bases, numeral 6.2 VALOR REFERENCIAL (VR),

DICE:

ITEM	NUMERO DE SUPERVISIONES	P.U. REFERENCIAL	VALOR REFERENCIAL (TOTAL)
1. ZONA NORTE (44 UM)	88	35 000.00	3 080 000.00
2. ZONA CENTRO (47 UM)	94	33 700.00	3 167 800.00
3. ZONA SUR (43 UM)	86	35 000.00	3 010 000.00

DEBE DECIR:

ITEM	NUMERO DE SUPERVISIONES	P.U. REFERENCIAL	VALOR REFERENCIAL (TOTAL)
4. ZONA NORTE (44 UM)	88	37 200.00	3 273 600.00
5. ZONA CENTRO (47 UM)	94	35 900.00	3 374 600.00
6. ZONA SUR (43 UM)	86	37 200.00	3 199 200.00