

Importes Máximos por Corte y Reconexión
Resolución Osinergmin N° 151-2023-OS/CD y 180-2023-OS/CD
Vigente a partir del 04/May/2026

1.1 Conexiones monofásicas, hasta 10 kW, BTSA, BT5B, BT5C, BT6, BT5F y BT5I

Descripción			Costo Total (\$/)		
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Coelvisac	Enel Distribución	Electro Dunas
Monofásica hasta 10 kW BTSA-BT5B-BT6-BT5F-BT5-I	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	7,25	6,10	6,37
		Interruptor (tapa con ranura)	9,94	8,43	8,86
		Caja de medición (aislamiento acometida)	10,90	9,28	9,81
		Línea aérea (empalme)	28,93	29,33	28,72
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	9,63	8,48	8,60
		Interruptor (tapa con ranura)	12,19	10,56	10,92
		Caja de medición (aislamiento acometida)	13,33	11,72	12,05
		Línea aérea (empalme)	35,07	34,53	34,91

Descripción			Costo Total (\$/)			
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Electro Oriente	Electro Puno	Electro Sur Este	Electro Ucayali
Monofásica hasta 10 kW BTSA-BT5B-BT6-BT5F-BT5-I	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	7,64	7,91	8,17	7,27
		Interruptor (tapa con ranura)	10,27	10,73	11,05	9,81
		Caja de medición (aislamiento acometida)	11,20	11,72	12,05	10,72
		Línea aérea (empalme)	31,32	29,07	29,14	31,37
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	10,14	10,39	10,71	9,71
		Interruptor (tapa con ranura)	12,44	13,13	13,52	11,87
		Caja de medición (aislamiento acometida)	13,60	14,29	14,67	13,01
		Línea aérea (empalme)	37,63	35,19	35,24	37,67

Descripción			Costo Total (\$/)			
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Electrocentro	Electronoroeste	Electronorte	Electrosur
Monofásica hasta 10 kW BTSA-BT5B-BT6-BT5F-BT5-I	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	8,71	6,90	6,44	6,00
		Interruptor (tapa con ranura)	11,70	9,50	8,94	8,41
		Caja de medición (aislamiento acometida)	12,72	10,46	9,89	9,35
		Línea aérea (empalme)	29,26	28,84	28,73	28,63
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	11,33	9,22	8,68	8,16
		Interruptor (tapa con ranura)	14,29	11,68	11,01	10,38
		Caja de medición (aislamiento acometida)	15,46	12,82	12,14	11,50
		Línea aérea (empalme)	35,33	35,01	34,92	34,84

Descripción			Costo Total (\$/)			
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Hidrandina	Luz del Sur	Seal	Otras Empresas SEIN
Monofásica hasta 10 kW BTSA-BT5B-BT6-BT5F-BT5-I	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	7,39	6,14	7,14	12,39
		Interruptor (tapa con ranura)	10,11	8,48	9,79	16,19
		Caja de medición (aislamiento acometida)	11,08	9,34	10,76	17,33
		Línea aérea (empalme)	28,96	29,35	28,90	30,13
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	9,79	8,53	9,49	15,66
		Interruptor (tapa con ranura)	12,39	10,63	12,02	19,61
		Caja de medición (aislamiento acometida)	13,54	11,78	13,16	20,86
		Línea aérea (empalme)	35,10	34,53	35,05	36,01

Descripción				Costo Total (\$/)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6-BT5F-BT5-I	Retiro	RT conexión aérea	Camioneta	62,82	63,34	62,82	64,02	63,24
		RT conexión subterránea	Camioneta	59,58	59,80	60,07	60,48	60,56
		RT conexión mixta	Camioneta	59,58	59,80	60,07	60,48	60,56
	Reinstalación	RI conexión aérea	Camioneta	103,08	103,53	110,87	104,66	111,66
		RI conexión subterránea	Camioneta	79,13	79,50	85,38	79,84	85,46
		RI conexión mixta	Camioneta	79,13	79,50	85,38	79,84	85,46

Descripción				Costo Total (\$/)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6-BT5F-BT5-I	Corte	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	27,79	27,15	31,60	29,30	32,01
	Reconexión	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	26,67	25,23	29,68	27,11	29,90
	Retiro	RT conexión subterránea (empalme y cable acometida)	Camioneta	207,59	208,04	215,35	220,28	227,29
		RT conexión mixta (empalme y cable acometida)	Camioneta	207,59	208,04	215,35	220,28	227,29
	Reinstalación	RI conexión subterránea (empalme y cable acometida)	Camioneta	281,03	281,59	291,35	300,61	309,99
		RI conexión mixta (empalme y cable acometida)	Camioneta	281,03	281,59	291,35	300,61	309,99

1.2 Conexiones trifásicas, hasta 20 kW, BTSA, BT5B, BT5C, BT6, BT5F y BT5I

Descripción			Costo Total (\$/)		
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Coelvisac	Enel Distribución	Electro Dunas
Trifásica hasta 20 kW BTSA-BT5B-BT6 -BT5F-BT5-I	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	14,42	7,32	8,14
		Interruptor (tapa con ranura)	18,05	9,44	10,53
		Caja de medición (aislamiento acometida)	18,25	9,81	10,73
		Línea aérea (empalme)	29,98	28,06	28,26
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	19,68	11,43	12,11
		Interruptor (tapa con ranura)	23,36	12,74	13,97
		Caja de medición (aislamiento acometida)	24,92	14,25	15,28
		Línea aérea (empalme)	37,70	36,32	36,71

Importes Máximos por Corte y Reconexión
Resolución Osinermin N° 151-2023-OS/CD y 180-2023-OS/CD
Vigente a partir del 04/May/2026

Descripción			Costo Total (\$/)			
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Electro Oriente	Electro Puno	Electro Sur Este	Electro Ucayali
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6 -BT5F-BT5-I	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	9,15	8,73	9,68	7,92
		Interruptor (tapa con ranura)	11,65	11,23	12,37	10,16
		Caja de medición (aislamiento acometida)	11,97	11,43	12,57	10,49
		Línea aérea (empalme)	30,84	28,41	28,68	30,90
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	13,65	12,81	13,96	12,18
		Interruptor (tapa con ranura)	15,18	14,84	16,28	13,25
		Caja de medición (aislamiento acometida)	16,87	16,18	17,65	14,92
		Línea aérea (empalme)	39,72	36,79	36,95	39,87

Descripción			Costo Total (\$/)			
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Electrocentro	Electronoroeste	Electronorte	Electrosur
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6 -BT5F-BT5-I	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	9,38	7,79	7,74	7,39
		Interruptor (tapa con ranura)	12,01	10,11	10,05	9,63
		Caja de medición (aislamiento acometida)	12,21	10,30	10,24	9,83
		Línea aérea (empalme)	28,59	28,16	28,15	28,05
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	13,60	11,68	11,61	11,20
		Interruptor (tapa con ranura)	15,81	13,45	13,36	12,85
		Caja de medición (aislamiento acometida)	17,17	14,75	14,66	14,13
		Línea aérea (empalme)	36,90	36,65	36,64	36,59

Descripción			Costo Total (\$/)			
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Hidrandina	Luz del Sur	Seal	Otras Empresas SEIN
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6 -BT5F-BT5-I	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	9,40	7,33	8,58	14,42
		Interruptor (tapa con ranura)	12,03	9,46	11,05	18,05
		Caja de medición (aislamiento acometida)	12,23	9,83	11,25	18,25
		Línea aérea (empalme)	28,60	28,06	28,37	29,98
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	13,62	11,46	12,63	19,68
		Interruptor (tapa con ranura)	15,83	12,76	14,62	23,36
		Caja de medición (aislamiento acometida)	17,20	14,28	15,95	24,92
		Línea aérea (empalme)	36,90	36,31	36,77	37,70

Descripción				Costo Total (\$/)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonía	Rural Amazonía
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6 -BT5F-BT5-I	Retiro	RT conexión aérea	Camioneta	75,24	69,67	74,57	77,06	75,24
		RT conexión subterránea	Camioneta	68,66	69,45	68,31	70,77	69,34
		RT conexión mixta	Camioneta	68,66	69,45	68,31	70,77	69,34
		RI conexión aérea	Camioneta	120,14	120,66	113,06	122,48	114,34
	Reinstalación	RI conexión subterránea	Camioneta	88,77	89,18	95,66	89,67	95,89
		RI conexión mixta	Camioneta	88,77	89,18	95,66	89,67	95,89

Descripción				Costo Total (\$/)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonía	Rural Amazonía
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6 -BT5F-BT5-I	Corte	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	32,61	31,79	36,01	34,61	36,65
	Reconexión	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	33,86	35,03	38,00	36,83	38,34
	Retiro	RT conexión subterránea (empalme y cable acometida)	Camioneta	227,55	228,00	235,30	243,89	250,90
		RT conexión mixta (empalme y cable acometida)	Camioneta	227,55	228,00	235,30	243,89	250,90
	Reinstalación	RI conexión subterránea (empalme y cable acometida)	Camioneta	352,51	324,00	324,00	348,63	348,63
		RI conexión mixta (empalme y cable acometida)	Camioneta	313,64	314,25	322,98	339,26	347,50

1.3 Conexiones trifásicas, hasta 20 kW, resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)

Descripción				Costo Total (\$/)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonía	Rural Amazonía
Trifásica hasta 20 kW resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	29,19	28,29	29,38	29,41	29,38
		Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	33,03	33,18	34,27	33,37	34,31
		Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	34,64	33,44	34,50	33,71	34,61
		Línea aérea (empalme)	Camioneta	46,55	44,59	47,53	48,13	48,55
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	50,16	49,00	49,41	52,23	52,42
		Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	38,22	36,69	39,36	38,64	39,51
		Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	53,03	53,97	53,48	56,95	56,19
		Línea aérea (empalme)	Camioneta	70,42	68,10	71,22	77,02	75,96
	Retiro	RT conexión aérea	Camioneta	75,24	69,67	74,57	77,06	75,24
		RT conexión subterránea	Camioneta	68,66	69,45	68,31	70,77	69,34
		RT conexión mixta	Camioneta	68,66	69,45	68,31	70,77	69,34
	Reinstalación	RI conexión aérea	Camioneta	134,19	134,71	125,34	139,01	128,80
		RI conexión subterránea	Camioneta	102,82	103,23	109,74	106,24	112,49
		RI conexión mixta	Camioneta	102,82	103,23	109,74	106,24	112,49

Importes Máximos por Corte y Reconexión
Resolución Osinergmin N° 151-2023-OS/CD y 180-2023-OS/CD
Vigente a partir del 04/May/2026

1.4 Conexiones trifásicas, mayor a 20 kW, resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)

Descripción				Costo Total (\$ /)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonía	Rural Amazonía
Trifásica mayor a 20 kW resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	32,80	31,68	32,73	31,79	32,73
		Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	36,11	34,76	35,74	34,87	35,89
		Línea aérea (empalme)	Camioneta	53,37	50,80	50,92	51,75	51,67
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	38,41	38,82	39,69	40,04	40,71
		Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	49,98	47,60	50,69	48,81	51,75
		Línea aérea (empalme)	Camioneta	81,31	77,06	81,28	80,97	85,00
	Retiro	RT conexión aérea	Camioneta	101,69	102,14	109,44	103,08	110,09
		RT conexión subterránea	Camioneta	95,10	95,51	101,99	96,76	103,01
		RT conexión mixta	Camioneta	95,10	95,51	101,99	96,76	103,01
	Reinstalación	RI conexión aérea	Camioneta	147,93	148,50	158,26	152,08	161,42
		RI conexión subterránea	Camioneta	137,69	118,67	127,03	120,14	128,13
		RI conexión mixta	Camioneta	137,69	118,67	127,03	120,14	128,13

1.5 Conexiones trifásicas, hasta 2500 kW, resto de opciones (MT2, MT3 y MT4)

Descripción				Costo Total (\$ /)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonía	Rural Amazonía
Trifásica hasta 2500 kW resto de opciones (MT2, MT3 y MT4)	Corte	En sistema de protección - PMI/PMS	Camioneta	70,65	70,96	69,98	71,10	69,82
		En sistema de protección - Celda	Camioneta	70,58	70,92	69,90	71,03	69,78
	Reconexión	En sistema de protección - PMI/PMS	Camioneta	70,58	70,92	69,90	71,03	69,78
		En sistema de protección - Celda	Camioneta	77,66	77,99	83,87	78,15	83,76
	Retiro	En sistema de protección - PMI/PMS	Camioneta	293,68	295,87	305,66	296,66	306,00
		En sistema de protección - Celda	Camioneta	110,73	111,25	104,66	111,37	104,44
	Reinstalación	En sistema de protección - PMI/PMS	Camioneta	572,76	575,39	587,14	615,80	627,02
		En sistema de protección - Celda	Camioneta	349,57	350,17	359,93	389,76	399,10

Factores de descuento para cortes no efectuados por oposición de los usuarios

Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT5C-BT6-BT5F-BT5-I

Modalidad	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonía	Rural Amazonía
Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	0,9055	0,9082	0,9467	0,9041	0,9396
Interruptor (tapa con ranura)	0,9068	0,9095	0,9471	0,8930	0,9393
Caja de medición (aislamiento acometida)	0,8861	0,8905	0,9413	0,8674	0,9331
Línea aérea (empalme)	0,8129	0,7893	0,8843	0,7627	0,8668
Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	0,8338	0,8320	0,8475	0,8211	0,8338

Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT5C-BT6-BT5F-BT5-I

Modalidad	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonía	Rural Amazonía
Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	0,9132	0,9153	0,9485	0,9082	0,9432
Interruptor (tapa con ranura)	0,9084	0,9071	0,9465	0,8971	0,9399
Caja de medición (aislamiento acometida)	0,8877	0,8890	0,9386	0,8666	0,9281
Línea aérea (empalme)	0,8019	0,7823	0,8604	0,7535	0,8423
Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	0,8116	0,8074	0,8266	0,7981	0,8098

Trifásica hasta 20 kW Resto de Opciones (BT2-BT3-BT4)

Modalidad	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonía	Rural Amazonía
Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	0,9692	0,9687	0,9690	0,9668	0,9661
Interruptor (tapa con ranura)	0,9647	0,9642	0,9646	0,9600	0,9610
Caja de medición (aislamiento acometida)	0,9581	0,9565	0,9583	0,9504	0,9525
Línea aérea (empalme)	0,8641	0,8604	0,8681	0,8405	0,8482

Trifásica mayor a 20 kW Resto de Opciones (BT2-BT3-BT4)

Modalidad	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonía	Rural Amazonía
Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	0,9714	0,9705	0,9704	0,9673	0,9678
Caja de medición (aislamiento acometida)	0,9612	0,9599	0,9625	0,9569	0,9572
Línea aérea (empalme)	0,8950	0,8893	0,9004	0,8740	0,8856

Trifásica hasta 2500 kW Resto de Opciones (MT2-MT3-MT4)

Modalidad	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonía	Rural Amazonía
SP - PMI/PMS	0,9831	0,9834	0,9831	0,9826	0,9827
SP - Celda	0,9841	0,9840	0,9842	0,9835	0,9832

Nota: En los casos de iluminación especial de parques, jardines, plazas y demás instalaciones de alumbrado adicional a cargo de las municipalidades, en los cuales se opte por la opción tarifaria BT5C-AP, se considerará los importes máximos de corte y reconexión aprobados para la opción tarifaria BT5B. Asimismo, para las opciones tarifarias BT5D y BT5E, se considerará los importes establecidos para la opción tarifaria BT5B.