

Importes Máximos por Corte y Reconexión
Resolución Osinergmin N° 151-2023-OS/CD y 180-2023-OS/CD
Vigente a partir del 04/Oct/2026

1.1 Conexiones monofásicas, hasta 10 kW, BTSA, BT5B, BT5C, BT6, BT5F y BT5I

Descripción			Costo Total (\$/)		
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Coelvisac	Enel Distribución	Electro Dunas
Monofásica hasta 10 kW BTSA-BT5B-BT6-BT5F-BT5-I	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	7,31	6,16	6,43
		Interruptor (tapa con ranura)	10,03	8,51	8,95
		Caja de medición (aislamiento acometida)	11,01	9,36	9,90
		Línea aérea (empalme)	29,20	29,60	28,99
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	9,72	8,56	8,68
		Interruptor (tapa con ranura)	12,30	10,66	11,03
		Caja de medición (aislamiento acometida)	13,45	11,83	12,16
		Línea aérea (empalme)	35,40	34,85	35,24

Descripción			Costo Total (\$/)			
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Electro Oriente	Electro Puno	Electro Sur Este	Electro Ucayali
Monofásica hasta 10 kW BTSA-BT5B-BT6-BT5F-BT5-I	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	7,71	7,98	8,25	7,33
		Interruptor (tapa con ranura)	10,37	10,83	11,16	9,90
		Caja de medición (aislamiento acometida)	11,30	11,83	12,16	10,82
		Línea aérea (empalme)	31,61	29,35	29,42	31,66
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	10,24	10,49	10,81	9,80
		Interruptor (tapa con ranura)	12,56	13,25	13,64	11,98
		Caja de medición (aislamiento acometida)	13,72	14,42	14,81	13,14
		Línea aérea (empalme)	37,98	35,52	35,56	38,02

Descripción			Costo Total (\$/)			
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Electrocentro	Electronoroeste	Electronorte	Electrosur
Monofásica hasta 10 kW BTSA-BT5B-BT6-BT5F-BT5-I	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	8,79	6,97	6,50	6,06
		Interruptor (tapa con ranura)	11,81	9,59	9,03	8,49
		Caja de medición (aislamiento acometida)	12,84	10,56	9,98	9,43
		Línea aérea (empalme)	29,53	29,11	29,00	28,90
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	11,43	9,30	8,76	8,24
		Interruptor (tapa con ranura)	14,42	11,79	11,12	10,48
		Caja de medición (aislamiento acometida)	15,60	12,94	12,25	11,60
		Línea aérea (empalme)	35,66	35,34	35,25	35,17

Descripción			Costo Total (\$/)			
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Hidrandina	Luz del Sur	Seal	Otras Empresas SEIN
Monofásica hasta 10 kW BTSA-BT5B-BT6-BT5F-BT5-I	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	7,46	6,20	7,20	12,51
		Interruptor (tapa con ranura)	10,20	8,56	9,88	16,34
		Caja de medición (aislamiento acometida)	11,18	9,42	10,86	17,49
		Línea aérea (empalme)	29,23	29,62	29,17	30,41
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	9,88	8,61	9,58	15,80
		Interruptor (tapa con ranura)	12,51	10,73	12,13	19,79
		Caja de medición (aislamiento acometida)	13,66	11,89	13,28	21,06
		Línea aérea (empalme)	35,43	34,85	35,38	36,34

Descripción				Costo Total (\$/)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6-BT5F-BT5-I	Retiro	RT conexión aérea	Camioneta	63,41	63,94	63,41	64,62	63,83
		RT conexión subterránea	Camioneta	60,13	60,36	60,63	61,05	61,13
		RT conexión mixta	Camioneta	60,13	60,36	60,63	61,05	61,13
	Reinstalación	RI conexión aérea	Camioneta	104,04	104,50	111,91	105,64	112,71
		RI conexión subterránea	Camioneta	79,87	80,24	86,18	80,58	86,26
		RI conexión mixta	Camioneta	79,87	80,24	86,18	80,58	86,26

Descripción				Costo Total (\$/)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Monofásica hasta 10 kW BTSA-BT5B-BT6-BT5F-BT5-I	Corte	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	28,05	27,41	31,89	29,57	32,31
	Reconexión	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	26,92	25,46	29,95	27,37	30,18
	Retiro	RT conexión subterránea (empalme y cable acometida)	Camioneta	209,53	209,99	217,36	222,34	229,41
		RT conexión mixta (empalme y cable acometida)	Camioneta	209,53	209,99	217,36	222,34	229,41
	Reinstalación	RI conexión subterránea (empalme y cable acometida)	Camioneta	283,65	284,22	294,07	303,42	312,88
		RI conexión mixta (empalme y cable acometida)	Camioneta	283,65	284,22	294,07	303,42	312,88

1.2 Conexiones trifásicas, hasta 20 kW, BTSA, BT5B, BT5C, BT6, BT5F y BT5I

Descripción			Costo Total (\$/)		
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Coelvisac	Enel Distribución	Electro Dunas
Trifásica hasta 20 kW BTSA-BT5B-BT6 -BT5F-BT5-I	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	14,56	7,38	8,22
		Interruptor (tapa con ranura)	18,22	9,53	10,63
		Caja de medición (aislamiento acometida)	18,42	9,90	10,83
		Línea aérea (empalme)	30,26	28,32	28,52
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	19,86	11,53	12,22
		Interruptor (tapa con ranura)	23,57	12,86	14,10
		Caja de medición (aislamiento acometida)	25,16	14,38	15,42
		Línea aérea (empalme)	38,05	36,66	37,05

Importes Máximos por Corte y Reconexión
Resolución Osinermin N° 151-2023-OS/CD y 180-2023-OS/CD
Vigente a partir del 04/Oct/2026

Descripción			Costo Total (\$/)			
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Electro Oriente	Electro Puno	Electro Sur Este	Electro Ucayali
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6 -BT5F-BT5-I	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	9,23	8,81	9,77	7,99
		Interruptor (tapa con ranura)	11,76	11,33	12,49	10,26
		Caja de medición (aislamiento acometida)	12,08	11,53	12,69	10,59
		Línea aérea (empalme)	31,13	28,68	28,95	31,19
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	13,78	12,93	14,09	12,29
		Interruptor (tapa con ranura)	15,32	14,98	16,43	13,37
		Caja de medición (aislamiento acometida)	17,03	16,33	17,81	15,06
		Línea aérea (empalme)	40,09	37,14	37,30	40,24

Descripción			Costo Total (\$/)			
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Electrocentro	Electronoroeste	Electronorte	Electrosur
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6 -BT5F-BT5-I	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	9,46	7,86	7,81	7,46
		Interruptor (tapa con ranura)	12,12	10,20	10,14	9,72
		Caja de medición (aislamiento acometida)	12,32	10,40	10,34	9,92
		Línea aérea (empalme)	28,86	28,42	28,41	28,31
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	13,72	11,79	11,72	11,30
		Interruptor (tapa con ranura)	15,96	13,57	13,48	12,97
		Caja de medición (aislamiento acometida)	17,33	14,89	14,80	14,26
		Línea aérea (empalme)	37,25	36,99	36,98	36,93

Descripción			Costo Total (\$/)			
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Hidrandina	Luz del Sur	Seal	Otras Empresas SEIN
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6 -BT5F-BT5-I	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	9,48	7,39	8,66	14,56
		Interruptor (tapa con ranura)	12,14	9,55	11,16	18,22
		Caja de medición (aislamiento acometida)	12,34	9,92	11,35	18,42
		Línea aérea (empalme)	28,87	28,32	28,64	30,26
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	13,74	11,56	12,75	19,86
		Interruptor (tapa con ranura)	15,98	12,88	14,76	23,57
		Caja de medición (aislamiento acometida)	17,36	14,41	16,10	25,16
		Línea aérea (empalme)	37,25	36,65	37,12	38,05

Descripción				Costo Total (\$/)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonía	Rural Amazonía
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6 -BT5F-BT5-I	Retiro	RT conexión aérea	Camioneta	75,95	70,32	75,27	77,78	75,95
		RT conexión subterránea	Camioneta	69,30	70,09	68,95	71,43	69,99
		RT conexión mixta	Camioneta	69,30	70,09	68,95	71,43	69,99
	Reinstalación	RI conexión aérea	Camioneta	121,26	121,79	114,12	123,62	115,41
		RI conexión subterránea	Camioneta	89,60	90,02	96,55	90,50	96,78
		RI conexión mixta	Camioneta	89,60	90,02	96,55	90,50	96,78

Descripción				Costo Total (\$/)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonía	Rural Amazonía
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6 -BT5F-BT5-I	Corte	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	32,92	32,08	36,34	34,94	36,99
	Reconexión	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	34,17	35,36	38,35	37,18	38,70
	Retiro	RT conexión subterránea (empalme y cable acometida)	Camioneta	229,67	230,13	237,50	246,17	253,24
		RT conexión mixta (empalme y cable acometida)	Camioneta	229,67	230,13	237,50	246,17	253,24
	Reinstalación	RI conexión subterránea (empalme y cable acometida)	Camioneta	355,80	327,02	327,02	351,89	351,89
		RI conexión mixta (empalme y cable acometida)	Camioneta	316,57	317,18	325,99	342,42	350,74

1.3 Conexiones trifásicas, hasta 20 kW, resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)

Descripción				Costo Total (\$/)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonía	Rural Amazonía
Trifásica hasta 20 kW resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	29,46	28,55	29,65	29,68	29,65
		Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	33,34	33,49	34,59	33,68	34,63
		Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	34,97	33,75	34,82	34,02	34,94
		Línea aérea (empalme)	Camioneta	46,99	45,01	47,97	48,58	49,00
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	50,63	49,46	49,87	52,72	52,91
		Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	38,58	37,03	39,72	39,00	39,87
		Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	53,53	54,47	53,97	57,48	56,71
		Línea aérea (empalme)	Camioneta	71,08	68,73	71,89	77,74	76,67
	Retiro	RT conexión aérea	Camioneta	75,95	70,32	75,27	77,78	75,95
		RT conexión subterránea	Camioneta	69,30	70,09	68,95	71,43	69,99
		RT conexión mixta	Camioneta	69,30	70,09	68,95	71,43	69,99
	Reinstalación	RI conexión aérea	Camioneta	135,44	135,97	126,51	140,31	130,00
		RI conexión subterránea	Camioneta	103,78	104,20	110,76	107,23	113,54
		RI conexión mixta	Camioneta	103,78	104,20	110,76	107,23	113,54

Importes Máximos por Corte y Reconexión
Resolución Osinergmin N° 151-2023-OS/CD y 180-2023-OS/CD
Vigente a partir del 04/Oct/2026

1.4 Conexiones trifásicas, mayor a 20 kW, resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)

Descripción				Costo Total (\$ /)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonía	Rural Amazonía
Trifásica mayor a 20 kW resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	33,11	31,97	33,04	32,08	33,04
		Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	36,45	35,09	36,07	35,20	36,22
		Línea aérea (empalme)	Camioneta	53,86	51,28	51,40	52,23	52,15
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	38,77	39,19	40,06	40,41	41,09
		Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	50,44	48,04	51,17	49,27	52,23
		Línea aérea (empalme)	Camioneta	82,07	77,78	82,04	81,73	85,80
	Retiro	RT conexión aérea	Camioneta	102,63	103,09	110,47	104,04	111,11
		RT conexión subterránea	Camioneta	95,99	96,41	102,94	97,66	103,97
		RT conexión mixta	Camioneta	95,99	96,41	102,94	97,66	103,97
	Reinstalación	RI conexión aérea	Camioneta	149,31	149,88	159,73	153,49	162,93
		RI conexión subterránea	Camioneta	138,98	119,78	128,22	121,26	129,32
		RI conexión mixta	Camioneta	138,98	119,78	128,22	121,26	129,32

1.5 Conexiones trifásicas, hasta 2500 kW, resto de opciones (MT2, MT3 y MT4)

Descripción				Costo Total (\$ /)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonía	Rural Amazonía
Trifásica hasta 2500 kW resto de opciones (MT2, MT3 y MT4)	Corte	En sistema de protección - PMI/PMS	Camioneta	71,31	71,62	70,63	71,77	70,47
		En sistema de protección - Celda	Camioneta	71,24	71,58	70,55	71,70	70,43
	Reconexión	En sistema de protección - PMI/PMS	Camioneta	71,24	71,58	70,55	71,70	70,43
		En sistema de protección - Celda	Camioneta	78,38	78,72	84,65	78,88	84,54
	Retiro	En sistema de protección - PMI/PMS	Camioneta	296,42	298,63	308,51	299,43	308,86
		En sistema de protección - Celda	Camioneta	111,76	112,29	105,64	112,41	105,41
	Reinstalación	En sistema de protección - PMI/PMS	Camioneta	578,10	580,76	592,62	621,55	632,87
		En sistema de protección - Celda	Camioneta	352,83	353,44	363,29	393,39	402,83

Factores de descuento para cortes no efectuados por oposición de los usuarios

Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT5C-BT6-BT5F-BT5-I

Modalidad	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonía	Rural Amazonía
Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	0,9139	0,9167	0,9555	0,9125	0,9483
Interruptor (tapa con ranura)	0,9153	0,9180	0,9559	0,9014	0,9480
Caja de medición (aislamiento acometida)	0,8944	0,8988	0,9501	0,8755	0,9418
Línea aérea (empalme)	0,8205	0,7967	0,8925	0,7698	0,8749
Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	0,8416	0,8398	0,8554	0,8287	0,8416

Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT5C-BT6-BT5F-BT5-I

Modalidad	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonía	Rural Amazonía
Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	0,9218	0,9239	0,9574	0,9167	0,9520
Interruptor (tapa con ranura)	0,9169	0,9156	0,9553	0,9054	0,9486
Caja de medición (aislamiento acometida)	0,8960	0,8973	0,9473	0,8747	0,9368
Línea aérea (empalme)	0,8094	0,7896	0,8684	0,7606	0,8501
Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	0,8192	0,8149	0,8343	0,8055	0,8174

Trifásica hasta 20 kW Resto de Opciones (BT2-BT3-BT4)

Modalidad	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonía	Rural Amazonía
Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	0,9783	0,9778	0,9781	0,9758	0,9751
Interruptor (tapa con ranura)	0,9737	0,9732	0,9736	0,9689	0,9699
Caja de medición (aislamiento acometida)	0,9670	0,9654	0,9672	0,9593	0,9614
Línea aérea (empalme)	0,8722	0,8684	0,8762	0,8483	0,8561

Trifásica mayor a 20 kW Resto de Opciones (BT2-BT3-BT4)

Modalidad	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonía	Rural Amazonía
Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	0,9805	0,9796	0,9795	0,9763	0,9768
Caja de medición (aislamiento acometida)	0,9701	0,9688	0,9715	0,9658	0,9661
Línea aérea (empalme)	0,9034	0,8976	0,9088	0,8822	0,8939

Trifásica hasta 2500 kW Resto de Opciones (MT2-MT3-MT4)

Modalidad	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonía	Rural Amazonía
SP - PMI/PMS	0,9923	0,9926	0,9923	0,9918	0,9919
SP - Celda	0,9933	0,9932	0,9934	0,9927	0,9924

Nota: En los casos de iluminación especial de parques, jardines, plazas y demás instalaciones de alumbrado adicional a cargo de las municipalidades, en los cuales se opte por la opción tarifaria BT5C-AP, se considerará los importes máximos de corte y reconexión aprobados para la opción tarifaria BT5B. Asimismo, para las opciones tarifarias BT5D y BT5E, se considerará los importes establecidos para la opción tarifaria BT5B.