

Importes Máximos por Corte y Reconexión
Resolución Osinergmin N° 151-2023-OS/CD y 180-2023-OS/CD
Vigente a partir del 04/Nov/2025

1.1 Conexiones monofásicas, hasta 10 kW, BT5A, BT5B, BT5C, BT6, BT5F y BT5I

Descripción			Costo Total (\$/)		
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Coelvisac	Enel Distribución	Electro Dunas
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6-BT5F-BT5-I	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	6,93	5,84	6,09
		Interruptor (tapa con ranura)	9,50	8,06	8,48
		Caja de medición (aislamiento acometida)	10,43	8,87	9,38
		Línea aérea (empalme)	27,66	28,05	27,47
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	9,21	8,11	8,22
		Interruptor (tapa con ranura)	11,65	10,10	10,45
		Caja de medición (aislamiento acometida)	12,75	11,21	11,52
		Línea aérea (empalme)	33,54	33,02	33,39

Descripción			Costo Total (\$/)			
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Electro Oriente	Electro Puno	Electro Sur Este	Electro Ucayali
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6-BT5F-BT5-I	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	7,31	7,56	7,82	6,95
		Interruptor (tapa con ranura)	9,83	10,26	10,57	9,38
		Caja de medición (aislamiento acometida)	10,71	11,21	11,52	10,25
		Línea aérea (empalme)	29,96	27,81	27,87	30,00
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	9,70	9,94	10,24	9,29
		Interruptor (tapa con ranura)	11,90	12,56	12,93	11,35
		Caja de medición (aislamiento acometida)	13,00	13,66	14,03	12,45
		Línea aérea (empalme)	35,99	33,65	33,70	36,03

Descripción			Costo Total (\$/)			
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Electrocentro	Electronoroeste	Electronorte	Electrosur
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6-BT5F-BT5-I	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	8,33	6,60	6,16	5,74
		Interruptor (tapa con ranura)	11,19	9,09	8,55	8,04
		Caja de medición (aislamiento acometida)	12,16	10,00	9,46	8,94
		Línea aérea (empalme)	27,99	27,58	27,48	27,38
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	10,83	8,82	8,30	7,81
		Interruptor (tapa con ranura)	13,66	11,17	10,53	9,93
		Caja de medición (aislamiento acometida)	14,78	12,26	11,61	10,99
		Línea aérea (empalme)	33,79	33,48	33,40	33,32

Descripción			Costo Total (\$/)			
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Hidrandina	Luz del Sur	Seal	Otras Empresas SEIN
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6-BT5F-BT5-I	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	7,07	5,87	6,83	11,85
		Interruptor (tapa con ranura)	9,66	8,11	9,36	15,48
		Caja de medición (aislamiento acometida)	10,60	8,93	10,29	16,58
		Línea aérea (empalme)	27,69	28,07	27,64	28,82
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	9,36	8,16	9,08	14,97
		Interruptor (tapa con ranura)	11,85	10,16	11,49	18,75
		Caja de medición (aislamiento acometida)	12,95	11,27	12,59	19,95
		Línea aérea (empalme)	33,57	33,02	33,52	34,43

Descripción				Costo Total (\$/)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonía
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6-BT5F-BT5-I	Retiro	RT conexión aérea	Camioneta	60,08	60,58	60,08	61,23	60,48
		RT conexión subterránea	Camioneta	56,98	57,20	57,45	57,85	57,92
		RT conexión mixta	Camioneta	56,98	57,20	57,45	57,85	57,92
	Reinstalación	RI conexión aérea	Camioneta	98,58	99,01	106,04	100,10	106,79
		RI conexión subterránea	Camioneta	75,68	76,04	81,66	76,36	81,73
		RI conexión mixta	Camioneta	75,68	76,04	81,66	76,36	81,73

Descripción				Costo Total (\$/)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6-BT5F-BT5-I	Corte	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	26,58	25,97	30,22	28,02	30,62
	Reconexión	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	25,51	24,13	28,38	25,93	28,60
	Retiro	RT conexión subterránea (empalme y cable acometida)	Camioneta	198,54	198,97	205,96	210,67	217,38
		RT conexión mixta (empalme y cable acometida)	Camioneta	198,54	198,97	205,96	210,67	217,38
	Reinstalación	RI conexión subterránea (empalme y cable acometida)	Camioneta	268,77	269,31	278,65	287,50	296,47
		RI conexión mixta (empalme y cable acometida)	Camioneta	268,77	269,31	278,65	287,50	296,47

1.2 Conexiones trifásicas, hasta 20 kW, BT5A, BT5B, BT5C, BT6, BT5F y BT5I

Descripción			Costo Total (\$/)		
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Coelvisac	Enel Distribución	Electro Dunas
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6 -BT5F-BT5-I	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	13,79	7,00	7,79
		Interruptor (tapa con ranura)	17,26	9,03	10,07
		Caja de medición (aislamiento acometida)	17,45	9,38	10,26
		Línea aérea (empalme)	28,67	26,83	27,02
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	18,82	10,93	11,58
		Interruptor (tapa con ranura)	22,34	12,18	13,36
		Caja de medición (aislamiento acometida)	23,84	13,62	14,61
		Línea aérea (empalme)	36,06	34,74	35,10

Importes Máximos por Corte y Reconexión

Resolución Osinergmin N° 151-2023-OS/CD y 180-2023-OS/CD
Vigente a partir del 04/Nov/2025

		Descripción	Costo Total (\$/)				
Tipo de Conexión		Tipo	Modalidad	Electro Oriente	Electro Puno	Electro Sur Este	Electro Ucayali
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6 -BT5F-BT5-I		Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	8,75	8,34	9,26	7,57
			Interruptor (tapa con ranura)	11,15	10,74	11,83	9,72
			Caja de medición (aislamiento acometida)	11,45	10,93	12,02	10,03
			Línea aérea (empalme)	29,49	27,17	27,43	29,55
		Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	13,06	12,25	13,35	11,64
			Interruptor (tapa con ranura)	14,52	14,19	15,57	12,67
			Caja de medición (aislamiento acometida)	16,13	15,47	16,88	14,27
			Línea aérea (empalme)	37,99	35,19	35,34	38,13

Descripción			Costo Total (\$/)			
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Electrocentro	Electronoroeste	Electronorte	Electrosur
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6 -BT5F-BT5-I	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	8,97	7,45	7,40	7,07
		Interruptor (tapa con ranura)	11,48	9,66	9,61	9,21
		Caja de medición (aislamiento acometida)	11,67	9,85	9,80	9,40
		Línea aérea (empalme)	27,34	26,93	26,92	26,83
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	13,00	11,17	11,11	10,71
		Interruptor (tapa con ranura)	15,12	12,86	12,78	12,29
		Caja de medición (aislamiento acometida)	16,43	14,11	14,02	13,51
		Línea aérea (empalme)	35,29	35,05	35,04	34,99

Descripción			Costo Total (\$/)			
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Hidrandina	Luz del Sur	Seal	Otras Empresas SEIN
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6 -BT5F-BT5-I	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	8,99	7,01	8,20	13,79
		Interruptor (tapa con ranura)	11,50	9,05	10,57	17,26
		Caja de medición (aislamiento acometida)	11,69	9,40	10,76	17,45
		Línea aérea (empalme)	27,35	26,83	27,14	28,67
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	13,02	10,96	12,08	18,82
		Interruptor (tapa con ranura)	15,14	12,20	13,98	22,34
		Caja de medición (aislamiento acometida)	16,45	13,65	15,26	23,84
		Línea aérea (empalme)	35,29	34,73	35,17	36,06

Descripción				Costo Total (\$/)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6 -BT5F-BT5-I	Retiro	RT conexión aérea	Camioneta	71,96	66,63	71,32	73,70	71,96
		RT conexión subterránea	Camioneta	65,66	66,42	65,33	67,68	66,31
		RT conexión mixta	Camioneta	65,66	66,42	65,33	67,68	66,31
	Reinstalación	RI conexión aérea	Camioneta	114,90	115,40	108,13	117,14	109,36
		RI conexión subterránea	Camioneta	84,90	85,29	91,49	85,76	91,71
		RI conexión mixta	Camioneta	84,90	85,29	91,49	85,76	91,71

Descripción				Costo Total (\$ /)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6 -BT5F-BT5-I	Corte	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	31,19	30,40	34,43	33,11	35,05
	Reconexión	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	32,38	33,50	36,34	35,23	36,67
	Retiro	RT conexión subterránea (empalme y cable acometida)	Camioneta	217,62	218,06	225,04	233,25	239,96
		RT conexión mixta (empalme y cable acometida)	Camioneta	217,62	218,06	225,04	233,25	239,96
	Reinstalación	RI conexión subterránea (empalme y cable acometida)	Camioneta	337,13	309,87	309,87	333,43	333,43
		RI conexión mixta (empalme y cable acometida)	Camioneta	299,96	300,54	308,89	324,46	332,34

1.3 Conexiones trifásicas, hasta 20 kW, resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)

Descripción				Costo Total (\$ /)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonia	Rural Amazonia
Trifásica hasta 20 kW resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	27,92	27,05	28,10	28,13	28,10
		Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	31,59	31,73	32,78	31,92	32,81
		Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	33,13	31,98	32,99	32,24	33,11
		Línea aérea (empalme)	Camioneta	44,52	42,65	45,46	46,03	46,43
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	47,97	46,86	47,26	49,95	50,13
		Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	36,56	35,09	37,64	36,95	37,78
		Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	50,72	51,61	51,14	54,46	53,74
		Línea aérea (empalme)	Camioneta	67,35	65,13	68,12	73,66	72,65
	Retiro	RT conexión aérea	Camioneta	71,96	66,63	71,32	73,70	71,96
		RT conexión subterránea	Camioneta	65,66	66,42	65,33	67,68	66,31
		RT conexión mixta	Camioneta	65,66	66,42	65,33	67,68	66,31
	Reinstalación	RI conexión aérea	Camioneta	128,34	128,84	119,87	132,95	123,18
		RI conexión subterránea	Camioneta	98,34	98,73	104,95	101,61	107,58
		RI conexión mixta	Camioneta	98,34	98,73	104,95	101,61	107,58

Importes Máximos por Corte y Reconexión
Resolución Osinergmin N° 151-2023-OS/CD y 180-2023-OS/CD
Vigente a partir del 04/Nov/2025

1.4 Conexiones trifásicas, mayor a 20 kW, resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)

Descripción				Costo Total (\$/)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonía	Rural Amazonía
Trifásica mayor a 20 kW resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	31,37	30,30	31,30	30,40	31,30
		Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	34,54	33,25	34,18	33,35	34,32
		Línea aérea (empalme)	Camioneta	51,04	48,59	48,70	49,49	49,42
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	36,74	37,13	37,96	38,29	38,93
		Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	47,80	45,52	48,48	46,68	49,49
		Línea aérea (empalme)	Camioneta	77,76	73,70	77,73	77,44	81,30
	Retiro	RT conexión aérea	Camioneta	97,25	97,68	104,67	98,58	105,28
		RT conexión subterránea	Camioneta	90,95	91,35	97,54	92,54	98,51
		RT conexión mixta	Camioneta	90,95	91,35	97,54	92,54	98,51
		RI conexión aérea	Camioneta	141,48	142,02	151,35	145,44	154,38
		RI conexión subterránea	Camioneta	131,69	113,50	121,49	114,90	122,54
		RI conexión mixta	Camioneta	131,69	113,50	121,49	114,90	122,54

1.5 Conexiones trifásicas, hasta 2500 kW, resto de opciones (MT2, MT3 y MT4)

Descripción				Costo Total (\$/)				
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonía	Rural Amazonía
Trifásica hasta 2500 kW resto de opciones (MT2, MT3 y MT4)	Corte	En sistema de protección - PMI/PM5	Camioneta	67,57	67,86	66,93	68,00	66,78
		En sistema de protección - Celda	Camioneta	67,50	67,82	66,85	67,94	66,74
		En sistema de protección - PMI/PM5	Camioneta	67,50	67,82	66,85	67,94	66,74
	Reconexión	En sistema de protección - Celda	Camioneta	74,27	74,59	80,21	74,74	80,11
		En sistema de protección - PMI/PM5	Camioneta	280,87	282,96	292,33	283,72	292,66
		En sistema de protección - Celda	Camioneta	105,90	106,40	100,10	106,51	99,88
	Retiro	En sistema de protección - PMI/PM5	Camioneta	547,78	550,30	561,53	588,94	599,67
		En sistema de protección - Celda	Camioneta	334,32	334,90	344,23	372,76	381,70
		En sistema de protección - Celda	Camioneta	334,32	334,90	344,23	372,76	381,70

Factores de descuento para cortes no efectuados por oposición de los usuarios

Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT5C-BT6-BT5F-BT5-I

Modalidad	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonía	Rural Amazonía
Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	0,8660	0,8686	0,9054	0,8646	0,8986
Interruptor (tapa con ranura)	0,8673	0,8698	0,9057	0,8541	0,8983
Caja de medición (aislamiento acometida)	0,8475	0,8516	0,9003	0,8296	0,8924
Línea aérea (empalme)	0,7774	0,7549	0,8457	0,7294	0,8290
Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	0,7974	0,7957	0,8105	0,7852	0,7974

Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT5C-BT6-BT5F-BT5-I

Modalidad	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonía	Rural Amazonía
Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	0,8734	0,8754	0,9072	0,8686	0,9021
Interruptor (tapa con ranura)	0,8688	0,8676	0,9052	0,8579	0,8989
Caja de medición (aislamiento acometida)	0,8490	0,8502	0,8976	0,8288	0,8876
Línea aérea (empalme)	0,7670	0,7482	0,8229	0,7207	0,8055
Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	0,7762	0,7721	0,7905	0,7633	0,7745

Trifásica hasta 20 kW Resto de Opciones (BT2-BT3-BT4)

Modalidad	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonía	Rural Amazonía
Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	0,9270	0,9265	0,9268	0,9246	0,9239
Interruptor (tapa con ranura)	0,9226	0,9222	0,9225	0,9181	0,9190
Caja de medición (aislamiento acometida)	0,9163	0,9148	0,9165	0,9090	0,9109
Línea aérea (empalme)	0,8265	0,8229	0,8302	0,8038	0,8112

Trifásica mayor a 20 kW Resto de Opciones (BT2-BT3-BT4)

Modalidad	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonía	Rural Amazonía
Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	0,9290	0,9282	0,9281	0,9251	0,9256
Caja de medición (aislamiento acometida)	0,9192	0,9180	0,9206	0,9152	0,9155
Línea aérea (empalme)	0,8560	0,8505	0,8612	0,8359	0,8470

Trifásica hasta 2500 kW Resto de Opciones (MT2-MT3-MT4)

Modalidad	Urbana Lima	Urbana Provincia	Rural	Urbana Provincia Amazonía	Rural Amazonía
SP - PMI/PM5	0,9403	0,9405	0,9403	0,9398	0,9399
SP - Celda	0,9412	0,9411	0,9413	0,9406	0,9404

Nota: En los casos de iluminación especial de parques, jardines, plazas y demás instalaciones de alumbrado adicional a cargo de las municipalidades, en los cuales se opte por la opción tarifaria BT5C-AP, se considerará los importes máximos de corte y reconexión aprobados para la opción tarifaria BT5B. Asimismo, para las opciones tarifarias BT5D y BT5E, se considerará los importes establecidos para la opción tarifaria BT5B.