

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 04 de Febrero de 2010

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)			
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble		
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	453	415	508	433	496	427		
				BT5B (2 hilos)	208	171	264	187	251	182		
				BT5B (3 hilos)	215	178	271	195	258	189		
				BT6	145	111	208	132	196	126		
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5A	499	455	519	468	516	514		
				BT5B (2 hilos)	255	211	274	223	272	269		
				BT5B (3 hilos)	262	218	281	230	279	276		
				BT6	191	151	219	168	216	214		
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	895	864	934	847	922	868		
				BT5B	470	438	508	421	495	441		
				BT6	242	209	279	192	265	212		
				BT2	1 926	1 894	1 968	1 880	1 954	1 900		
				BT3	1 926	1 894	1 968	1 880	1 954	1 900		
				BT4	1 184	1 151	1 222	1 135	1 209	1 156		
				C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	938		966		1 007	
						BT5B	514		539		580	
	BT6	286				310		350				
	BT2	1 987				2 016		2 057				
	BT3	1 987				2 016		2 057				
	BT4	1 244				1 270		1 312				
	C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW			BT5A	2 317		2 342		2 618	
						BT5B	2 317		2 342		2 618	
				BT2	2 317		2 342		2 618			
				BT3	2 317		2 342		2 618			
BT4				1 571		1 626		1 901				
C4				C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2			2 560			
						BT3			2 560			
						BT4			1 843			
	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2					3 523				
			BT3					3 523				
			BT4					2 807				
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			5 260						
			BT3			5 260						
			BT4			4 544						
	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			6 598						
			BT3			6 598						
			BT4			5 881						

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea Simple
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	237
				BT5B (3 hilos)	245

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Nuevos Soles

Parámetro V-CBXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Nucleos 3					Subterránea			
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	131	54	56	46
				BT5B (3 hilos)	138	54	56	46
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	150	99	84	131
				BT5B (3 hilos)	157	99	84	131
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	349	104	87	136
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	378	153	166	264

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)		
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble	
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	903	840	981	864	957	853	
				BT5B	457	395	535	419	510	407	
				BT6	237	169	306	190	281	178	
				BT2	2 263	2 195	2 337	2 221	2 314	2 209	
				BT3	2 263	2 195	2 337	2 221	2 314	2 209	
				BT4	1 433	1 366	1 505	1 388	1 481	1 377	
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	936		987		963		
				BT5B	492		541		517		
				BT6	272		312		289		
				BT2	2 298		2 344		2 320		
				BT3	2 298		2 344		2 320		
				BT4	1 467		1 512		1 487		
	C3		C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2 463		2 416		2 526	
					BT5B	2 463		2 416		2 526	
					BT2	2 463		2 416		2 526	
					BT3	2 463		2 416		2 526	
C4	C4.1		50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT4	1 628		1 616		1 726		
				BT2			2 519				
				BT3			2 519				
				BT4			1 718				
	C4.2		75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			2 964				
				BT3			2 964				
				BT4			2 163				
	C4.3		150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			3 854				
				BT3			3 854				
				BT4			3 055				
	C4.4		225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			4 148				
				BT3			4 148				
				BT4			3 348				

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión	Subterránea		
						Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	332	99	74	70
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	370	123	210	136

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD

Vigente a partir del 04 de Febrero de 2010

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	505	485	561	481	551	476
				BT5B (2 hilos)	229	188	285	204	273	198
				BT5B (3 hilos)	237	197	293	212	281	207
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT6	156	121	223	143	212	137
				BT5A	557	510	574	521	574	575
				BT5B (2 hilos)	281	234	297	244	297	298
				BT5B (3 hilos)	289	242	305	252	305	306
				BT6	210	167	236	183	236	236
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	1 004	971	1 042	949	1 030	973
				BT5B	523	489	559	466	547	490
				BT6	264	230	301	207	288	232
				BT2	2 168	2 134	2 209	2 116	2 196	2 140
				BT3	2 168	2 134	2 209	2 116	2 196	2 140
				BT4	1 326	1 292	1 365	1 271	1 352	1 296
	C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	1 053		1 078		1 127		
			BT5B	572		595		644		
			BT6	314		336		385		
			BT2	2 237		2 264		2 313		
			BT3	2 237		2 264		2 313		
			BT4	1 395		1 419		1 468		
C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2 609		2 631		2 947		
			BT5B	2 609		2 631		2 947		
			BT2	2 609		2 631		2 947		
			BT3	2 609		2 631		2 947		
			BT4	1 763		1 819		2 135		
C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2			2 877				
			BT3			2 877				
			BT4			2 066				
	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			3 965				
			BT3			3 965				
			BT4			3 153				
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			5 933				
			BT3			5 933				
			BT4			5 121				
	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			7 448				
			BT3			7 448				
			BT4			6 637				

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea
					Simple
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	257
				BT5B (3 hilos)	266

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Selva - Nuevos Soles

					Subterránea				
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios	
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	144	60	62	52	
				BT5B (3 hilos)	152	60	62	52	
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	165	110	95	148	
				BT5B (3 hilos)	173	110	95	148	
C2	C2.1		Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	388	115	98	154
				10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	421	172	187	298

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)			
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble		
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	1 013	944	1 094	968	1 070	956		
				BT5B	509	439	589	462	565	450		
				BT6	259	185	331	205	307	192		
				BT2	2 550	2 475	2 628	2 502	2 603	2 489		
				BT3	2 550	2 475	2 628	2 502	2 603	2 489		
				BT4	1 609	1 535	1 684	1 558	1 660	1 546		
				C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	1 052		1 102		1 078	
	BT5B		547				597		572			
	BT6		298				339		314			
	BT2		2 588				2 635		2 611			
	BT3		2 588				2 635		2 611			
	BT4		1 647				1 693		1 668			
	C3		C3.1			20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	2 773		2 715		2 842
				BT5B	2 773			2 715		2 842		
BT2		2 773			2 715			2 842				
BT3		2 773			2 715			2 842				
BT4		1 828			1 808			1 936				
C4		C4.1		50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2				2 831			
					BT3				2 831			
	BT4					1 924						
	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			3 331						
			BT3			3 331						
			BT4			2 425						
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			4 340						
			BT3			4 340						
			BT4			3 434						
	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			4 673						
			BT3			4 673						
			BT4			3 766						

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea		
					Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	370	111	83
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	411	139	237

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 04 de Febrero de 2010

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	456	419	512	436	499	430
						BT7 (3 hilos)	489	453	413	469	533	463
			C1.2	Monofásica	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	502	460	523	472	520	518
						BT7 (3 hilos)	536	493	431	505	554	551
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	882	851	922	834	908	855
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	926		953		994	
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	357	320	413	337	400	331
						BT7 (3 hilos)	391	354	447	371	434	364
			C1.2	Monofásica	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	404	361	424	373	421	419
						BT7 (3 hilos)	437	394	457	406	455	452
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	658	628	697	610	685	631
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	703		729		770	
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	529	492	585	509	573	503
						BT7 (3 hilos)	563	525	618	543	606	537
			C1.2	Monofásica	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	575	532	596	545	593	590
						BT7 (3 hilos)	609	565	629	578	626	625
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	933	902	972	885	960	906
			C2.2	Trifásica	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	977		1 004		1 045	

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Aérea
							Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	485
						BT7 (3 hilos)	518
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	386
						BT7 (3 hilos)	419
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	557
						BT7 (3 hilos)	591

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Características técnicas de los medidores de energía eléctrica							Subterránea						
Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios			
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	379	54	56	46			
						BT7 (3 hilos)	545	54	56	46			
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	398	99	84	131			
						BT7 (3 hilos)	556	99	84	131			
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	762	104	87	136			
						C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	814	153	166	264	
		Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	280	54	56	46		
							BT7 (3 hilos)	314	54	56	46		
				C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	299	99	84	131		
							BT7 (3 hilos)	332	99	84	131		
			C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	538	104	87	136		
							C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	591	153	166	264
Bicuerpo	Códigos			C1		C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	453	54	56	46
									BT7 (3 hilos)	486	54	56	46
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW		BT7 (2 hilos)	470		99	84	131			
					BT7 (3 hilos)	505		99	84	131			
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	813	104	87	136			
						C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	866	153	166	264	

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	999	936	1 078	962	1 053	949
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 033		1 084		1 060	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	727	665	805	689	781	676
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	762		812		787	
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 064	1 002	1 143	1 027	1 119	1 014
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 099		1 150		1 125	

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Anexo 6.1. CORD - Conexiones en Baja Tensión múltiples subterráneas - Propagación							Subterránea			
Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Conexión	Caja toma	Caja toma	Caja toma
								De 3 a 6 usuarios	De 7 a 12 usuarios	De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	$P_c \leq 10 \text{ kW}$	BT7	875	99	74	70
			C2.2		$10 \text{ kW} < P_c \leq 20 \text{ kW}$	BT7	913	123	210	136
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	$P_c \leq 10 \text{ kW}$	BT7	603	99	74	70
			C2.2		$10 \text{ kW} < P_c \leq 20 \text{ kW}$	BT7	640	123	210	136
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	$P_c \leq 10 \text{ kW}$	BT7	941	99	74	70
			C2.2		$10 \text{ kW} < P_c \leq 20 \text{ kW}$	BT7	978	123	210	136

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD

Vigente a partir del 04 de Febrero de 2010

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)		
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble	
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	508	468	566	485	554	479	
						BT7 (3 hilos)	547	507	462	523	592	518	
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	562	515	578	526	577	578	
						BT7 (3 hilos)	599	552	483	563	616	617	
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	989	956	1 027	933	1 015	958	
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 039		1 062		1 111		
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	397	356	454	373	442	367	
						BT7 (3 hilos)	435	395	491	411	481	406	
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	450	403	466	413	465	466	
						BT7 (3 hilos)	488	440	504	451	504	505	
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	736	703	774	680	761	705	
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	785		809		858		
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	591	551	648	568	638	562	
						BT7 (3 hilos)	629	589	687	606	675	600	
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	644	597	660	608	660	661	
						BT7 (3 hilos)	682	635	699	646	698	699	
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 047	1 013	1 085	992	1 072	1 016	
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 097		1 120		1 170		

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Aérea
							Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	537
						BT7 (3 hilos)	576
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	425
						BT7 (3 hilos)	464
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	620
						BT7 (3 hilos)	658

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Parámetro 1: CODE - Conexiones en Baja Tensión múltiples L20 V - 11 páginas							Caja - Travesaños			
Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Conexión	Subterránea		
								Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	425	60	62	52
						BT7 (3 hilos)	603	60	62	52
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	445	110	95	148
						BT7 (3 hilos)	616	110	95	148
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	855	115	98	154
					10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	914	172	187	299
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	313	60	62	52
						BT7 (3 hilos)	350	60	62	52
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	333	110	95	148
						BT7 (3 hilos)	371	110	95	148
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	602	115	98	154
					10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	660	172	187	299
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	507	60	62	52
						BT7 (3 hilos)	546	60	62	52
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	528	110	95	148
						BT7 (3 hilos)	566	110	95	148
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	913	115	98	154
					10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	972	172	187	299

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 122	1 052	1 203	1 077	1 179	1 065
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 160		1 211		1 187	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	814	744	894	768	870	756
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	852		903		878	
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 196	1 127	1 278	1 151	1 253	1 139
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 234		1 285		1 260	

Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea			
							Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	984	111	83	78
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 026	139	237	153
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	676	111	83	78
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	717	139	237	153
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 059	111	83	78
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 100	139	237	153

(*) No incluye IGV

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 04 de Febrero de 2010

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	3
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	6
	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	6
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	9
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	2

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	6
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	7
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	2

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	3
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	6
	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	7
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	10
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	2

Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de Medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	6
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	8
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	2

Parámetro PCCXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Nuevos Soles

Transformadores de potencia					Módulos de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de potencia					
Características técnicas					Características de					

Parámetro PCCXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Selva - Nuevos Soles

Cableado de Baja Tensión					Cableado de Alta Tensión							
					10 kV		13.2/7.62 kV		22.9/13.2 kV			
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	PMI		Celda		PMI		Celda	
C5	C5.1	Trifásica	Pc ≤ 100 kW	MT2	10 379	11 146	10 922	15 760	14 699	16 374		
				MT3	10 379	11 146	10 922	15 760	14 699	16 374		
				MT4	9 535	10 303	9 978	14 818	13 755	15 432		
	C5.2		100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2	10 594	11 214	11 469	15 810	14 699	16 374		
				MT3	10 594	11 214	11 469	15 810	14 699	16 374		
				MT4	9 749	10 372	10 525	14 869	13 755	15 432		
	C5.3		400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2	10 785	11 232	11 794	15 901	15 343	16 426		
				MT3	10 785	11 232	11 794	15 901	15 343	16 426		
				MT4	9 940	10 389	10 850	14 959	14 399	15 484		
	C5.4		700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2	11 427	11 335	11 794	15 901	15 558	16 503		
				MT3	11 427	11 335	11 794	15 901	15 558	16 503		
				MT4	10 582	10 492	10 850	14 959	14 614	15 561		

(*) No incluye IGV

Parámetro PCCCM - Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Nuevos Soles

Elemento	Tipo de red	Descripción	10 kV	13.2/7.62 kV	22.9/13.2 kV
Empalme de acometida	Aérea	A red aérea con cable autoportante	475	479	441
	Subterránea	A red aérea con conductor desnudo	125	125	125
Cable de acometida	Aérea	A red subterránea	2 551	2 551	3 994
		Con cable autoportante y salida a red subterránea	3 568	3 578	3 952
		Con conductor desnudo y salida a red aérea	2 750	2 750	2 842
		Con conductor desnudo y salida a red subterránea	2 821	2 835	2 939
Caja de protección	Subterránea-Aérea	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 182	3 192	4 287
	Subterránea	Para celda interior	2 496	2 636	2 757
Sistema de protección y seccionamiento	Aérea	Con seccionador cut-out hasta 100 kW	659	659	731
		Con seccionador cut-out mayor a 100 kW hasta 400 kW	665	661	732
		Con seccionador cut-out mayor a 400 kW hasta 700 kW	680	673	734
		Con seccionador cut-out mayor a 700 kW hasta 1000 kW	687	682	735
		Con seccionador de potencia para celda interior hasta 1000 kW	8 737	9 401	10 977
Protección sobretensión	Aérea	Para instalación exterior	622	711	792
	Subterránea	Para instalación interior	1 799	1 635	1 706
Zanja (metro lineal)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	27	27	27
Rotura y reparación de vereda (m2)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	86	86	86
Murete	Aérea	Para PMI	119	119	119
Protección de estructuras	Aérea	Bloque de concreto	376	376	376
		Riel de acero	118	118	118

Presupuestos de la Conexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD
Vigente a partir del 04 de Febrero de 2010

Parámetro PCCCM - Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Selva - Nuevos Soles

Elemento	Tipo de red	Descripción	10 kV	13.2/7.62 kV	22.9/13.2 kV
Empalme de acometida	Aérea	A red aérea con cable autoportante	523	528	485
	Subterránea	A red aérea con conductor desnudo	130	130	130
Cable de acometida	Aérea	A red subterránea	2 868	2 868	4 389
		Con cable autoportante y salida a red subterránea	3 946	3 956	4 268
		Con conductor desnudo y salida a red aérea	3 018	3 028	3 121
	Subterránea-Aérea	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 097	3 113	3 230
Caja de protección Sistema de protección y seccionamiento	Subterránea	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 497	3 508	4 749
	Aérea	Para celda interior	2 796	2 842	3 093
		Con seccionador cut-out hasta 100 kW	716	716	798
		Con seccionador cut-out mayor a 100 kW hasta 400 kW	723	719	798
		Con seccionador cut-out mayor a 400 kW hasta 700 kW	740	732	801
Protección sobretensión	Subterránea	Con seccionador cut-out mayor a 700 kW hasta 1000 kW	747	743	802
		Con seccionador de potencia para celda interior hasta 1000 kW	9 768	10 520	12 306
Zanja (metro lineal)	Aérea	Para instalación exterior	683	784	876
	Subterránea	Para instalación interior	2 022	1 835	1 916
Rotura y resane de vereda (m2)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	23	23	23
Murete	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	90	90	90
Protección de estructuras	Aérea	Para PMI	129	129	129
		Bloque de concreto	411	411	411
		Riel de acero	129	129	129

Parámetros PCCVE, PCCMU y PCCMA - Nuevos Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m2	86
Murete	Unidad	119
Mástil metálico de 3 m	Unidad	58
Mástil metálico de 6 m	Unidad	94

Parámetros PCCVE, PCCMU y PCCMA - Selva - Nuevos Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m2	90
Murete	Unidad	127
Mástil metálico de 3 m	Unidad	63
Mástil metálico de 6 m	Unidad	105

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	291
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	322
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	291
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	322
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	637
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	637
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	198
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	229
	Bicuerpo	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	198
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	198
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	229
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	229

(*) No incluye IGV

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	295
					Pc ≤ 3 kW	BT7 (3 hilos)	326
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	202
					Pc ≤ 3 kW	BT7 (3 hilos)	233
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	356
					Pc ≤ 3 kW	BT7 (3 hilos)	387

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	763
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	763
			C2.2		Pc ≤ 10 kW	BT7	495
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	495
			C2.2		Pc ≤ 10 kW	BT7	809
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	809

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	327
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	362
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	327
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	362
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	719
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	719
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	222
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	257
	Bicuerpo	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	222
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	257
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	469
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	469

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	331
					Pc ≤ 3 kW	BT7 (3 hilos)	367
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	226
					Pc ≤ 3 kW	BT7 (3 hilos)	262
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	401
					Pc ≤ 3 kW	BT7 (3 hilos)	436

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	863
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	863
			C2.2		Pc ≤ 10 kW	BT7	559
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	559
			C2.2		Pc ≤ 10 kW	BT7	914
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	914

(*) No incluye IGV