

Presupuesto de Conexión Eléctrica Prepago con Medidores Monocuerpo (S/.)

Vigente a partir del 04 de Octubre de 2006

Resolución OSINERG N° 442-2006-OS/CD

								Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
Tecnología	Tipo	Subtipo	Tensión	Fases	Pc (1)	Sector	Hilos	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Códigos	C1	C1.1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	4 y 5	2	554					
						4 y 5	3	593					
						1, 2 y 3	2	537	485	590	508	567	497
						1, 2 y 3	3	576	524	629	547	606	536
		C1.2			3 kW < Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	599	578	605	528	595	536
						1, 2, 3, 4 y 5	3	638	617	644	567	634	575
	C2	C2.1	380/220 V	Trifásica	Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	1 010	959	1 030	934	1 001	939
					10 kW < Pc <= 20 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	1 071		1 077		1 087	
		C2.1	Trifásica	Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	4	1 110	1 073	1 195	1 074	1 147	1 050	
				10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	4	1 210		1 215		1 167		
Tarjetas	C1	C1.1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	4 y 5	2	439					
						4 y 5	3	478					
						1, 2 y 3	2	422	370	475	393	452	382
						1, 2 y 3	3	462	409	514	432	491	421
		C1.2			3 kW < Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	484	463	490	413	480	421
						1, 2, 3, 4 y 5	3	523	502	529	452	519	460
	C2	C2.1	380/220 V	Trifásica	Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	758	708	779	682	750	687
					10 kW < Pc <= 20 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	820		826		836	
		C2.1		Trifásica	Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	4	804	768	889	768	841	744
					10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	4	905		910		862	

Tecnología	Tipo	Subtipo	Tensión	Fases	Pc (1)	Sector	Hilos	Subterránea - Múltiple		
								De 3 a 6	De 7 a 12	De 13 a 18
Códigos	C1	C1.1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	494	485	476
						1, 2, 3, 4 y 5	3	533	524	515
		C1.2			3 kW < Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	574	537	537
						1, 2, 3, 4 y 5	3	613	576	576
	C2	C2.1	380/220 V	Trifásica	Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	964	923	919
					10 kW < Pc <= 20 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	1 104	1 076	1 058
		C2.2		Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	4	1 094	1 043	1 039	
				10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	4	1 156	1 116	1 114	
Tarjetas	C1	C1.1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	379	370	361
						1, 2, 3, 4 y 5	3	418	409	400
		C1.2			3 kW < Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	459	422	422
						1, 2, 3, 4 y 5	3	498	461	461
	C2	C2.1	380/220 V	Trifásica	Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	712	672	668
					10 kW < Pc <= 20 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	853	824	807
		C2.2		Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	4	789	738	733	
				10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	4	851	811	808	

(1) Pc: Potencia conectada

Presupuesto de Conexión Eléctrica Prepago con Medidores Bicuerpo (S/.)

Vigente a partir del 04 de Octubre de 2006

Resolución OSINERG N° 442-2006-OS/CD

Tecnología	Tipo	Subtipo	Tensión	Fases	Pc (1)	Sector	Hilos	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
								Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Códigos	C1	C1.1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	4 y 5	2	643					
						4 y 5	3	682					
						1, 2 y 3	2	626	574	679	597	656	586
						1, 2 y 3	3	666	613	718	636	695	625
		C1.2			3 kW < Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	688	667	694	617	684	625
	C2					1, 2, 3, 4 y 5	3	727	706	733	656	723	664
		C2.1	380/220 V	Trifásica	Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	1 075	1 024	1 095	999	1 066	1 004
		C2.2			10 kW < Pc <= 20 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	1 136		1 142		1 152	
		C2.1		Trifásica	Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	4	1 191	1 154	1 276	1 155	1 228	1 131
		C2.2			10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	4	1 292		1 297		1 249	

								Subterránea - Múltiple		
Tecnología	Tipo	Subtipo	Tensión	Fases	Pc (1)	Sector	Hilos	De 3 a 6	De 7 a 12	De 13 a 18
Códigos	C1	C1.1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	583	574	565
						1, 2, 3, 4 y 5	3	622	613	604
		C1.2			3 kW < Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	663	626	626
						1, 2, 3, 4 y 5	3	702	665	665
	C2	C2.1	380/220 V	Trifásica	Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	1 029	988	984
					10 kW < Pc <= 20 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	1 169	1 141	1 123
		C2.2			Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	4	1 176	1 124	1 120
					10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	4	1 238	1 197	1 195

(1) Pc: Potencia conectada

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica Prepago con Medidores Monocuerpo (S/.)

Vigente a partir del 04 de Octubre de 2006

Resolución OSINERG N° 442-2006-OS/CD

								Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)		
Tecnología	Tipo	Subtipo	Tensión	Fases	Pc (1)	Sector	Hilos	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble	
Códigos	C1	C1.1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	4 y 5	2	362						
						4 y 5	3	402						
						1, 2 y 3	2	357	357	357	357	357	357	
						1, 2 y 3	3	396	396	396	396	396	396	
		C1.2			3 kW < Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	357	357	357	357	357	357	
						1, 2, 3, 4 y 5	3	396	396	396	396	396	396	
	C2	C2.1	380/220 V	Trifásica	Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	730	730	730	730	730	730	
					10 kW < Pc <= 20 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	730		730		730		
		C2.1		Trifásica	Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	4	874	874	874	874	874	874	
					10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	4	874		874		874		
Tarjetas	C1	C1.1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	4 y 5	2	248						
						4 y 5	3	287						
						1, 2 y 3	2	242	242	242	242	242	242	
						1, 2 y 3	3	282	282	282	282	282	282	
		C1.2			3 kW < Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	242	242	242	242	242	242	
						1, 2, 3, 4 y 5	3	282	282	282	282	282	282	
	C2	C2.1	380/220 V	Trifásica	Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	479	479	479	479	479	479	
					10 kW < Pc <= 20 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	479		479		479		
		C2.1		Trifásica	Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	4	568	568	568	568	568	568	
					10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	4	568		568		568		

								Subterránea - Múltiple		
Tecnología	Tipo	Subtipo	Tensión	Fases	Pc (1)	Sector	Hilos	De 3 a 6	De 7 a 12	De 13 a 18
Códigos	C1	C1.1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	357	357	357
		3 kW < Pc <= 10 kW			1, 2, 3, 4 y 5	3	396	396	396	
					1, 2, 3, 4 y 5	2	357	357	357	
					1, 2, 3, 4 y 5	3	396	396	396	
	C2	C2.1	380/220 V	Trifásica	Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	730	730	730
		10 kW < Pc <= 20 kW			1, 2, 3, 4 y 5	3	730	730	730	
		C2.1		Trifásica	Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	4	874	874	874
		C2.2			10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	4	874	874	874
Tarjetas	C1	C1.1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	242	242	242
						1, 2, 3, 4 y 5	3	282	282	282
		C1.2			3 kW < Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	242	242	242
						1, 2, 3, 4 y 5	3	282	282	282
	C2	C2.1	380/220 V	Trifásica	Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	479	479	479
		10 kW < Pc <= 20 kW			1, 2, 3, 4 y 5	3	479	479	479	
		C2.1		Trifásica	Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	4	568	568	568
		C2.2			10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	4	568	568	568

(1) Pc: Potencia conectada

Costo por Cambio a Conexión Eléctrica Prepago con Medidores Bicuerpo (S/.)

Vigente a partir del 04 de Octubre de 2006

Resolución OSINERG N° 442-2006-OS/CD

								Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
Tecnología	Tipo	Subtipo	Tensión	Fases	Pc (1)	Sector	Hilos	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Códigos	C1	C1.1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	4 y 5	2	440					
						4 y 5	3	479					
						1, 2 y 3	2	435	435	435	435	435	435
						1, 2 y 3	3	474	474	474	474	474	474
		C1.2			3 kW < Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	435	435	435	435	435	435
						1, 2, 3, 4 y 5	3	474	474	474	474	474	474
	C2	C2.1	380/220 V	Trifásica	Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	760	760	760	760	760	760
		C2.2			10 kW < Pc <= 20 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	760		760		760	
		C2.1		Trifásica	Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	4	920	920	920	920	920	920
		C2.2			10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	4	920		920		920	

								Subterránea - Múltiple			
Tecnología	Tipo	Subtipo	Tensión	Fases	Pc (1)	Sector	Hilos	De 3 a 6	De 7 a 12	De 13 a 18	
Códigos	C1	C1.1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	435	435	435	
						1, 2, 3, 4 y 5	3	474	474	474	
		C1.2			3 kW < Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	2	435	435	435	
						1, 2, 3, 4 y 5	3	474	474	474	
	C2	C2.1		380/220 V	Trifásica	Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	760	760	760
						10 kW < Pc <= 20 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	760	760	760
		C2.2			Trifásica	Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	4	920	920	920
						10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	4	920	920	920

(1) Pc: Potencia conectada

Costo por Metro de Cable de Energía para la Conexión Eléctrica Prepago con Medidor Monocuerpo (S/.)

Vigente a partir del 04 de Octubre de 2006

Resolución OSINERG N° 442-2006-OS/CD

Tipo	Subtipo	Tensión	Fases	Pc (1)	Sector	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
						Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
C1	C1.1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	4 y 5	3					
	C1.2				1, 2 y 3	3	3	3	3	3	3
	C2.1			3 kW < Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	7	15	7	15	7	15
C2	C2.2	380/220 V	Trifásica	Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	8	14	8	14	8	14
	C2.1			10 kW < Pc <= 20 kW	1, 2, 3, 4 y 5	10		10		10	
	C2.2			Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	6	11	6	11	6	11
	C2.1		Trifásica	Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	6	11	6	11	6	11
	C2.2			10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	11		11		11	

Tipo	Subtipo	Tensión	Fases	Pc (1)	Sector	Subterránea - Múltiple		
						De 3 a 6	De 7 a 12	De 13 a 18
C1	C1.1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	3	3
	C1.2			3 kW < Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	15	15	15
	C2.1			Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	14	14	14
C2	C2.2	380/220 V	Trifásica	10 kW < Pc <= 20 kW	1, 2, 3, 4 y 5	14	14	14
	C2.1			Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	11	11	11
	C2.2			10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	18	18	18
	C2.1		Trifásica	Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	11	11	11
	C2.2			10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	18	18	18

(1) Pc: Potencia conectada.

Nota: Incluye el costo del cable, los recursos para su instalación y los gastos generales.

Costo por Metro del Cable de Control para la Conexión Eléctrica Prepago con Medidor Bicuerpo (S/.)

Vigente a partir del 04 de Octubre de 2006

Resolución OSINERG N° 442-2006-OS/CD

Tipo	Subtipo	Tensión	Fases	Pc (1)	Sector	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
						Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
C1	C1.1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	4 y 5	3					
	C1.2				1, 2 y 3	3	3	3	3	3	3
	C2.1			3 kW < Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	3	3	3	3	3
C2	C2.2	380/220 V	Trifásica	Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	3	3	3	3	3
	C2.1			10 kW < Pc <= 20 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3		3		3	
	C2.2			Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	3	3	3	3	3	3
	C2.1		Trifásica	Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	3	3	3	3	3	3
	C2.2			10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	3		3		3	

(1) Pc: Potencia conectada.

Tipo	Subtipo	Tensión	Fases	Pc (1)	Sector	Subterránea - Múltiple		
						De 3 a 6	De 7 a 12	De 13 a 18
C1	C1.1	220 V	Monofásica	Pc <= 3 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	3	3
	C1.2			3 kW < Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	3	3
	C2.1			Pc <= 10 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	3	3
C2	C2.2	380/220 V	Trifásica	10 kW < Pc <= 20 kW	1, 2, 3, 4 y 5	3	3	3
	C2.1			Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	3	3	3
	C2.2			10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	3	3	3
	C2.1		Trifásica	Pc <= 10 kW	2, 3, 4 y 5	3	3	3
	C2.2			10 kW < Pc <= 20 kW	2, 3, 4 y 5	3	3	3

(1) Pc: Potencia conectada.

Nota: Incluye el costo del cable, los recursos para su instalación y los gastos generales.