

Importes Máximos de Corte y Reconexión (*)

Resolución OSINERG N° 244-2007-OS/CD

Vigente a partir del 01 de Julio de 2008

1.1 Conexiones monofásicas, hasta 10kW, BT5A, BT5B y BT6

Tipo de Conexión	Descripción		Costo Total (S/.)			
	Tipo	Modalidad	Coelvisac	Edecañete	Edelnor	Electro Puno
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	3.58	4.00	3.45	5.05
		Interruptor (tapa con ranura)	4.60	5.02	4.37	6.09
		Caja de medición (aislamiento acometida)	5.06	5.48	4.82	6.55
		Línea aérea (empalme)	12.53	13.24	12.51	15.06
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.32	4.72	4.16	5.77
		Interruptor (tapa con ranura)	4.93	5.37	4.69	6.51
		Caja de medición (aislamiento acometida)	5.66	6.10	5.42	7.22
		Línea aérea (empalme)	15.84	16.55	15.68	18.40

Tipo de Conexión	Descripción		Costo Total (S/.)			
	Tipo	Modalidad	Electro Sur Este	Electro Sur Medio	Electrocentro	Electronoroeste
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.76	3.68	5.44	4.03
		Interruptor (tapa con ranura)	6.80	4.69	6.49	5.05
		Caja de medición (aislamiento acometida)	7.26	5.15	6.95	5.51
		Línea aérea (empalme)	16.28	12.69	15.73	13.31
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	6.47	4.40	6.17	4.77
		Interruptor (tapa con ranura)	7.26	5.03	6.92	5.41
		Caja de medición (aislamiento acometida)	7.98	5.76	7.64	6.15
		Línea aérea (empalme)	19.64	15.99	19.08	16.62

Tipo de Conexión	Descripción		Costo Total (S/.)			
	Tipo	Modalidad	Electronorte	Electrosur	Hidrandina	Luz del Sur
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.09	3.75	3.94	3.46
		Interruptor (tapa con ranura)	5.11	4.75	4.95	4.37
		Caja de medición (aislamiento acometida)	5.57	5.21	5.41	4.82
		Línea aérea (empalme)	13.39	12.81	13.15	12.54
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.81	4.48	4.67	4.16
		Interruptor (tapa con ranura)	5.47	5.11	5.31	4.69
		Caja de medición (aislamiento acometida)	6.19	5.84	6.04	5.42
		Línea aérea (empalme)	16.71	16.11	16.45	15.70

Tipo de Conexión	Descripción		Costo Total (S/.)	
	Tipo	Modalidad	Seal	Otras Empresas SEIN (1)
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	3.70	3.29
		Interruptor (tapa con ranura)	4.71	4.29
		Caja de medición (aislamiento acometida)	5.17	4.75
		Línea aérea (empalme)	12.73	12.02
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.44	4.02
		Interruptor (tapa con ranura)	5.06	4.61
		Caja de medición (aislamiento acometida)	5.78	5.35
		Línea aérea (empalme)	16.04	15.32

(1) Empresas municipales y otras del sistema interconectado nacional (SEIN)

Tipo de Conexión	Descripción		Costo Total (S/.)			
	Tipo	Modalidad	Electro Oriente			
			Hasta 31/12/2008	Año 2009	Año 2010	Hasta 31/08/2011
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.17	4.02	4.05	4.09
		Interruptor (tapa con ranura)	5.25	5.02	5.05	5.09
		Caja de medición (aislamiento acometida)	5.71	5.46	5.50	5.54
		Línea aérea (empalme)	14.14	13.09	13.20	13.30
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.95	4.73	4.77	4.81
		Interruptor (tapa con ranura)	5.55	5.37	5.41	5.46
		Caja de medición (aislamiento acometida)	6.36	6.08	6.12	6.17
		Línea aérea (empalme)	17.76	16.31	16.44	16.57

Tipo de Conexión	Descripción		Costo Total (S/.)			
	Tipo	Modalidad	Electro Ucayali			
			Hasta 31/12/2008	Año 2009	Año 2010	Hasta 31/08/2011
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	3.37	3.26	3.29	3.32
		Interruptor (tapa con ranura)	4.45	4.24	4.27	4.31
		Caja de medición (aislamiento acometida)	4.91	4.69	4.72	4.77
		Línea aérea (empalme)	12.80	11.79	11.88	11.97
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.17	3.98	4.01	4.04
		Interruptor (tapa con ranura)	4.71	4.56	4.59	4.62
		Caja de medición (aislamiento acometida)	5.52	5.27	5.30	5.35
		Línea aérea (empalme)	16.37	14.99	15.11	15.22

Tipo de Conexión	Descripción		Costo Total (S/.)			
	Tipo	Modalidad	Otras Empresas Selva (Aislados) (2)			
			Hasta 31/12/2008	Año 2009	Año 2010	Hasta 31/08/2011
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	3.30	3.19	3.21	3.23
		Interruptor (tapa con ranura)	4.37	4.16	4.20	4.23
		Caja de medición (aislamiento acometida)	4.82	4.61	4.64	4.68
		Línea aérea (empalme)	12.65	11.66	11.74	11.83
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.10	3.90	3.93	3.95
		Interruptor (tapa con ranura)	4.62	4.47	4.50	4.55
		Caja de medición (aislamiento acometida)	5.43	5.18	5.23	5.27
		Línea aérea (empalme)	16.22	14.85	14.96	15.09

(2) Empresas municipales y otras de la selva (Sistemas Aislados)

(*) No incluye IGV

Importes Máximos de Corte y Reconexión (*)

Resolución OSINERG N° 244-2007-OS/CD

Vigente a partir del 01 de Julio de 2008

Conexiones Trifásicas, hasta 20kW, BT5A, BT5B y BT6

			Costo Total (S/.)			
Tipo de Conexión	Tipo	Descripción	Coelvisac	Edecañete	Edelnor	Electro Puno
		Modalidad				
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.08	4.74	4.21	4.60
		Interruptor (tapa con ranura)	6.75	7.53	6.82	7.36
		Caja de medición (aislamiento acometida)	7.22	8.00	7.31	7.83
		Línea aérea (empalme)	17.10	18.24	17.73	18.00
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.36	6.06	5.47	5.90
		Interruptor (tapa con ranura)	7.45	8.23	7.39	8.06
		Caja de medición (aislamiento acometida)	8.53	9.31	8.48	9.15
		Línea aérea (empalme)	20.96	22.07	21.71	21.83

			Costo Total (S/.)			
Tipo de Conexión	Tipo	Descripción	Electro Sur Este	Electro Sur Medio	Electrocentro	Electronoroeste
		Modalidad				
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.48	4.08	4.72	4.08
		Interruptor (tapa con ranura)	7.22	6.75	7.50	6.75
		Caja de medición (aislamiento acometida)	7.69	7.22	7.98	7.22
		Línea aérea (empalme)	17.79	17.10	18.21	17.10
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.78	5.36	6.04	5.36
		Interruptor (tapa con ranura)	7.92	7.45	8.21	7.45
		Caja de medición (aislamiento acometida)	9.01	8.53	9.29	8.53
		Línea aérea (empalme)	21.64	20.96	22.05	20.96

			Costo Total (S/.)			
Tipo de Conexión	Tipo	Descripción	Electronorte	Electrosur	Hidrandina	Luz del Sur
		Modalidad				
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.08	4.08	4.17	4.21
		Interruptor (tapa con ranura)	6.75	6.75	6.87	6.82
		Caja de medición (aislamiento acometida)	7.22	7.22	7.34	7.31
		Línea aérea (empalme)	17.10	17.10	17.28	17.74
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.36	5.36	5.47	5.47
		Interruptor (tapa con ranura)	7.45	7.45	7.57	7.39
		Caja de medición (aislamiento acometida)	8.53	8.53	8.65	8.48
		Línea aérea (empalme)	20.96	20.96	21.12	21.72

			Costo Total (S/.)	
Tipo de Conexión	Tipo	Descripción	Seal	Otras Empresas
		Modalidad		
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.37	4.08
		Interruptor (tapa con ranura)	7.09	6.75
		Caja de medición (aislamiento acometida)	7.56	7.22
		Línea aérea (empalme)	17.60	17.10
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.66	5.36
		Interruptor (tapa con ranura)	7.79	7.45
		Caja de medición (aislamiento acometida)	8.87	8.53
		Línea aérea (empalme)	21.45	20.96

(1) Otras empresas municipales y otras del sistema interconectado nacional (SEIN)

			Costo Total (S/.)			
Tipo de Conexión	Tipo	Descripción	Electro Oriente			
		Modalidad	Hasta 31/12/2008	Año 2009	Año 2010	Hasta 31/08/2011
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.09	3.95	3.99	4.01
		Interruptor (tapa con ranura)	6.77	6.54	6.59	6.65
		Caja de medición (aislamiento acometida)	7.30	7.00	7.06	7.11
		Línea aérea (empalme)	18.04	16.59	16.71	16.84
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.44	5.19	5.24	5.28
		Interruptor (tapa con ranura)	7.46	7.22	7.27	7.34
		Caja de medición (aislamiento acometida)	8.65	8.27	8.34	8.40
		Línea aérea (empalme)	22.29	20.32	20.47	20.64

			Costo Total (S/.)			
Tipo de Conexión	Tipo	Descripción	Electro Ucayali			
		Modalidad	Hasta 31/12/2008	Año 2009	Año 2010	Hasta 31/08/2011
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.09	3.95	3.99	4.01
		Interruptor (tapa con ranura)	6.77	6.54	6.59	6.65
		Caja de medición (aislamiento acometida)	7.30	7.00	7.06	7.11
		Línea aérea (empalme)	18.04	16.59	16.71	16.84
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.44	5.19	5.24	5.28
		Interruptor (tapa con ranura)	7.46	7.22	7.27	7.34
		Caja de medición (aislamiento acometida)	8.65	8.27	8.34	8.40
		Línea aérea (empalme)	22.29	20.32	20.47	20.64

			Costo Total (S/.)			
Tipo de Conexión	Tipo	Descripción	Otras Empresas Selva (Aislados) (2)			
		Modalidad	Hasta 31/12/2008	Año 2009	Año 2010	Hasta 31/08/2011
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.09	3.95	3.99	4.01
		Interruptor (tapa con ranura)	6.77	6.54	6.59	6.65
		Caja de medición (aislamiento acometida)	7.30	7.00	7.06	7.11
		Línea aérea (empalme)	18.04	16.59	16.71	16.84
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.44	5.19	5.24	5.28
		Interruptor (tapa con ranura)	7.46	7.22	7.27	7.34
		Caja de medición (aislamiento acometida)	8.65	8.27	8.34	8.40
		Línea aérea (empalme)	22.29	20.32	20.47	20.64

(2) Otras Empresas municipales y otras de la selva (Sistemas Aislados)

(*) No incluye IGV

Importes Máximos de Corte y Reconexión (*)**Resolución OSINERG N° 244-2007-OS/CD****Vigente a partir del 01 de Julio de 2008****Conexiones monofásicas hasta 10kW: Retiro, Reinstalación**

Tipo de Conexión	Descripción			Costo Total (S/.)
	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbano, Urbano Provincia y Rural
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Retiro	Conexión aérea	Camioneta	36.80
		Conexión subterránea	Camioneta	35.11
		Conexión mixta	Camioneta	35.11
	Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	59.96
		Conexión subterránea	Camioneta	43.52
		Conexión mixta	Camioneta	43.52

Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Costo Total (S/.)			
				Urbano Provincia Selva y Rural Selva			
				Hasta 31/12/2008	Año 2009	Año 2010	Hasta 31/08/2011
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Retiro	Conexión aérea	Camioneta	37.67	36.52	36.82	37.10
		Conexión subterránea	Camioneta	36.45	35.34	35.61	35.89
		Conexión mixta	Camioneta	36.45	35.34	35.61	35.89
	Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	61.40	59.54	60.00	60.47
		Conexión subterránea	Camioneta	44.08	42.75	43.08	43.41
		Conexión mixta	Camioneta	44.08	42.75	43.08	43.41

Urbano, Urbano Provincia y Rural

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Traslado	Costo Total (S/.)
		Modalidad			
Monofásica hasta 10kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)		Camioneta	23.55
		Reconexión		Camioneta	21.31
	Retiro	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)		Camioneta	133.80
		Conexión mixta (empalme y cable de acometida)		Camioneta	133.80
	Reinstalación	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)		Camioneta	222.32
		Conexión mixta (empalme y cable de acometida)		Camioneta	222.32

Urbano Provincia Selva y Rural Selva

Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Costo Total (S/.)			
				Hasta 31/12/2008	Año 2009	Año 2010	Hasta 31/08/2011
Monofásica hasta 10kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)		24.11	23.38	23.56	23.75
		Reconexión		21.63	20.97	21.13	21.30
	Retiro	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)		139.65	135.40	136.47	137.53
		Conexión mixta (empalme y cable de acometida)		139.65	135.40	136.47	137.53
	Reinstalación	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)		235.99	228.82	230.61	232.41
		Conexión mixta (empalme y cable de acometida)		235.99	228.82	230.61	232.41

Trifásica hasta a 20 kW Resto de Opciones (BT5A-BT5B-BT6)

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Traslado	Costo Total (S/.)		
		Modalidad			Urbano	Urbano Provincia	Rural
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Retiro	Conexión aérea		Camioneta	44.72	41.42	44.72
		Conexión subterránea		Camioneta	41.15	41.15	41.15
		Conexión mixta		Camioneta	41.15	41.15	41.15
	Reinstalación	Conexión aérea		Camioneta	70.16	70.16	70.16
		Conexión subterránea		Camioneta	48.64	48.64	48.64
		Conexión mixta		Camioneta	48.64	48.64	48.64

Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Costo Total (S/.)			
				Urbano Provincia Selva			
				Hasta 31/12/2008	Año 2009	Año 2010	Hasta 31/08/2011
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Retiro	Conexión aérea		42.65	41.36	41.67	42.00
		Conexión subterránea		42.61	41.32	41.64	41.97
		Conexión mixta		42.61	41.32	41.64	41.97
	Reinstalación	Conexión aérea		71.99	69.79	70.34	70.89
		Conexión subterránea		49.34	47.84	48.21	48.60
		Conexión mixta		49.34	47.84	48.21	48.60

Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Costo Total (S/.)			
				Rural Selva			
				Hasta 31/12/2008	Año 2009	Año 2010	Hasta 31/08/2011
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Retiro	Conexión aérea		45.91	44.52	44.86	45.21
		Conexión subterránea		42.61	41.32	41.64	41.97
		Conexión mixta		42.61	41.32	41.64	41.97
	Reinstalación	Conexión aérea		71.99	69.79	70.34	70.89
		Conexión subterránea		49.34	47.84	48.21	48.60
		Conexión mixta		49.34	47.84	48.21	48.60

Urbano, Urbano Provincia y Rural

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Traslado	Costo Total (S/.)
		Modalidad			
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)		Camioneta	23.62
		Reconexión		Camioneta	21.37
	Retiro	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)		Camioneta	144.10
		Conexión mixta (empalme y cable de acometida)		Camioneta	144.10
	Reinstalación	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)		Camioneta	285.62
		Conexión mixta (empalme y cable de acometida)		Camioneta	285.62

Urbano Provincia Selva y Rural Selva

Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Costo Total (S/.)			
				Hasta 31/12/2008	Año 2009	Año 2010	Hasta 31/08/2011
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)		24.22	23.49	23.67	23.85
		Reconexión		21.66	21.00	21.17	21.33
	Retiro	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)		151.35	146.75	147.90	149.05
		Conexión mixta (empalme y cable de acometida)		151.35	146.75	147.90	149.05
	Reinstalación	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)		307.66	298.30	300.65	302.98
		Conexión mixta (empalme y cable de acometida)		307.66	298.30	300.65	302.98

(*) No incluye IGV

Importes Máximos de Corte y Reconexión (*)

Resolución OSINERG N° 244-2007-OS/CD

Vigente a partir del 01 de Julio de 2008

Conexiones Trifásicas, hasta 20 kW, resto de opciones (BT2-BT3-BT4)

Descripción			Costo Total (S/.)		
Tipo	Modalidad	Traslado	Urbano	Urbano Provincia	Rural
Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	15.95	15.38	15.38
	Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	20.61	19.73	20.61
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	21.07	20.19	21.07
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	26.22	24.46	25.31
Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	25.72	24.43	25.05
	Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	22.64	21.52	21.52
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	31.54	30.45	30.45
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	36.94	36.03	36.94
Retiro	Conexión aérea	Camioneta	44.72	41.42	44.72
	Conexión subterránea	Camioneta	41.15	41.15	41.15
	Conexión mixta	Camioneta	41.15	41.15	41.15
Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	77.94	77.94	77.94
	Conexión subterránea	Camioneta	56.42	56.42	56.42
	Conexión mixta	Camioneta	56.42	56.42	56.42

Descripción			Costo Total (S/.)			
Tipo	Modalidad	Traslado	Urbano Provincia Selva			
			Hasta 31/12/2008	Año 2009	Año 2010	Hasta 31/08/2011
Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	15.56	15.09	15.21	15.32
	Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	19.94	19.34	19.49	19.63
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	20.46	19.84	19.99	20.16
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	25.48	24.70	24.90	25.10
Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	25.72	24.94	25.13	25.33
	Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	21.72	21.07	21.23	21.40
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	31.82	30.86	31.10	31.34
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	38.44	37.27	37.56	37.86
Retiro	Conexión aérea	Camioneta	42.65	41.36	41.67	42.00
	Conexión subterránea	Camioneta	42.61	41.32	41.64	41.97
	Conexión mixta	Camioneta	42.61	41.32	41.64	41.97
Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	80.88	78.43	79.04	79.65
	Conexión subterránea	Camioneta	58.21	56.44	56.89	57.33
	Conexión mixta	Camioneta	58.21	56.44	56.89	57.33

Descripción			Costo Total (S/.)			
Tipo	Modalidad	Traslado	Rural Selva			
			Hasta 31/12/2008	Año 2009	Año 2010	Hasta 31/08/2011
Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	15.56	15.09	15.21	15.32
	Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	20.85	20.21	20.38	20.53
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	21.42	20.77	20.92	21.09
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	26.31	25.51	25.71	25.91
Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	26.36	25.56	25.76	25.95
	Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	21.72	21.07	21.23	21.40
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	31.82	30.86	31.10	31.34
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	39.35	38.16	38.45	38.75
Retiro	Conexión aérea	Camioneta	45.91	44.52	44.86	45.21
	Conexión subterránea	Camioneta	42.61	41.32	41.64	41.97
	Conexión mixta	Camioneta	42.61	41.32	41.64	41.97
Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	80.88	78.43	79.04	79.65
	Conexión subterránea	Camioneta	58.21	56.44	56.89	57.33
	Conexión mixta	Camioneta	58.21	56.44	56.89	57.33

Conexiones trifásica mayor a 20 kW, resto de opciones (BT2-BT3-BT4)

Descripción			Costo Total (S/.)	
Tipo	Modalidad	Traslado	Urbano	Urbano Provincia
Corte	Fusible	Camioneta	21.52	20.43
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	27.51	25.90
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	32.62	32.62
Reconexión	Fusible	Camioneta	34.34	33.26
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	40.75	39.04
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	49.13	47.38
Retiro	Conexión aérea	Camioneta	59.33	59.33
	Conexión subterránea	Camioneta	55.76	55.76
	Conexión mixta	Camioneta	55.76	55.76
Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	106.47	92.27
	Conexión subterránea	Camioneta	83.51	73.25
	Conexión mixta	Camioneta	83.51	73.25

Trifásica mayor a 20 kW Resto de Opciones (BT2-BT3-BT4)

Descripción			Costo Total (S/.)
Tipo	Modalidad	Traslado	Rural
Corte	Fusible	Camioneta 4x4	21.94
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta 4x4	28.03
	Línea aérea (empalme)	Camioneta 4x4	33.18
Reconexión	Fusible	Camioneta 4x4	34.84
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta 4x4	39.57
	Línea aérea (empalme)	Camioneta 4x4	49.69
Retiro	Conexión aérea	Camioneta 4x4	60.38
	Conexión subterránea	Camioneta 4x4	56.74
	Conexión mixta	Camioneta 4x4	56.74
Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta 4x4	93.64
	Conexión subterránea	Camioneta 4x4	74.47
	Conexión mixta	Camioneta 4x4	74.47

(*) No incluye IGV

Importes Máximos de Corte y Reconexión (*)

Resolución OSINERG N° 244-2007-OS/CD

Vigente a partir del 01 de Julio de 2008

Trifásica mayor a 20 kW Resto de Opciones (BT2-BT3-BT4)

Descripción			Costo Total (S/.)			
Tipo	Modalidad	Traslado	Urbano Provincia Selva			
			Hasta 31/12/2008	Año 2009	Año 2010	Hasta 31/08/2011
Corte	Fusible	Camioneta	20.67	20.05	20.20	20.35
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	26.28	25.48	25.68	25.89
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	33.71	32.68	32.94	33.19
Reconexión	Fusible	Camioneta	35.05	33.98	34.25	34.51
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	40.93	39.68	40.00	40.30
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	50.43	48.89	49.28	49.66
Retiro	Conexión aérea	Camioneta	60.70	58.86	59.32	59.78
	Conexión subterránea	Camioneta	57.40	55.66	56.10	56.53
	Conexión mixta	Camioneta	57.40	55.66	56.10	56.53
Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	95.81	92.90	93.63	94.36
	Conexión subterránea	Camioneta	75.56	73.26	73.84	74.41
	Conexión mixta	Camioneta	75.56	73.26	73.84	74.41

Descripción			Costo Total (S/.)			
Tipo	Modalidad	Traslado	Rural Selva			
			Hasta 31/12/2008	Año 2009	Año 2010	Hasta 31/08/2011
Corte	Fusible	Camioneta 4x4	22.25	21.57	21.75	21.91
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta 4x4	28.53	27.66	27.88	28.09
	Línea aérea (empalme)	Camioneta 4x4	34.34	33.30	33.57	33.82
Reconexión	Fusible	Camioneta 4x4	36.73	35.61	35.90	36.17
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta 4x4	41.56	40.30	40.61	40.93
	Línea aérea (empalme)	Camioneta 4x4	52.81	51.20	51.61	52.01
Retiro	Conexión aérea	Camioneta 4x4	61.88	60.00	60.47	60.94
	Conexión subterránea	Camioneta 4x4	58.49	56.71	57.15	57.60
	Conexión mixta	Camioneta 4x4	58.49	56.71	57.15	57.60
Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta 4x4	97.42	94.46	95.20	95.94
	Conexión subterránea	Camioneta 4x4	76.99	74.65	75.24	75.82
	Conexión mixta	Camioneta 4x4	76.99	74.65	75.24	75.82

Trifásica hasta 1000 kW Resto de Opciones (MT2-MT3-MT4)

Descripción			Costo Total (S/.)	
Tipo	Modalidad	Traslado	Urbano	Urbano Provincia
Corte	Sistema de Protección - PMI	Camioneta	39.04	35.75
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta	33.01	33.01
Reconexión	Sistema de Protección - PMI	Camioneta	42.90	42.90
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta	39.04	35.75
Retiro	PMI	Camioneta	170.57	170.57
	Celda	Camioneta	61.15	61.15
Reinstalación	PMI	Camioneta	274.61	274.61
	Celda	Camioneta	155.56	141.34

Descripción			Costo Total (S/.)
Tipo	Modalidad	Traslado	Rural
Corte	Sistema de Protección - PMI	Camioneta 4x4	39.78
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta 4x4	33.68
Reconexión	Sistema de Protección - PMI	Camioneta 4x4	43.73
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta 4x4	39.78
Retiro	PMI	Camioneta 4x4	172.00
	Celda	Camioneta 4x4	62.38
Reinstalación	PMI	Camioneta 4x4	276.30
	Celda	Camioneta 4x4	142.74

Descripción			Costo Total (S/.)			
Tipo	Modalidad	Traslado	Urbano Provincia Selva			
			Hasta 31/12/2008	Año 2009	Año 2010	Hasta 31/08/2011
Corte	Sistema de Protección - PMI	Camioneta	36.16	35.07	35.34	35.61
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta	33.40	32.38	32.63	32.90
Reconexión	Sistema de Protección - PMI	Camioneta	43.35	42.03	42.36	42.69
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta	36.16	35.07	35.34	35.61
Retiro	PMI	Camioneta	171.37	166.15	167.46	168.76
	Celda	Camioneta	61.82	59.93	60.41	60.88
Reinstalación	PMI	Camioneta	284.78	276.12	278.28	280.45
	Celda	Camioneta	151.35	146.75	147.90	149.05

Descripción			Costo Total (S/.)			
Tipo	Modalidad	Traslado	Rural Selva			
			Hasta 31/12/2008	Año 2009	Año 2010	Hasta 31/08/2011
Corte	Sistema de Protección - PMI	Camioneta 4x4	40.34	39.11	39.42	39.72
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta 4x4	34.14	33.10	33.36	33.62
Reconexión	Sistema de Protección - PMI	Camioneta 4x4	44.37	43.02	43.36	43.69
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta 4x4	40.34	39.11	39.42	39.72
Retiro	PMI	Camioneta 4x4	173.01	167.75	169.07	170.38
	Celda	Camioneta 4x4	63.25	61.33	61.81	62.29
Reinstalación	PMI	Camioneta 4x4	286.77	278.05	280.23	282.41
	Celda	Camioneta 4x4	153.01	148.35	149.52	150.69

(*) No incluye IGV