

Importes Máximos por Corte y Reconexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 159-2011-OS/CD
Vigente a partir del 04/ene/2015

1.1 Conexiones monofásicas, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6

			Costo Total (S/.)				
Descripción		Coelvisac	Edecañete	Edelnor	Electro Puno		
Tipo de Conexión	Tipo						Modalidad
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.09	4.42	3.86	5.75	
		En interruptor (tapa con ranura)	6.31	5.58	4.93	7.00	
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	6.66	5.94	5.28	7.36	
		En línea aérea (empalme)	13.94	12.69	13.00	15.16	
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.72	5.02	4.44	6.40	
		En interruptor (tapa con ranura)	6.72	5.99	5.36	7.43	
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	7.22	6.50	5.88	7.93	
		En línea aérea (empalme)	16.55	15.27	15.79	17.78	

			Costo Total (S/.)				
	Descripción		Electro Sur Este	Electro Dunas	Electrocentro	Electronoroeste	
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad					
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.57	3.92	6.18	4.80	
		En interruptor (tapa con ranura)	6.81	5.06	7.46	5.98	
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	7.18	5.41	7.82	6.34	
		En línea aérea (empalme)	14.85	11.77	15.97	13.38	
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	6.23	4.52	6.85	5.41	
		En interruptor (tapa con ranura)	7.24	5.47	7.88	6.40	
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	7.75	5.97	8.39	6.91	
		En línea aérea (empalme)	17.45	14.34	18.60	15.98	

			Costo Total (S/.)				
	Descripción		Electronorte	Electrosur	Hidrandina	Luz del Sur	
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad					
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.84	3.90	4.32	3.86	
		En interruptor (tapa con ranura)	6.03	5.02	5.48	4.93	
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	6.39	5.38	5.83	5.28	
		En línea aérea (empalme)	13.47	11.72	12.51	13.10	
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.46	4.48	4.93	4.44	
		En interruptor (tapa con ranura)	6.45	5.44	5.90	5.36	
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	6.95	5.95	6.40	5.88	
		En línea aérea (empalme)	16.06	14.28	15.08	15.90	

			Costo Total (S/.)			
	Descripción		Seal	Electro Oriente*	Electro Ucayali*	Otras Empresas SEIN
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad				
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.85	3.91	3.67	3.77
		En interruptor (tapa con ranura)	6.04	4.99	4.72	4.89
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	6.40	5.36	5.09	5.25
		En línea aérea (empalme)	13.49	12.40	11.96	11.48
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.47	4.54	4.28	4.36
		En interruptor (tapa con ranura)	6.46	5.42	5.15	5.30
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	6.96	5.91	5.64	5.81
		En línea aérea (empalme)	16.09	15.11	14.68	14.05

* Vigente a partir del término de la exoneración del IGV previsto en la Ley N°27037.

			Costo Total (S/.)			
		Descripción	Electro Oriente		Electro Ucayali	Otras Empresas Amazonia
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad				
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	3.83	3.58	3.58	
		En interruptor (tapa con ranura)	4.91	4.64	4.64	
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	5.26	4.99	4.99	
		En línea aérea (empalme)	12.74	12.31	12.31	
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.39	4.13	4.13	
		En interruptor (tapa con ranura)	5.28	5.01	5.01	
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	5.85	5.58	5.58	
		En línea aérea (empalme)	15.74	15.31	15.31	

					Costo Total (S/.)	
Descripción					Urbano, Urbano Provincia y Rural	
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado			
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Retiro	En conexión aérea	Camioneta			39.46
		En conexión subterránea	Camioneta			39.31
		En conexión mixta	Camioneta			39.31
	Reinstalación	En conexión aérea	Camioneta			68.64
		En conexión subterránea	Camioneta			51.84
		En conexión mixta	Camioneta			51.84

					Costo Total (S/.)	
Descripción					Urbano Provincia Amazonia y Rural Amazonia	
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad		Traslado		
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Retiro	En conexión aérea		Camioneta	42.19	
		En conexión subterránea		Camioneta	40.18	
		En conexión mixta		Camioneta	40.18	
	Reinstalación	En conexión aérea		Camioneta	68.52	
		En conexión subterránea		Camioneta	51.18	
		En conexión mixta		Camioneta	51.18	

Urbano, Urbano Provincia y Rural

					Costo Total (S/.)	
					Urbano, Urbano Provincia y Rural	
Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Modalidad	Traslado	
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)		Camioneta		27.47
	Reconexión	En caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)		Camioneta		25.44
	Reinstalación	En conexión subterránea (empalme y cable de acometida)		Camioneta		177.82
		En conexión mixta (empalme y cable de acometida)		Camioneta		177.82
	Retiro	En conexión subterránea (empalme y cable de acometida)		Camioneta		125.68
		En conexión mixta (empalme y cable de acometida)		Camioneta		125.68

Urbano Provincia Amazonia y Rural Amazonia

					Costo Total (S/.)	
Descripción					Urbano Provincia Amazonia	
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad		Traslado	y Rural Amazonia	
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)		Camioneta	27.57	
		En interruptor (tapa con ranura)		Camioneta	25.14	
	Reconexión	En conexión subterránea (empalme y cable de acometida)		Camioneta	187.23	
		En conexión mixta (empalme y cable de acometida)		Camioneta	187.23	
	Reinstalación	En conexión subterránea (empalme y cable de acometida)		Camioneta	131.37	
		En conexión mixta (empalme y cable de acometida)		Camioneta	131.37	
	Retiro	En conexión subterránea (empalme y cable de acometida)		Camioneta	131.37	
		En conexión mixta (empalme y cable de acometida)		Camioneta	131.37	

Importes Máximos por Corte y Reconexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 159-2011-OS/CD
Vigente a partir del 04/ene/2015

1.2 Conexiones trifásicas, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6

			Costo Total (S/.)				
Descripción			Coelvisac	Edecañete	Edelnor	Electro Puno	
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad					
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.69	5.39	4.72	5.90	
		En interruptor (tapa con ranura)	7.71	8.50	7.68	9.08	
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	8.07	8.86	8.03	9.44	
		En línea aérea (empalme)	16.66	17.89	18.31	18.79	
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	6.16	6.87	6.23	7.40	
		En interruptor (tapa con ranura)	8.57	9.41	8.59	10.03	
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	9.69	10.53	9.70	11.15	
		En línea aérea (empalme)	19.58	20.94	21.52	21.93	

			Costo Total (S/.)			
	Descripción		Electro Sur Este	Electro Dunas	Electrocentro	Electronoroeste
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad				
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.34	4.69	6.34	5.69
		En interruptor (tapa con ranura)	8.44	7.71	9.58	8.84
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	8.81	8.07	9.95	9.21
		En línea aérea (empalme)	17.80	16.66	19.57	18.41
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	6.81	6.16	7.85	7.18
		En interruptor (tapa con ranura)	9.35	8.57	10.57	9.78
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	10.47	9.69	11.69	10.90
		En línea aérea (empalme)	20.84	19.58	22.80	21.53

			Costo Total (S/.)			
		Descripción	Electronorte	Electrosur	Hidrandina	Luz del Sur
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad				
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.54	4.77	4.89	4.72
		En interruptor (tapa con ranura)	8.68	7.78	7.95	7.68
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	9.05	8.15	8.31	8.03
		En línea aérea (empalme)	18.16	16.79	17.02	18.36
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	7.03	6.23	6.37	6.23
		En interruptor (tapa con ranura)	9.60	8.66	8.82	8.59
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	10.72	9.78	9.94	9.70
		En línea aérea (empalme)	21.24	19.72	19.99	21.58

			Costo Total (S/.)				
	Descripción		Seal	Electro Oriente*	Electro Ucayali*	Otras Empresas SEIN	
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad					
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.38	4.51	4.51	4.69	
		En interruptor (tapa con ranura)	8.50	7.48	7.48	7.71	
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	8.86	7.85	7.85	8.07	
		En línea aérea (empalme)	17.87	16.98	16.98	16.66	
		En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	6.87	5.94	5.94	6.16	
	Reconexión	En interruptor (tapa con ranura)	9.40	8.36	8.36	8.57	
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	10.52	9.47	9.47	9.69	
		En línea aérea (empalme)	20.93	20.30	20.30	19.58	

* Vigente a partir del término de la exoneración del IGV previsto en la Ley N°27037

			Costo Total (S/.)			
			Electro Oriente		Electro Ucayali	Otras Empresas Amazonia
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad				
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.42	4.42	4.42	
		En interruptor (tapa con ranura)	7.28	7.28	7.28	
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	7.70	7.70	7.70	
		En línea aérea (empalme)	17.58	17.58	17.58	
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.97	5.97	5.97	
		En interruptor (tapa con ranura)	8.15	8.15	8.15	
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	9.43	9.43	9.43	
		En línea aérea (empalme)	21.20	21.20	21.20	

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)		
		Modalidad	Traslado	Urbano	Urbano Provincia	Rural
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Retiro	En conexión aérea	Camioneta	50.77	46.84	46.84
		En conexión subterránea	Camioneta	46.03	43.23	46.03
	Reinstalación	En conexión mixta	Camioneta	46.03	43.23	46.03
		En conexión aérea	Camioneta	79.61	79.61	79.61
		En conexión subterránea	Camioneta	58.14	58.14	58.14
		En conexión mixta	Camioneta	58.14	58.14	58.14

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)	
		Modalidad	Traslado	Urbano Provincia Amazonia y Rural Amazonia	
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Retiro	En conexión aérea	Camioneta	47.06	
		En conexión subterránea	Camioneta	46.67	
	Reinstalación	En conexión mixta	Camioneta	46.67	
		En conexión aérea	Camioneta	79.70	
		En conexión subterránea	Camioneta	57.55	
		En conexión mixta	Camioneta	57.55	

Urbano, Urbano Provincia y Rural

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)	
		Modalidad	Traslado	Urbano, Urbano Provincia y Rural	
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	27.50	
	Reconexión	En caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	26.04	
	Retiro	En conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	135.13	
	Reinstalación	En conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	135.13	
		En conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	204.82	
		En conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	204.82	

Urbano Provincia Amazonia y Rural Amazonia

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)	
		Modalidad	Traslado	Urbano Provincia Amazonia y Rural Amazonia	
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	27.59	
	Reconexión	En caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	25.86	
	Retiro	En conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	142.55	
	Reinstalación	En conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	142.55	
		En conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	219.08	
		En conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	219.08	

Importes Máximos por Corte y Reconexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 159-2011-OS/CD

Vigente a partir del 04/ene/2015

1.3 Conexiones trifásicas, hasta 20 kW, resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)

Tipo	Modalidad	Descripción	Traslado	Costo Total (S/.)		
				Urbano	Urbana Provincia	Rural
Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	18.36	17.76	18.36
	En interruptor (tapa con ranura)		Camioneta	24.55	23.44	23.44
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	24.90	23.79	23.79
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	27.45	26.49	26.49
Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	28.70	27.99	27.99
	En interruptor (tapa con ranura)		Camioneta	25.71	24.45	25.71
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	35.01	33.76	35.01
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	38.63	37.52	37.52
Reinstalación	En conexión aérea		Camioneta	87.78	87.78	87.78
	En conexión subterránea		Camioneta	66.31	66.31	66.31
	En conexión mixta		Camioneta	66.31	66.31	66.31
	En conexión aérea		Camioneta	50.77	46.84	46.84
Retiro	En conexión subterránea		Camioneta	46.03	43.23	46.03
	En conexión mixta		Camioneta	46.03	43.23	46.03

Tipo	Modalidad	Descripción	Traslado	Costo Total (S/.)	
				Urbana Provincia	Amazonía y Rural Amazonia
Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	18.11	
	En interruptor (tapa con ranura)		Camioneta	23.11	
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	23.52	
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	26.93	
Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	29.36	
	En interruptor (tapa con ranura)		Camioneta	25.36	
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	36.35	
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	39.79	
Reinstalación	En conexión aérea		Camioneta	89.35	
	En conexión subterránea		Camioneta	67.21	
	En conexión mixta		Camioneta	67.21	
	En conexión aérea		Camioneta	47.06	
Retiro	En conexión subterránea		Camioneta	46.67	
	En conexión mixta		Camioneta	46.67	

1.4 Conexiones trifásicas, mayor a 20 kW, resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)

Urbano y Urbano Provincia

Tipo	Modalidad	Descripción	Traslado	Costo Total (S/.)	
				Urbano	Urbana Provincia
Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	25.71	24.45
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	32.59	30.67
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	36.60	34.32
	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	38.60	37.31
Reconexión	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	44.06	44.06
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	51.72	49.62
	En conexión aérea		Camioneta	103.35	103.35
	En conexión subterránea		Camioneta	85.23	85.23
Reinstalación	En conexión mixta		Camioneta	85.23	85.23
	En conexión aérea		Camioneta	68.31	68.31
	En conexión subterránea		Camioneta	63.55	63.55
	En conexión mixta		Camioneta	63.55	63.55

Rural

Tipo	Modalidad	Descripción	Traslado	Costo Total (S/.)	
				Rural	
Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta (4X4)	25.95	
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta (4X4)	32.49	
	En línea aérea (empalme)		Camioneta (4X4)	38.18	
	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta (4X4)	38.87	
Reconexión	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta (4X4)	45.98	
	En línea aérea (empalme)		Camioneta (4X4)	51.54	
	En conexión aérea		Camioneta (4X4)	108.52	
	En conexión subterránea		Camioneta (4X4)	89.69	
Reinstalación	En conexión mixta		Camioneta (4X4)	89.69	
	En conexión aérea		Camioneta (4X4)	72.17	
	En conexión subterránea		Camioneta (4X4)	67.03	
	En conexión mixta		Camioneta (4X4)	67.03	

Urbano Provincia Amazonía

Tipo	Modalidad	Descripción	Traslado	Costo Total (S/.)	
				Urbana Provincia Amazonia	
Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	24.16	
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	30.32	
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	36.59	
	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	38.98	
Reconexión	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	45.77	
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	52.35	
	En conexión aérea		Camioneta	105.30	
	En conexión subterránea		Camioneta	86.40	
Reinstalación	En conexión mixta		Camioneta	86.40	
	En conexión aérea		Camioneta	68.16	
	En conexión subterránea		Camioneta	63.97	
	En conexión mixta		Camioneta	63.97	

Rural Amazonía

Tipo	Modalidad	Descripción	Traslado	Costo Total (S/.)	
				Rural Amazonia	
Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta (4X4)	25.59	
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta (4X4)	32.11	
	En línea aérea (empalme)		Camioneta (4X4)	38.51	
	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta (4X4)	40.50	
Reconexión	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta (4X4)	47.66	
	En línea aérea (empalme)		Camioneta (4X4)	54.23	
	En conexión aérea		Camioneta (4X4)	110.43	
	En conexión subterránea		Camioneta (4X4)	90.77	
Reinstalación	En conexión mixta		Camioneta (4X4)	90.77	
	En conexión aérea		Camioneta (4X4)	71.98	
	En conexión subterránea		Camioneta (4X4)	67.38	
	En conexión mixta		Camioneta (4X4)	67.38	

Importes Máximos por Corte y Reconexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 159-2011-OS/CD

Vigente a partir del 04/ene/2015

1.5 Conexiones trifásicas, hasta 2500 kW, resto de opciones (MT2, MT3 y MT4)**Urbano y Urbano Provincia**

Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)	
			Urbano	Urbana Provincia
Corte	En sistema de protección - PMI	Camioneta	46.69	42.81
	En sistema de protección - Celda	Camioneta	39.52	36.74
Reconexión	En sistema de protección - PMI	Camioneta	51.36	51.36
	En sistema de protección - Celda	Camioneta	46.69	42.81
Reinstalación	En sistema de protección - PMI	Camioneta	275.28	275.28
	En sistema de protección - Celda	Camioneta	153.58	153.58
Retiro	En sistema de protección - PMI	Camioneta	172.73	172.73
	En sistema de protección - Celda	Camioneta	73.33	73.33

Rural

Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)
			Rural
Corte	En sistema de protección - PMI	Camioneta 4X4	45.38
	En sistema de protección - Celda	Camioneta 4X4	41.92
Reconexión	En sistema de protección - PMI	Camioneta 4X4	54.50
	En sistema de protección - Celda	Camioneta 4X4	45.38
Reinstalación	En sistema de protección - PMI	Camioneta 4X4	281.44
	En sistema de protección - Celda	Camioneta 4X4	158.75
Retiro	En sistema de protección - PMI	Camioneta 4X4	177.91
	En sistema de protección - Celda	Camioneta 4X4	77.78

Urbano Provincia Amazonía

Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)
			Urbana Provincia Amazonía
Corte	En sistema de protección - PMI	Camioneta	42.21
	En sistema de protección - Celda	Camioneta	38.98
Reconexión	En sistema de protección - PMI	Camioneta	50.64
	En sistema de protección - Celda	Camioneta	42.21
Reinstalación	En sistema de protección - PMI	Camioneta	285.08
	En sistema de protección - Celda	Camioneta	164.33
Retiro	En sistema de protección - PMI	Camioneta	170.98
	En sistema de protección - Celda	Camioneta	72.32

Rural Amazonía

Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)
			Rural Amazonía
Corte	En sistema de protección - PMI	Camioneta 4X4	44.78
	En sistema de protección - Celda	Camioneta 4X4	41.31
Reconexión	En sistema de protección - PMI	Camioneta 4X4	53.75
	En sistema de protección - Celda	Camioneta 4X4	44.78
Reinstalación	En sistema de protección - PMI	Camioneta 4X4	291.27
	En sistema de protección - Celda	Camioneta 4X4	169.48
Retiro	En sistema de protección - PMI	Camioneta 4X4	176.09
	En sistema de protección - Celda	Camioneta 4X4	76.72