

Importes Máximos por Corte y Reconexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 159-2011-OS/CD
Vigente a partir del 04/feb/2015

1.1 Conexiones monofásicas, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)			
		Modalidad		Coelvisac	Edecañete	EdeInor	Electro Puno
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		5.07	4.41	3.85	5.73
		En interruptor (tapa con ranura)		6.29	5.57	4.91	6.97
		En caja de medición (aislamiento de acometida)		6.64	5.92	5.27	7.34
		En línea aérea (empalme)		13.90	12.65	12.96	15.11
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		5.71	5.01	4.43	6.38
		En interruptor (tapa con ranura)		6.70	5.98	5.34	7.40
		En caja de medición (aislamiento de acometida)		7.20	6.48	5.86	7.91
		En línea aérea (empalme)		16.50	15.22	15.74	17.72

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)			
		Modalidad		Electro Sur Este	Electro Dunas	Electrocentro	Electronoroeste
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		5.56	3.91	6.16	4.78
		En interruptor (tapa con ranura)		6.79	5.04	7.44	5.96
		En caja de medición (aislamiento de acometida)		7.16	5.39	7.79	6.32
		En línea aérea (empalme)		14.80	11.74	15.92	13.34
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		6.21	4.50	6.82	5.39
		En interruptor (tapa con ranura)		7.22	5.45	7.86	6.38
		En caja de medición (aislamiento de acometida)		7.73	5.95	8.36	6.89
		En línea aérea (empalme)		17.40	14.29	18.54	15.93

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)			
		Modalidad		Electronorte	Electrosur	Hidrandina	Luz del Sur
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		4.83	3.89	4.31	3.85
		En interruptor (tapa con ranura)		6.01	5.01	5.46	4.91
		En caja de medición (aislamiento de acometida)		6.37	5.36	5.81	5.27
		En línea aérea (empalme)		13.42	11.68	12.47	13.06
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		5.44	4.47	4.91	4.43
		En interruptor (tapa con ranura)		6.43	5.43	5.88	5.34
		En caja de medición (aislamiento de acometida)		6.93	5.93	6.38	5.86
		En línea aérea (empalme)		16.01	14.24	15.04	15.85

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)			
		Modalidad		Seal	Electro Oriente*	Electro Ucayali*	Otras Empresas SEIN
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		4.84	3.90	3.65	3.76
		En interruptor (tapa con ranura)		6.02	4.98	4.71	4.88
		En caja de medición (aislamiento de acometida)		6.38	5.34	5.07	5.23
		En línea aérea (empalme)		13.44	12.36	11.92	11.45
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		5.45	4.52	4.27	4.34
		En interruptor (tapa con ranura)		6.44	5.41	5.14	5.29
		En caja de medición (aislamiento de acometida)		6.94	5.89	5.62	5.79
		En línea aérea (empalme)		16.03	15.07	14.64	14.00

* Vigente a partir del término de la exoneración del IGV previsto en la Ley N°27037.

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)		
		Modalidad		Electro Oriente	Electro Ucayali	Otras Empresas Amazonia
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		3.82	3.57	3.57
		En interruptor (tapa con ranura)		4.89	4.62	4.62
		En caja de medición (aislamiento de acometida)		5.24	4.98	4.98
		En línea aérea (empalme)		12.70	12.27	12.27
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		4.38	4.12	4.12
		En interruptor (tapa con ranura)		5.27	5.00	5.00
		En caja de medición (aislamiento de acometida)		5.84	5.57	5.57
		En línea aérea (empalme)		15.69	15.26	15.26

					Costo Total (S/.)	
					Urbano, Urbano Provincia y Rural	
Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Modalidad	Traslado	
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Retiro	En conexión aérea			Camioneta	39.33
		En conexión subterránea			Camioneta	39.18
		En conexión mixta			Camioneta	39.18
	Reinstalación	En conexión aérea			Camioneta	68.43
		En conexión subterránea			Camioneta	51.67
		En conexión mixta			Camioneta	51.67

					Costo Total (S/.)	
Descripción					Urbano Provincia Amazonia y Rural Amazonia	
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado			
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Retiro	En conexión aérea	Camioneta	42.05		
		En conexión subterránea	Camioneta	40.05		
		En conexión mixta	Camioneta	40.05		
	Reinstalación	En conexión aérea	Camioneta	68.31		
		En conexión subterránea	Camioneta	51.02		
		En conexión mixta	Camioneta	51.02		

Urbano, Urbano Provincia y Rural

					Costo Total (S/.)	
					Urbano, Urbano Provincia y	Rural
Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Modalidad	Traslado	
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)			Camioneta	27.38
	Reconexión	En caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)			Camioneta	25.36
	Reinstalación	En conexión subterránea (empalme y cable de acometida)			Camioneta	177.26
		En conexión mixta (empalme y cable de acometida)			Camioneta	177.26
	Retiro	En conexión subterránea (empalme y cable de acometida)			Camioneta	125.29
		En conexión mixta (empalme y cable de acometida)			Camioneta	125.29

Urbano Provincia Amazonia y Rural Amazonia

					Costo Total (S/.)	
Descripción					Urbano Provincia Amazonia y Rural Amazonia	
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado			
Monofásico Hasta 10 kW BT5A, BT5B y BT6	Corte	En caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	27.48		
	Reconexión	En caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	25.06		
	Reinstalación	En conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	186.64		
		En conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	186.64		
	Retiro	En conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	130.95		
		En conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	130.95		

Importes Máximos por Corte y Reconexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 159-2011-OS/CD
Vigente a partir del 04/feb/2015

1.2 Conexiones trifásicas, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción	Modalidad	Costo Total (S/.)			
				Coelvisac	Edecañete	Edelnor	Electro Puno
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Corte		En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.67	5.37	4.71	5.88
			En interruptor (tapa con ranura)	7.68	8.47	7.65	9.05
			En caja de medición (aislamiento de acometida)	8.05	8.83	8.01	9.41
			En línea aérea (empalme)	16.60	17.83	18.25	18.73
	Reconexión		En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	6.14	6.85	6.21	7.37
			En interruptor (tapa con ranura)	8.54	9.38	8.57	9.99
			En caja de medición (aislamiento de acometida)	9.66	10.50	9.67	11.11
			En línea aérea (empalme)	19.52	20.87	21.45	21.86

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción	Modalidad	Costo Total (S/.)			
				Electro Sur Este	Electro Dunas	Electrocentro	Electronoroeste
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Corte		En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.32	4.67	6.32	5.67
			En interruptor (tapa con ranura)	8.41	7.68	9.55	8.81
			En caja de medición (aislamiento de acometida)	8.78	8.05	9.92	9.18
			En línea aérea (empalme)	17.74	16.60	19.51	18.36
	Reconexión		En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	6.79	6.14	7.82	7.16
			En interruptor (tapa con ranura)	9.32	8.54	10.53	9.75
			En caja de medición (aislamiento de acometida)	10.44	9.66	11.65	10.87
			En línea aérea (empalme)	20.77	19.52	22.73	21.46

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción	Modalidad	Costo Total (S/.)			
				Electronorte	Electrosur	Hidrandina	Luz del Sur
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Corte		En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.52	4.75	4.88	4.71
			En interruptor (tapa con ranura)	8.65	7.76	7.92	7.65
			En caja de medición (aislamiento de acometida)	9.02	8.12	8.29	8.01
			En línea aérea (empalme)	18.10	16.73	16.97	18.30
	Reconexión		En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	7.01	6.21	6.35	6.21
			En interruptor (tapa con ranura)	9.56	8.63	8.79	8.57
			En caja de medición (aislamiento de acometida)	10.68	9.75	9.91	9.67
			En línea aérea (empalme)	21.17	19.66	19.92	21.52

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción	Modalidad	Costo Total (S/.)			
				Seal	Electro Oriente*	Electro Ucayali*	Otras Empresas SEIN
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Corte		En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.36	4.49	4.49	4.67
			En interruptor (tapa con ranura)	8.47	7.46	7.46	7.68
			En caja de medición (aislamiento de acometida)	8.83	7.82	7.82	8.05
			En línea aérea (empalme)	17.82	16.93	16.93	18.60
	Reconexión		En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	6.85	5.92	5.92	6.14
			En interruptor (tapa con ranura)	9.37	8.33	8.33	8.54
			En caja de medición (aislamiento de acometida)	10.49	9.44	9.44	9.66
			En línea aérea (empalme)	20.86	20.24	20.24	19.52

* Vigente a partir del término de la exoneración del IGV previsto en la Ley N°27037

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción	Modalidad	Costo Total (S/.)		
				Electro Oriente	Electro Ucayali	Otras Empresas Amazonia
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Corte		En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.41	4.41	4.41
			En interruptor (tapa con ranura)	7.25	7.25	7.25
			En caja de medición (aislamiento de acometida)	7.67	7.67	7.67
			En línea aérea (empalme)	17.53	17.53	17.53
	Reconexión		En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.95	5.95	5.95
			En interruptor (tapa con ranura)	8.12	8.12	8.12
			En caja de medición (aislamiento de acometida)	9.40	9.40	9.40
			En línea aérea (empalme)	21.13	21.13	21.13

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción	Modalidad	Traslado	Costo Total (S/.)		
					Urbano	Urbano Provincia	Rural
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Retiro				50.61	46.70	46.70
					45.89	43.10	45.89
					45.89	43.10	45.89
					79.36	79.36	79.36
	Reinstalación				57.96	57.96	57.96
					57.96	57.96	57.96
					57.96	57.96	57.96
					57.96	57.96	57.96

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción	Modalidad	Traslado	Costo Total (S/.)	
					Urbano Provincia Amazonia y Rural Amazonia	
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Retiro				46.91	
					46.52	
					46.52	
					79.45	
	Reinstalación				57.37	
					57.37	
					57.37	
					57.37	

Urbano, Urbano Provincia y Rural

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción	Modalidad	Traslado	Costo Total (S/.)	
					Urbano, Urbano Provincia y Rural	
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Corte				27.42	
					25.95	
					134.70	
					134.70	
	Reinstalación				204.17	
					204.17	
					204.17	
					204.17	

Urbano Provincia Amazonia y Rural Amazonia

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción	Modalidad	Traslado	Costo Total (S/.)	
					Urbano Provincia Amazonia y Rural Amazonia	
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Corte				27.50	
					25.78	
					142.10	
					142.10	
	Reinstalación				218.39	
					218.39	
					218.39	
					218.39	

Importes Máximos por Corte y Reconexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 159-2011-OS/CD

Vigente a partir del 04/feb/2015

1.3 Conexiones trifásicas, hasta 20 kW, resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)

Tipo	Modalidad	Descripción	Traslado	Costo Total (S/.)		
				Urbano	Urbana Provincia	Rural
Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	18.30	17.70	18.30
	En interruptor (tapa con ranura)		Camioneta	24.47	23.36	23.36
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	24.83	23.72	23.72
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	27.36	26.41	26.41
Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	28.61	27.90	27.90
	En interruptor (tapa con ranura)		Camioneta	25.63	24.37	25.63
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	34.90	33.65	34.90
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	38.51	37.40	37.40
Reinstalación	En conexión aérea		Camioneta	87.50	87.50	87.50
	En conexión subterránea		Camioneta	66.10	66.10	66.10
	En conexión mixta		Camioneta	66.10	66.10	66.10
	En conexión aérea		Camioneta	50.61	46.70	46.70
Retiro	En conexión subterránea		Camioneta	45.89	43.10	45.89
	En conexión mixta		Camioneta	45.89	43.10	45.89

Tipo	Modalidad	Descripción	Traslado	Costo Total (S/.)	
				Urbana Provincia	Amazonia y Rural Amazonia
Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	18.05	
	En interruptor (tapa con ranura)		Camioneta	23.04	
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	23.45	
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	26.85	
Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	29.26	
	En interruptor (tapa con ranura)		Camioneta	25.28	
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	36.24	
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	39.67	
Reinstalación	En conexión aérea		Camioneta	89.07	
	En conexión subterránea		Camioneta	67.00	
	En conexión mixta		Camioneta	67.00	
	En conexión aérea		Camioneta	46.91	
Retiro	En conexión subterránea		Camioneta	46.52	
	En conexión mixta		Camioneta	46.52	

1.4 Conexiones trifásicas, mayor a 20 kW, resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)

Urbano y Urbana Provincia

Tipo	Modalidad	Descripción	Traslado	Costo Total (S/.)	
				Urbano	Urbana Provincia
Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	25.63	24.37
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	32.49	30.58
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	36.12	34.21
	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	38.47	37.20
Reconexión	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	43.92	43.92
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	51.55	49.47
	En conexión aérea		Camioneta	103.02	103.02
	En conexión subterránea		Camioneta	84.97	84.97
Reinstalación	En conexión mixta		Camioneta	84.97	84.97
	En conexión aérea		Camioneta	68.09	68.09
	En conexión subterránea		Camioneta	63.35	63.35
	En conexión mixta		Camioneta	63.35	63.35

Rural

Tipo	Modalidad	Descripción	Traslado	Costo Total (S/.)	
				Rural	
Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta (4X4)	25.87	
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta (4X4)	32.39	
	En línea aérea (empalme)		Camioneta (4X4)	38.06	
	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta (4X4)	38.74	
Reconexión	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta (4X4)	45.84	
	En línea aérea (empalme)		Camioneta (4X4)	51.38	
	En conexión aérea		Camioneta (4X4)	108.18	
	En conexión subterránea		Camioneta (4X4)	89.40	
Reinstalación	En conexión mixta		Camioneta (4X4)	89.40	
	En conexión aérea		Camioneta (4X4)	71.94	
	En conexión subterránea		Camioneta (4X4)	66.81	
	En conexión mixta		Camioneta (4X4)	66.81	

Urbana Provincia Amazonia

Tipo	Modalidad	Descripción	Traslado	Costo Total (S/.)	
				Urbana Provincia Amazonia	
Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	24.08	
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	30.22	
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	36.48	
	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	38.86	
Reconexión	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	45.62	
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	52.19	
	En conexión aérea		Camioneta	104.97	
	En conexión subterránea		Camioneta	86.13	
Reinstalación	En conexión mixta		Camioneta	86.13	
	En conexión aérea		Camioneta	67.94	
	En conexión subterránea		Camioneta	63.77	
	En conexión mixta		Camioneta	63.77	

Rural Amazonia

Tipo	Modalidad	Descripción	Traslado	Costo Total (S/.)	
				Rural Amazonia	
Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta (4X4)	25.51	
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta (4X4)	32.00	
	En línea aérea (empalme)		Camioneta (4X4)	38.39	
	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta (4X4)	40.38	
Reconexión	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta (4X4)	47.53	
	En línea aérea (empalme)		Camioneta (4X4)	54.06	
	En conexión aérea		Camioneta (4X4)	110.08	
	En conexión subterránea		Camioneta (4X4)	90.48	
Reinstalación	En conexión mixta		Camioneta (4X4)	90.48	
	En conexión aérea		Camioneta (4X4)	71.76	
	En conexión subterránea		Camioneta (4X4)	67.17	
	En conexión mixta		Camioneta (4X4)	67.17	

Importes Máximos por Corte y Reconexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 159-2011-OS/CD

Vigente a partir del 04/feb/2015

1.5 Conexiones trifásicas, hasta 2500 kW, resto de opciones (MT2, MT3 y MT4)**Urbano y Urbano Provincia**

Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)	
			Urbano	Urbana Provincia
Corte	En sistema de protección - PMI	Camioneta	46.55	42.68
	En sistema de protección - Celda	Camioneta	39.40	36.63
Reconexión	En sistema de protección - PMI	Camioneta	51.20	51.20
	En sistema de protección - Celda	Camioneta	46.55	42.68
Reinstalación	En sistema de protección - PMI	Camioneta	274.41	274.41
	En sistema de protección - Celda	Camioneta	153.09	153.09
Retiro	En sistema de protección - PMI	Camioneta	172.19	172.19
	En sistema de protección - Celda	Camioneta	73.10	73.10

Rural

Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)
			Rural
Corte	En sistema de protección - PMI	Camioneta 4X4	45.23
	En sistema de protección - Celda	Camioneta 4X4	41.78
Reconexión	En sistema de protección - PMI	Camioneta 4X4	54.33
	En sistema de protección - Celda	Camioneta 4X4	45.23
Reinstalación	En sistema de protección - PMI	Camioneta 4X4	280.55
	En sistema de protección - Celda	Camioneta 4X4	158.25
Retiro	En sistema de protección - PMI	Camioneta 4X4	177.35
	En sistema de protección - Celda	Camioneta 4X4	77.54

Urbano Provincia Amazonía

Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)
			Urbana Provincia Amazonia
Corte	En sistema de protección - PMI	Camioneta	42.07
	En sistema de protección - Celda	Camioneta	38.86
Reconexión	En sistema de protección - PMI	Camioneta	50.48
	En sistema de protección - Celda	Camioneta	42.07
Reinstalación	En sistema de protección - PMI	Camioneta	284.18
	En sistema de protección - Celda	Camioneta	163.82
Retiro	En sistema de protección - PMI	Camioneta	170.44
	En sistema de protección - Celda	Camioneta	72.09

Rural Amazonía

Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)
			Rural Amazonia
Corte	En sistema de protección - PMI	Camioneta 4X4	44.64
	En sistema de protección - Celda	Camioneta 4X4	41.18
Reconexión	En sistema de protección - PMI	Camioneta 4X4	53.58
	En sistema de protección - Celda	Camioneta 4X4	44.64
Reinstalación	En sistema de protección - PMI	Camioneta 4X4	290.35
	En sistema de protección - Celda	Camioneta 4X4	168.94
Retiro	En sistema de protección - PMI	Camioneta 4X4	175.53
	En sistema de protección - Celda	Camioneta 4X4	76.48