

Importes Máximos de Corte y Reconexión (*)

Resolución OSINERG N° 244-2007-OS/CD

Vigente a partir del 04 de Abril de 2010

1.1 Conexiones monofásicas, hasta 10kW, BT5A, BT5B y BT6

Tipo de Conexión	Descripción		Costo Total (S/.)			
	Tipo	Modalidad	Coelvisac	Edecañete	Edelnor	Electro Puno
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	3.60	4.02	3.47	5.07
		Interruptor (tapa con ranura)	4.62	5.04	4.39	6.12
		Caja de medición (aislamiento acometida)	5.08	5.50	4.84	6.58
		Línea aérea (empalme)	12.59	13.30	12.57	15.13
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.34	4.74	4.18	5.80
		Interruptor (tapa con ranura)	4.95	5.39	4.71	6.54
		Caja de medición (aislamiento acometida)	5.69	6.13	5.45	7.25
		Línea aérea (empalme)	15.91	16.63	15.75	18.49

Tipo de Conexión	Descripción		Costo Total (S/.)			
	Tipo	Modalidad	Electro Sur Este	Electro Sur Medio	Electrocentro	Electronoroeste
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.79	3.70	5.47	4.05
		Interruptor (tapa con ranura)	6.83	4.71	6.51	5.07
		Caja de medición (aislamiento acometida)	7.29	5.17	6.98	5.53
		Línea aérea (empalme)	16.35	12.74	15.80	13.37
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	6.50	4.42	6.19	4.79
		Interruptor (tapa con ranura)	7.29	5.05	6.95	5.44
		Caja de medición (aislamiento acometida)	8.01	5.79	7.67	6.17
		Línea aérea (empalme)	19.73	16.06	19.17	16.69

Tipo de Conexión	Descripción		Costo Total (S/.)			
	Tipo	Modalidad	Electronorte	Electrosur	Hidrandina	Luz del Sur
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.10	3.76	3.96	3.48
		Interruptor (tapa con ranura)	5.13	4.78	4.97	4.39
		Caja de medición (aislamiento acometida)	5.59	5.24	5.44	4.84
		Línea aérea (empalme)	13.45	12.86	13.20	12.60
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.83	4.50	4.69	4.18
		Interruptor (tapa con ranura)	5.49	5.13	5.34	4.71
		Caja de medición (aislamiento acometida)	6.22	5.86	6.06	5.45
		Línea aérea (empalme)	16.78	16.19	16.53	15.77

Tipo de Conexión	Descripción		Costo Total (S/.)	
	Tipo	Modalidad	Seal	Otras Empresas SEIN (1)
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	3.72	3.30
		Interruptor (tapa con ranura)	4.73	4.31
		Caja de medición (aislamiento acometida)	5.19	4.78
		Línea aérea (empalme)	12.79	12.07
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.46	4.04
		Interruptor (tapa con ranura)	5.08	4.63
		Caja de medición (aislamiento acometida)	5.81	5.37
		Línea aérea (empalme)	16.11	15.38

(1) Empresas municipales y otras del sistema interconectado nacional (SEIN)

Tipo de Conexión	Descripción		Costo Total (S/.)		
	Tipo	Modalidad	Electro Oriente		
			Año 2009	Año 2010	Hasta 31/08/2011
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.04	4.07	4.10
		Interruptor (tapa con ranura)	5.04	5.07	5.12
		Caja de medición (aislamiento acometida)	5.48	5.52	5.57
		Línea aérea (empalme)	13.15	13.26	13.36
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.75	4.79	4.83
		Interruptor (tapa con ranura)	5.39	5.44	5.48
		Caja de medición (aislamiento acometida)	6.11	6.15	6.19
		Línea aérea (empalme)	16.38	16.52	16.65

Tipo de Conexión	Descripción		Costo Total (S/.)		
	Tipo	Modalidad	Electro Ucayali		
			Año 2009	Año 2010	Hasta 31/08/2011
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	3.28	3.30	3.33
		Interruptor (tapa con ranura)	4.26	4.29	4.32
		Caja de medición (aislamiento acometida)	4.71	4.74	4.79
		Línea aérea (empalme)	11.84	11.93	12.03
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	3.99	4.03	4.06
		Interruptor (tapa con ranura)	4.58	4.61	4.64
		Caja de medición (aislamiento acometida)	5.29	5.33	5.37
		Línea aérea (empalme)	15.05	15.17	15.28

Tipo de Conexión	Descripción		Costo Total (S/.)		
	Tipo	Modalidad	Otras Empresas Selva (Aislados) (2)		
			Año 2009	Año 2010	Hasta 31/08/2011
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	3.20	3.22	3.25
		Interruptor (tapa con ranura)	4.18	4.21	4.25
		Caja de medición (aislamiento acometida)	4.63	4.67	4.70
		Línea aérea (empalme)	11.71	11.80	11.88
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	3.92	3.95	3.97
		Interruptor (tapa con ranura)	4.49	4.52	4.57
		Caja de medición (aislamiento acometida)	5.20	5.25	5.29
		Línea aérea (empalme)	14.92	15.03	15.15

(2) Empresas municipales y otras de la selva (Sistemas Aislados)

(*) No incluye IGV

Importes Máximos de Corte y Reconexión (*)

Resolución OSINERG N° 244-2007-OS/CD

Vigente a partir del 04 de Abril de 2010

Conexiones Trifásicas, hasta 20kW, BT5A, BT5B y BT6

Tipo de Conexión	Descripción		Costo Total (S/.)			
	Tipo	Modalidad	Coelvisac	Edcañete	Edelnor	Electro Puno
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.09	4.76	4.23	4.62
		Interruptor (tapa con ranura)	6.78	7.56	6.85	7.39
		Caja de medición (aislamiento acometida)	7.25	8.03	7.34	7.87
		Línea aérea (empalme)	17.18	18.32	17.80	18.08
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.38	6.08	5.49	5.93
		Interruptor (tapa con ranura)	7.48	8.26	7.43	8.10
		Caja de medición (aislamiento acometida)	8.57	9.35	8.52	9.19
		Línea aérea (empalme)	21.05	22.17	21.81	21.93

Tipo de Conexión	Descripción		Costo Total (S/.)			
	Tipo	Modalidad	Electro Sur Este	Electro Sur Medio	Electrocentro	Electronoroeste
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.50	4.09	4.74	4.09
		Interruptor (tapa con ranura)	7.25	6.78	7.54	6.78
		Caja de medición (aislamiento acometida)	7.72	7.25	8.01	7.25
		Línea aérea (empalme)	17.87	17.18	18.29	17.18
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.81	5.38	6.06	5.38
		Interruptor (tapa con ranura)	7.96	7.48	8.24	7.48
		Caja de medición (aislamiento acometida)	9.04	8.57	9.33	8.57
		Línea aérea (empalme)	21.73	21.05	22.15	21.05

Tipo de Conexión	Descripción		Costo Total (S/.)			
	Tipo	Modalidad	Electronorte	Electrosur	Hidrandina	Luz del Sur
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.09	4.09	4.19	4.23
		Interruptor (tapa con ranura)	6.78	6.78	6.90	6.85
		Caja de medición (aislamiento acometida)	7.25	7.25	7.37	7.34
		Línea aérea (empalme)	17.18	17.18	17.35	17.81
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.38	5.38	5.49	5.49
		Interruptor (tapa con ranura)	7.48	7.48	7.60	7.43
		Caja de medición (aislamiento acometida)	8.57	8.57	8.69	8.52
		Línea aérea (empalme)	21.05	21.05	21.21	21.82

Tipo de Conexión	Descripción		Costo Total (S/.)	
	Tipo	Modalidad	Seal	Otras Empresas SEIN
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.39	4.09
		Interruptor (tapa con ranura)	7.12	6.78
		Caja de medición (aislamiento acometida)	7.59	7.25
		Línea aérea (empalme)	17.68	17.18
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.69	5.38
		Interruptor (tapa con ranura)	7.82	7.48
		Caja de medición (aislamiento acometida)	8.91	8.57
		Línea aérea (empalme)	21.54	21.05

(1) Otras empresas municipales y otras del sistema interconectado nacional (SEIN)

Tipo de Conexión	Descripción		Costo Total (S/.)		
	Tipo	Modalidad	Electro Oriente		
			Hasta 31/12/2008	Año 2010	Hasta 31/08/2011
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	3.97	4.01	4.03
		Interruptor (tapa con ranura)	6.57	6.62	6.68
		Caja de medición (aislamiento acometida)	7.03	7.09	7.14
		Línea aérea (empalme)	16.66	16.78	16.91
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.22	5.26	5.30
		Interruptor (tapa con ranura)	7.25	7.31	7.37
		Caja de medición (aislamiento acometida)	8.31	8.37	8.44
		Línea aérea (empalme)	20.41	20.56	20.73

Tipo de Conexión	Descripción		Costo Total (S/.)		
	Tipo	Modalidad	Electro Ucayali		
			Año 2009	Año 2010	Hasta 31/08/2011
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	3.97	4.01	4.03
		Interruptor (tapa con ranura)	6.57	6.62	6.68
		Caja de medición (aislamiento acometida)	7.03	7.09	7.14
		Línea aérea (empalme)	16.66	16.78	16.91
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.22	5.26	5.30
		Interruptor (tapa con ranura)	7.25	7.31	7.37
		Caja de medición (aislamiento acometida)	8.31	8.37	8.44
		Línea aérea (empalme)	20.41	20.56	20.73

Tipo de Conexión	Descripción		Costo Total (S/.)		
	Tipo	Modalidad	Otras Empresas Selva (Aislados) (2)		
			Año 2009	Año 2010	Hasta 31/08/2011
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	3.97	4.01	4.03
		Interruptor (tapa con ranura)	6.57	6.62	6.68
		Caja de medición (aislamiento acometida)	7.03	7.09	7.14
		Línea aérea (empalme)	16.66	16.78	16.91
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.22	5.26	5.30
		Interruptor (tapa con ranura)	7.25	7.31	7.37
		Caja de medición (aislamiento acometida)	8.31	8.37	8.44
		Línea aérea (empalme)	20.41	20.56	20.73

(2) Otras Empresas municipales y otras de la selva (Sistemas Aislados)

(*) No incluye IGV

Importes Máximos de Corte y Reconexión (*)

Resolución OSINERG N° 244-2007-OS/CD

Vigente a partir del 04 de Abril de 2010

Conexiones monofásicas hasta 10kW: Retiro, Reinstalación

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)
		Modalidad	Traslado	
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Retiro	Conexión aérea	Camioneta	36.96
		Conexión subterránea	Camioneta	35.26
		Conexión mixta	Camioneta	35.26
	Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	60.22
		Conexión subterránea	Camioneta	43.71
		Conexión mixta	Camioneta	43.71

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)		
		Modalidad	Traslado	Urbano Provincia Selva y Rural Selva		
				Año 2009	Año 2010	Hasta 31/08/2011
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Retiro	Conexión aérea	Camioneta	36.68	36.98	37.27
		Conexión subterránea	Camioneta	35.50	35.77	36.05
		Conexión mixta	Camioneta	35.50	35.77	36.05
	Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	59.80	60.26	60.74
		Conexión subterránea	Camioneta	42.93	43.26	43.60
		Conexión mixta	Camioneta	42.93	43.26	43.60

Urbano, Urbano Provincia y Rural

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)
		Modalidad	Traslado	
Monofásica hasta 10kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	23.66
	Reconexión	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	21.40
	Retiro	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	134.39
		Conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	134.39
	Reinstalación	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	223.29
		Conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	223.29

Urbano Provincia Selva y Rural Selva

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)		
		Modalidad	Traslado	Año 2009	Año 2010	Hasta 31/08/2011
Monofásica hasta 10kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	23.48	23.67	23.85
	Reconexión	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	21.06	21.22	21.39
	Retiro	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	136.00	137.06	138.13
		Conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	136.00	137.06	138.13
	Reinstalación	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	229.82	231.62	233.43
		Conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	229.82	231.62	233.43

Trifásica hasta a 20 kW Resto de Opciones (BT5A-BT5B-BT6)

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)		
		Modalidad	Traslado	Urbano	Urbano Provincia	Rural
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Retiro	Conexión aérea	Camioneta	44.91	41.60	44.91
		Conexión subterránea	Camioneta	41.33	41.33	41.33
		Conexión mixta	Camioneta	41.33	41.33	41.33
	Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	70.46	70.46	70.46
		Conexión subterránea	Camioneta	48.85	48.85	48.85
		Conexión mixta	Camioneta	48.85	48.85	48.85

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)		
		Modalidad	Traslado	Urbano Provincia Selva		
				Año 2009	Año 2010	Hasta 31/08/2011
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Retiro	Conexión aérea	Camioneta	41.54	41.86	42.19
		Conexión subterránea	Camioneta	41.50	41.82	42.15
		Conexión mixta	Camioneta	41.50	41.82	42.15
	Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	70.10	70.65	71.20
		Conexión subterránea	Camioneta	48.05	48.42	48.81
		Conexión mixta	Camioneta	48.05	48.42	48.81

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)		
		Modalidad	Traslado	Rural Selva		
				Año 2009	Año 2010	Hasta 31/08/2011
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Retiro	Conexión aérea	Camioneta	44.72	45.06	45.41
		Conexión subterránea	Camioneta	41.50	41.82	42.15
		Conexión mixta	Camioneta	41.50	41.82	42.15
	Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	70.10	70.65	71.20
		Conexión subterránea	Camioneta	48.05	48.42	48.81
		Conexión mixta	Camioneta	48.05	48.42	48.81

Urbano, Urbano Provincia y Rural

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)
		Modalidad	Traslado	
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	23.72
	Reconexión	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	21.47
	Retiro	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	144.73
		Conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	144.73
	Reinstalación	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	286.87
		Conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	286.87

Urbano Provincia Selva y Rural Selva

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)		
		Modalidad	Traslado	Año 2009	Año 2010	Hasta 31/08/2011
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	23.59	23.78	23.95
	Reconexión	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	21.09	21.26	21.42
	Retiro	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	147.40	148.55	149.71
		Conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	147.40	148.55	149.71
	Reinstalación	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	299.61	301.97	304.31
		Conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	299.61	301.97	304.31

Importes Máximos de Corte y Reconexión (*)

Resolución OSINERG N° 244-2007-OS/CD

Vigente a partir del 04 de Abril de 2010

	reinstalación	Conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	299.61	301.97	304.31
--	---------------	---	-----------	--------	--------	--------

(*) No incluye IGV

Importes Máximos de Corte y Reconexión (*)**Resolución OSINERG N° 244-2007-OS/CD****Vigente a partir del 04 de Abril de 2010****Conexiones Trifásicas, hasta 20 kW, resto de opciones (BT2-BT3-BT4)**

Descripción			Costo Total (S/.)		
Tipo	Modalidad	Traslado	Urbano	Urbano Provincia	Rural
Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	16.02	15.45	15.45
	Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	20.70	19.82	20.70
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	21.16	20.28	21.16
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	26.33	24.57	25.42
Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	25.84	24.54	25.16
	Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	22.74	21.61	21.61
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	31.68	30.59	30.59
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	37.10	36.19	37.10
Retiro	Conexión aérea	Camioneta	44.91	41.60	44.91
	Conexión subterránea	Camioneta	41.33	41.33	41.33
	Conexión mixta	Camioneta	41.33	41.33	41.33
Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	78.29	78.29	78.29
	Conexión subterránea	Camioneta	56.67	56.67	56.67
	Conexión mixta	Camioneta	56.67	56.67	56.67

Descripción			Costo Total (S/.)		
Tipo	Modalidad	Traslado	Urbano Provincia Selva		
			Año 2009	Año 2010	Hasta 31/08/2011
Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	15.15	15.27	15.38
	Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	19.42	19.57	19.72
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	19.93	20.08	20.25
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	24.81	25.01	25.21
Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	25.05	25.24	25.44
	Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	21.16	21.32	21.49
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	31.00	31.24	31.48
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	37.43	37.73	38.03
Retiro	Conexión aérea	Camioneta	41.54	41.86	42.19
	Conexión subterránea	Camioneta	41.50	41.82	42.15
	Conexión mixta	Camioneta	41.50	41.82	42.15
Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	78.77	79.39	80.00
	Conexión subterránea	Camioneta	56.69	57.14	57.58
	Conexión mixta	Camioneta	56.69	57.14	57.58

Descripción			Costo Total (S/.)		
Tipo	Modalidad	Traslado	Rural Selva		
			Año 2009	Año 2010	Hasta 31/08/2011
Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	15.15	15.27	15.38
	Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	20.30	20.47	20.62
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	20.86	21.02	21.18
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	25.63	25.82	26.02
Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	25.67	25.87	26.07
	Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	21.16	21.32	21.49
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	31.00	31.24	31.48
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	38.32	38.62	38.92
Retiro	Conexión aérea	Camioneta	44.72	45.06	45.41
	Conexión subterránea	Camioneta	41.50	41.82	42.15
	Conexión mixta	Camioneta	41.50	41.82	42.15
Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	78.77	79.39	80.00
	Conexión subterránea	Camioneta	56.69	57.14	57.58
	Conexión mixta	Camioneta	56.69	57.14	57.58

Conexiones trifásica mayor a 20 kW, resto de opciones (BT2-BT3-BT4)

Descripción			Costo Total (S/.)	
Tipo	Modalidad	Traslado	Urbano	Urbano Provincia
Corte	Fusible	Camioneta	21.61	20.52
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	27.63	26.01
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	32.77	32.77
Reconexión	Fusible	Camioneta	34.49	33.41
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	40.93	39.21
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	49.35	47.59
Retiro	Conexión aérea	Camioneta	59.59	59.59
	Conexión subterránea	Camioneta	56.01	56.01
	Conexión mixta	Camioneta	56.01	56.01
Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	106.94	92.68
	Conexión subterránea	Camioneta	83.88	73.57
	Conexión mixta	Camioneta	83.88	73.57

Trifásica mayor a 20 kW Resto de Opciones (BT2-BT3-BT4)

Descripción			Costo Total (S/.)
Tipo	Modalidad	Traslado	Rural
Corte	Fusible	Camioneta 4x4	22.04
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta 4x4	28.16
	Línea aérea (empalme)	Camioneta 4x4	33.33
Reconexión	Fusible	Camioneta 4x4	34.99
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta 4x4	39.74
	Línea aérea (empalme)	Camioneta 4x4	49.91
Retiro	Conexión aérea	Camioneta 4x4	60.65
	Conexión subterránea	Camioneta 4x4	56.98
	Conexión mixta	Camioneta 4x4	56.98
Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta 4x4	94.05
	Conexión subterránea	Camioneta 4x4	74.80
	Conexión mixta	Camioneta 4x4	74.80

(*) No incluye IGV

Importes Máximos de Corte y Reconexión (*)**Resolución OSINERG N° 244-2007-OS/CD****Vigente a partir del 04 de Abril de 2010****Trifásica mayor a 20 kW Resto de Opciones (BT2-BT3-BT4)**

Descripción			Costo Total (S/.)		
Tipo	Modalidad	Traslado	Urbano Provincia Selva		
			Año 2009	Año 2010	Hasta 31/08/2011
Corte	Fusible	Camioneta	20.14	20.29	20.44
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	25.59	25.79	26.00
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	32.82	33.09	33.34
Reconexión	Fusible	Camioneta	34.13	34.40	34.66
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	39.85	40.17	40.48
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	49.11	49.49	49.88
Retiro	Conexión aérea	Camioneta	59.12	59.58	60.04
	Conexión subterránea	Camioneta	55.91	56.35	56.78
	Conexión mixta	Camioneta	55.91	56.35	56.78
Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	93.31	94.04	94.77
	Conexión subterránea	Camioneta	73.58	74.16	74.73
	Conexión mixta	Camioneta	73.58	74.16	74.73

Descripción			Costo Total (S/.)		
Tipo	Modalidad	Traslado	Rural Selva		
			Año 2009	Año 2010	Hasta 31/08/2011
Corte	Fusible	Camioneta 4x4	21.66	21.84	22.01
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta 4x4	27.78	28.00	28.21
	Línea aérea (empalme)	Camioneta 4x4	33.45	33.71	33.97
Reconexión	Fusible	Camioneta 4x4	35.77	36.06	36.33
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta 4x4	40.48	40.79	41.11
	Línea aérea (empalme)	Camioneta 4x4	51.43	51.84	52.24
Retiro	Conexión aérea	Camioneta 4x4	60.26	60.74	61.21
	Conexión subterránea	Camioneta 4x4	56.96	57.40	57.85
	Conexión mixta	Camioneta 4x4	56.96	57.40	57.85
Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta 4x4	94.88	95.62	96.36
	Conexión subterránea	Camioneta 4x4	74.97	75.57	76.15
	Conexión mixta	Camioneta 4x4	74.97	75.57	76.15

Trifásica hasta 1000 kW Resto de Opciones (MT2-MT3-MT4)

Descripción			Costo Total (S/.)	
Tipo	Modalidad	Traslado	Urbano	Urbano Provincia
Corte	Sistema de Protección - PMI	Camioneta	39.21	35.90
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta	33.15	33.15
Reconexión	Sistema de Protección - PMI	Camioneta	43.09	43.09
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta	39.21	35.90
Retiro	PMI	Camioneta	171.32	171.32
	Celda	Camioneta	61.42	61.42
Reinstalación	PMI	Camioneta	275.81	275.81
	Celda	Camioneta	156.24	141.96

Descripción			Costo Total (S/.)
Tipo	Modalidad	Traslado	Rural
Corte	Sistema de Protección - PMI	Camioneta 4x4	39.95
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta 4x4	33.82
Reconexión	Sistema de Protección - PMI	Camioneta 4x4	43.92
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta 4x4	39.95
Retiro	PMI	Camioneta 4x4	172.76
	Celda	Camioneta 4x4	62.65
Reinstalación	PMI	Camioneta 4x4	277.51
	Celda	Camioneta 4x4	143.37

Descripción			Costo Total (S/.)		
Tipo	Modalidad	Traslado	Urbano Provincia Selva		
			Año 2009	Año 2010	Hasta 31/08/2011
Corte	Sistema de Protección - PMI	Camioneta	35.22	35.50	35.77
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta	32.52	32.78	33.04
Reconexión	Sistema de Protección - PMI	Camioneta	42.22	42.55	42.88
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta	35.22	35.50	35.77
Retiro	PMI	Camioneta	166.88	168.19	169.50
	Celda	Camioneta	60.20	60.67	61.14
Reinstalación	PMI	Camioneta	277.33	279.50	281.68
	Celda	Camioneta	147.40	148.55	149.71

Descripción			Costo Total (S/.)		
Tipo	Modalidad	Traslado	Rural Selva		
			Año 2009	Año 2010	Hasta 31/08/2011
Corte	Sistema de Protección - PMI	Camioneta 4x4	39.28	39.59	39.90
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta 4x4	33.24	33.50	33.77
Reconexión	Sistema de Protección - PMI	Camioneta 4x4	43.21	43.55	43.88
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta 4x4	39.28	39.59	39.90
Retiro	PMI	Camioneta 4x4	168.49	169.81	171.13
	Celda	Camioneta 4x4	61.59	62.08	62.56
Reinstalación	PMI	Camioneta 4x4	279.27	281.46	283.65
	Celda	Camioneta 4x4	149.00	150.18	151.35

(*) No incluye IGV