

Importes Máximos por Corte y Reconexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 159-2011-OS/CD
Vigente a partir del 04/may/2015

1.1 Conexiones monofásicas, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6

			Costo Total (S/.)			
	Descripción		Coelvisac	Edecañete	Edelnor	Electro Puno
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad				
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura	5.12	4.45	3.89	5.79
		En interruptor (tapa con ranura),	6.35	5.62	4.96	7.04
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	6.71	5.98	5.32	7.41
		En línea aérea (empalme)	14.03	12.78	13.09	15.26
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura	5.76	5.06	4.47	6.45
		En interruptor (tapa con ranura),	6.76	6.03	5.39	7.48
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	7.27	6.54	5.92	7.99
		En línea aérea (empalme)	16.66	15.37	15.90	17.90

			Costo Total (S/.)			
Descripción			Electro Sur Este	Electro Dunas	Electrocentro	Electronoroeste
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad				
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura	5.61	3.95	6.22	4.83
		En interruptor (tapa con ranura),	6.86	5.09	7.51	6.02
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	7.23	5.45	7.87	6.38
		En línea aérea (empalme)	14.95	11.85	16.07	13.47
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura	6.27	4.55	6.89	5.45
		En interruptor (tapa con ranura),	7.29	5.50	7.93	6.45
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	7.80	6.01	8.44	6.96
		En línea aérea (empalme)	17.57	14.44	18.72	16.09

			Costo Total (S/.)				
		Descripción	Electronorte	Electrosur	Hidrandina	Luz del Sur	
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad					
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura	4.87	3.93	4.35	3.89	
		En interruptor (tapa con ranura)	6.07	5.06	5.51	4.96	
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	6.44	5.42	5.87	5.32	
		En línea aérea (empalme)	13.56	11.80	12.59	13.19	
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura	5.49	4.52	4.96	4.47	
		En interruptor (tapa con ranura)	6.49	5.48	5.94	5.39	
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	7.00	5.99	6.45	5.92	
		En línea aérea (empalme)	16.17	14.38	15.18	16.01	

			Costo Total (S/.)			
	Descripción		Seal	Electro Oriente*	Electro Ucayali*	Otras Empresas SEIN
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad				
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura	4.88	3.94	3.69	3.80
		En interruptor (tapa con ranura,	6.08	5.03	4.75	4.93
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	6.45	5.39	5.12	5.29
		En línea aérea (empalme)	13.58	12.48	12.04	11.56
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura	5.50	4.57	4.31	4.39
		En interruptor (tapa con ranura,	6.50	5.46	5.19	5.34
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	7.01	5.95	5.68	5.85
		En línea aérea (empalme)	16.19	15.22	14.78	14.14

* Vigente a partir del término de la exoneración del IGV previsto en la Ley N°27037.

			Costo Total (S/.)				
Descripción			Electro Oriente	Electro Ucayali	Otras Empresas Amazonia		
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad					
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura	3,86		3,60	3,60	
		En interruptor (tapa con ranura,	4,94		4,67	4,67	
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	5,30		5,03	5,03	
		En línea aérea (empalme)	12,83	12,40	12,40	12,40	
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura	4,42		4,16	4,16	
		En interruptor (tapa con ranura,	5,32		5,05	5,05	
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	5,89		5,62	5,62	
		En línea aérea (empalme)	15,85	15,41	15,41	15,41	

					Costo Total (S/.)	
		Descripción			Urbano, Urbano Provincia y Rural	
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado			
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Retiro	En conexión aérea	Camioneta		39.73	
		En conexión subterránea	Camioneta		39.57	
		En conexión mixta	Camioneta		39.57	
	Reinstalación	En conexión aérea	Camioneta		69.11	
		En conexión subterránea	Camioneta		52.19	
		En conexión mixta	Camioneta		52.19	

				Costo Total (S/.)	
Descripción				Urbano Provincia Amazonia y Rural Amazonia	
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado		
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Retiro	En conexión aéreas	Camioneta	42.47	
		En conexión subterráneas	Camioneta	40.45	
		En conexión mixta	Camioneta	40.45	
	Reinstalación	En conexión aéreas	Camioneta	68.99	
		En conexión subterráneas	Camioneta	51.52	
		En conexión mixta	Camioneta	51.52	

Urbano, Urbano Provincia y Rural

				Costo Total (S/.)	
Descripción				Urbano	Rural
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado		
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta		27.66
	Reconexión	En caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta		25.62
	Reinstalación	En conexión subterránea (empalme y cable de acometida	Camioneta		179.03
		En conexión mixta (empalme y cable de acometida,	Camioneta		179.03
	Retiro	En conexión subterránea (empalme y cable de acometida	Camioneta		126.54
		En conexión mixta (empalme y cable de acometida,	Camioneta		126.54

Urbano Provincia Amazonia y Rural Amazonia

				Costo Total (S/.)	
Descripción				Urbano Provincia Amazonia y Rural Amazonia	
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado		
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	27.75	
	Reconexión	En caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	25.31	
	Reinstalación	En conexión subterránea (empalme y cable de acometida	Camioneta	188.50	
		En conexión mixta (empalme y cable de acometida,	Camioneta	188.50	
	Retiro	En conexión subterránea (empalme y cable de acometida	Camioneta	132.26	
		En conexión mixta (empalme y cable de acometida,	Camioneta	132.26	

Importes Máximos por Corte y Reconexión (*)
Resolución OSINERGMIN N° 159-2011-OS/CD
Vigente a partir del 04/may/2015

1.2 Conexiones trifásicas, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)			
		Modalidad		Coelvisac	Edecafiere	Edeinor	Electro Puno
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura		4.72	5.43	4.75	5.94
		En interruptor (tapa con ranura,		7.76	8.55	7.73	9.14
		En caja de medición (aislamiento de acometida)		8.13	8.92	8.09	9.51
		En línea aérea (empalme)		16.77	18.01	18.43	18.92
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura		6.20	6.91	6.27	7.45
		En interruptor (tapa con ranura,		8.63	9.48	8.65	10.09
		En caja de medición (aislamiento de acometida)		9.76	10.60	9.77	11.22
		En línea aérea (empalme)		19.71	21.08	21.66	22.08

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)			
		Modalidad		Electro Sur Este	Electro Dunas	Electrocentro	Electronoroeste
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura		5.37	4.72	6.38	5.73
		En interruptor (tapa con ranura,		8.50	7.76	9.65	8.90
		En caja de medición (aislamiento de acometida)		8.87	8.13	10.02	9.27
		En línea aérea (empalme)		17.92	16.77	19.70	18.54
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura		6.86	6.20	7.90	7.23
		En interruptor (tapa con ranura,		9.41	8.63	10.64	9.84
		En caja de medición (aislamiento de acometida)		10.54	9.76	11.77	10.97
		En línea aérea (empalme)		20.98	19.71	22.96	21.68

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)			
		Modalidad		Electronorte	Electrosur	Hidrandina	Luz del Sur
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura		5.58	4.80	4.93	4.75
		En interruptor (tapa con ranura,		8.74	7.84	8.00	7.73
		En caja de medición (aislamiento de acometida)		9.11	8.21	8.37	8.09
		En línea aérea (empalme)		18.28	16.90	17.14	18.48
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura		7.08	6.27	6.41	6.27
		En interruptor (tapa con ranura,		9.66	8.72	8.88	8.65
		En caja de medición (aislamiento de acometida)		10.79	9.84	10.01	9.77
		En línea aérea (empalme)		21.38	19.85	20.12	21.73

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)			
		Modalidad		Seal	Electro Oriente*	Electro Ucayali*	Otras Empresas SEIN
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura		5.42	4.54	4.54	4.72
		En interruptor (tapa con ranura,		8.55	7.53	7.53	7.76
		En caja de medición (aislamiento de acometida)		8.92	7.90	7.90	8.13
		En línea aérea (empalme)		18.00	17.10	17.10	16.77
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura		6.91	5.98	5.98	6.20
		En interruptor (tapa con ranura,		9.46	8.41	8.41	8.63
		En caja de medición (aislamiento de acometida)		10.59	9.53	9.53	9.76
		En línea aérea (empalme)		21.07	20.44	20.44	19.71

* Vigente a partir del término de la exoneración del IGV previsto en la Ley N°27037

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)		
		Modalidad		Electro Oriente	Electro Ucayali	Otras Empresas Amazonía
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura		4.45	4.45	4.45
		En interruptor (tapa con ranura,		7.33	7.33	7.33
		En caja de medición (aislamiento de acometida)		7.75	7.75	7.75
		En línea aérea (empalme)		17.70	17.70	17.70
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura		6.01	6.01	6.01
		En interruptor (tapa con ranura,		8.21	8.21	8.21
		En caja de medición (aislamiento de acometida)		9.50	9.50	9.50
		En línea aérea (empalme)		21.34	21.34	21.34

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Traslado	Costo Total (S/.)		
		Modalidad			Urbano	Urbano Provincia	Rural
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Retiro	En conexión aérea		Camioneta	51.11	47.16	47.16
		En conexión subterránea		Camioneta	46.35	43.52	46.35
		En conexión mixta		Camioneta	46.35	43.52	46.35
	Reinstalación	En conexión aérea		Camioneta	80.15	80.15	80.15
		En conexión subterránea		Camioneta	58.54	58.54	58.54
		En conexión mixta		Camioneta	58.54	58.54	58.54

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Traslado	Costo Total (S/.)	
		Modalidad			Urbano Provincia Amazonia y Rural Amazonia	
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Retiro	En conexión aérea		Camioneta	47.38	
		En conexión subterránea		Camioneta	46.99	
		En conexión mixta		Camioneta	46.99	
	Reinstalación	En conexión aérea		Camioneta	80.24	
		En conexión subterránea		Camioneta	57.94	
		En conexión mixta		Camioneta	57.94	

Urbano, Urbano Provincia y Rural

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Traslado	Costo Total (S/.)	
		Modalidad			Urbano, Urbano Provincia y Rural	
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)		Camioneta	27.69	
		En caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)		Camioneta	26.21	
	Reconexión	En conexión subterránea (empalme y cable de acometida		Camioneta	136.04	
		En conexión mixta (empalme y cable de acometida,		Camioneta	136.04	
	Reinstalación	En conexión subterránea (empalme y cable de acometida		Camioneta	206.20	
		En conexión mixta (empalme y cable de acometida,		Camioneta	206.20	

Urbano Provincia Amazonía y Rural Amazonía

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Traslado	Costo Total (S/.)	
		Modalidad			Urbano Provincia Amazonia y Rural Amazonia	
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)		Camioneta	27.78	
		En caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)		Camioneta	26.04	
	Reconexión	En conexión subterránea (empalme y cable de acometida		Camioneta	143.51	
		En conexión mixta (empalme y cable de acometida,		Camioneta	143.51	
	Reinstalación	En conexión subterránea (empalme y cable de acometida		Camioneta	220.56	
		En conexión mixta (empalme y cable de acometida,		Camioneta	220.56	

Importes Máximos por Corte y Reconexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 159-2011-OS/CD

Vigente a partir del 04/may/2015

1.3 Conexiones trifásicas, hasta 20 kW, resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)

Tipo	Modalidad	Descripción	Traslado	Costo Total (S/.)		
				Urbano	Urbana Provincia	Rural
Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	18.48	17.88	18.48
	En interruptor (tapa con ranura)		Camioneta	24.71	23.60	23.60
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	25.07	23.95	23.95
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	27.63	26.67	26.67
Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	28.89	28.18	28.18
	En interruptor (tapa con ranura)		Camioneta	25.89	24.62	25.89
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	35.24	33.98	35.24
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	38.89	37.77	37.77
Reinstalación	En conexión aérea		Camioneta	88.37	88.37	88.37
	En conexión subterránea		Camioneta	66.76	66.76	66.76
	En conexión mixta		Camioneta	66.76	66.76	66.76
	En conexión aérea		Camioneta	51.11	47.16	47.16
Retiro	En conexión subterránea		Camioneta	46.35	43.52	46.35
	En conexión mixta		Camioneta	46.35	43.52	46.35

Tipo	Modalidad	Descripción	Traslado	Costo Total (S/.)
				Urbana Provincia Amazonia y Rural Amazonia
Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	18.23
	En interruptor (tapa con ranura)		Camioneta	23.27
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	23.68
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	27.11
Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	29.56
	En interruptor (tapa con ranura)		Camioneta	25.53
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	36.60
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	40.06
Reinstalación	En conexión aérea		Camioneta	89.96
	En conexión subterránea		Camioneta	67.66
	En conexión mixta		Camioneta	67.66
	En conexión aérea		Camioneta	47.38
Retiro	En conexión subterránea		Camioneta	46.99
	En conexión mixta		Camioneta	46.99

1.4 Conexiones trifásicas, mayor a 20 kW, resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)

Urbano y Urbana Provincia

Tipo	Modalidad	Descripción	Traslado	Costo Total (S/.)	
				Urbano	Urbana Provincia
Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	25.89	24.62
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	32.81	30.88
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	36.48	34.55
	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	38.86	37.57
Reconexión	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	44.36	44.36
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	52.07	49.96
	En conexión aérea		Camioneta	104.05	104.05
	En conexión subterránea		Camioneta	85.81	85.81
Reinstalación	En conexión mixta		Camioneta	85.81	85.81
	En conexión aérea		Camioneta	68.77	68.77
	En conexión subterránea		Camioneta	63.98	63.98
	En conexión mixta		Camioneta	63.98	63.98

Rural

Tipo	Modalidad	Descripción	Traslado	Costo Total (S/.)
				Rural
Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta (4X4)	26.13
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta (4X4)	32.71
	En línea aérea (empalme)		Camioneta (4X4)	38.43
	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta (4X4)	39.13
Reconexión	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta (4X4)	46.29
	En línea aérea (empalme)		Camioneta (4X4)	51.89
	En conexión aérea		Camioneta (4X4)	109.26
	En conexión subterránea		Camioneta (4X4)	90.29
Reinstalación	En conexión mixta		Camioneta (4X4)	90.29
	En conexión aérea		Camioneta (4X4)	72.66
	En conexión subterránea		Camioneta (4X4)	67.48
	En conexión mixta		Camioneta (4X4)	67.48

Urbana Provincia Amazonia

Tipo	Modalidad	Descripción	Traslado	Costo Total (S/.)
				Urbana Provincia Amazonia
Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	24.32
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	30.52
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	36.84
	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	39.25
Reconexión	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	46.08
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	52.71
	En conexión aérea		Camioneta	106.01
	En conexión subterránea		Camioneta	86.98
Reinstalación	En conexión mixta		Camioneta	86.98
	En conexión aérea		Camioneta	68.62
	En conexión subterránea		Camioneta	64.41
	En conexión mixta		Camioneta	64.41

Rural Amazonia

Tipo	Modalidad	Descripción	Traslado	Costo Total (S/.)
				Rural Amazonia
Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta (4X4)	25.77
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta (4X4)	32.32
	En línea aérea (empalme)		Camioneta (4X4)	38.77
	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta (4X4)	40.78
Reconexión	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta (4X4)	48.01
	En línea aérea (empalme)		Camioneta (4X4)	54.60
	En conexión aérea		Camioneta (4X4)	111.18
	En conexión subterránea		Camioneta (4X4)	91.38
Reinstalación	En conexión mixta		Camioneta (4X4)	91.38
	En conexión aérea		Camioneta (4X4)	72.47
	En conexión subterránea		Camioneta (4X4)	67.84
	En conexión mixta		Camioneta (4X4)	67.84

Importes Máximos por Corte y Reconexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 159-2011-OS/CD

Vigente a partir del 04/may/2015

1.5 Conexiones trifásicas, hasta 2500 kW, resto de opciones (MT2, MT3 y MT4)

Urbano y Urbano Provincia

Tipo	Modalidad	Descripción	Traslado	Costo Total (S/.)	
				Urbano	Urbana Provincia
Corte	En sistema de protección - PMI		Camioneta	47.01	43.10
	En sistema de protección - Celda		Camioneta	39.79	36.99
Reconexión	En sistema de protección - PMI		Camioneta	51.71	51.71
	En sistema de protección - Celda		Camioneta	47.01	43.10
Reinstalación	En sistema de protección - PMI		Camioneta	277.15	277.15
	En sistema de protección - Celda		Camioneta	154.62	154.62
Retiro	En sistema de protección - PMI		Camioneta	173.90	173.90
	En sistema de protección - Celda		Camioneta	73.83	73.83

Rural

Tipo	Modalidad	Descripción	Traslado	Costo Total (S/.)	
				Rural	
Corte	En sistema de protección - PMI		Camioneta 4X4	45.68	
	En sistema de protección - Celda		Camioneta 4X4	42.20	
Reconexión	En sistema de protección - PMI		Camioneta 4X4	54.87	
	En sistema de protección - Celda		Camioneta 4X4	45.68	
Reinstalación	En sistema de protección - PMI		Camioneta 4X4	283.34	
	En sistema de protección - Celda		Camioneta 4X4	159.83	
Retiro	En sistema de protección - PMI		Camioneta 4X4	179.11	
	En sistema de protección - Celda		Camioneta 4X4	78.31	

Urbano Provincia Amazonía

Tipo	Modalidad	Descripción	Traslado	Costo Total (S/.)	
				Urbana Provincia Amazonía	
Corte	En sistema de protección - PMI		Camioneta	42.49	
	En sistema de protección - Celda		Camioneta	39.25	
Reconexión	En sistema de protección - PMI		Camioneta	50.96	
	En sistema de protección - Celda		Camioneta	42.49	
Reinstalación	En sistema de protección - PMI		Camioneta	287.01	
	En sistema de protección - Celda		Camioneta	165.45	
Retiro	En sistema de protección - PMI		Camioneta	172.13	
	En sistema de protección - Celda		Camioneta	72.81	

Rural Amazonía

Tipo	Modalidad	Descripción	Traslado	Costo Total (S/.)	
				Rural Amazonía	
Corte	En sistema de protección - PMI		Camioneta 4X4	45.09	
	En sistema de protección - Celda		Camioneta 4X4	41.59	
Reconexión	En sistema de protección - PMI		Camioneta 4X4	54.12	
	En sistema de protección - Celda		Camioneta 4X4	45.09	
Reinstalación	En sistema de protección - PMI		Camioneta 4X4	293.24	
	En sistema de protección - Celda		Camioneta 4X4	170.62	
Retiro	En sistema de protección - PMI		Camioneta 4X4	177.28	
	En sistema de protección - Celda		Camioneta 4X4	77.24	