

Importes Máximos de Corte y Reconexión (*)

Resolución OSINERG N° 244-2007-OS/CD

Vigente a partir del 04 de Julio de 2010

1.1 Conexiones monofásicas, hasta 10kW, BT5A, BT5B y BT6

Tipo de Conexión	Descripción		Costo Total (S/.)			
	Tipo	Modalidad	Coelvisac	Edecañete	Edelnor	Electro Puno
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	3.65	4.07	3.51	5.14
		Interruptor (tapa con ranura)	4.68	5.11	4.45	6.20
		Caja de medición (aislamiento acometida)	5.15	5.57	4.90	6.67
		Línea aérea (empalme)	12.75	13.48	12.73	15.33
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.39	4.80	4.24	5.87
		Interruptor (tapa con ranura)	5.02	5.46	4.77	6.62
		Caja de medición (aislamiento acometida)	5.76	6.21	5.52	7.35
		Línea aérea (empalme)	16.12	16.84	15.95	18.73

Tipo de Conexión	Descripción		Costo Total (S/.)			
	Tipo	Modalidad	Electro Sur Este	Electro Sur Medio	Electrocentro	Electronoroeste
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.86	3.75	5.54	4.10
		Interruptor (tapa con ranura)	6.92	4.77	6.60	5.14
		Caja de medición (aislamiento acometida)	7.39	5.24	7.07	5.61
		Línea aérea (empalme)	16.56	12.91	16.01	13.54
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	6.59	4.48	6.28	4.85
		Interruptor (tapa con ranura)	7.39	5.12	7.04	5.51
		Caja de medición (aislamiento acometida)	8.12	5.86	7.77	6.25
		Línea aérea (empalme)	19.99	16.27	19.42	16.91

Tipo de Conexión	Descripción		Costo Total (S/.)			
	Tipo	Modalidad	Electronorte	Electrosur	Hidrandina	Luz del Sur
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.16	3.81	4.01	3.52
		Interruptor (tapa con ranura)	5.19	4.84	5.04	4.45
		Caja de medición (aislamiento acometida)	5.66	5.31	5.51	4.90
		Línea aérea (empalme)	13.62	13.03	13.38	12.76
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.89	4.56	4.75	4.24
		Interruptor (tapa con ranura)	5.56	5.19	5.41	4.77
		Caja de medición (aislamiento acometida)	6.30	5.94	6.14	5.52
		Línea aérea (empalme)	17.00	16.40	16.74	15.97

Tipo de Conexión	Descripción		Costo Total (S/.)	
	Tipo	Modalidad	Seal	Otras Empresas SEIN (1)
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	3.77	3.34
		Interruptor (tapa con ranura)	4.79	4.37
		Caja de medición (aislamiento acometida)	5.26	4.84
		Línea aérea (empalme)	12.95	12.23
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.51	4.09
		Interruptor (tapa con ranura)	5.15	4.69
		Caja de medición (aislamiento acometida)	5.89	5.44
		Línea aérea (empalme)	16.32	15.58

(1) Empresas municipales y otras del sistema interconectado nacional (SEIN)

Tipo de Conexión	Descripción		Costo Total (S/.)	
	Tipo	Modalidad	Electro Oriente	
			Año 2010	Hasta 31/08/2011
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.12	4.16
		Interruptor (tapa con ranura)	5.14	5.18
		Caja de medición (aislamiento acometida)	5.60	5.64
		Línea aérea (empalme)	13.43	13.53
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.85	4.89
		Interruptor (tapa con ranura)	5.51	5.55
		Caja de medición (aislamiento acometida)	6.23	6.28
		Línea aérea (empalme)	16.73	16.87

Tipo de Conexión	Descripción		Costo Total (S/.)	
	Tipo	Modalidad	Electro Ucayali	
			Año 2010	Hasta 31/08/2011
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	3.34	3.38
		Interruptor (tapa con ranura)	4.35	4.38
		Caja de medición (aislamiento acometida)	4.80	4.85
		Línea aérea (empalme)	12.08	12.18
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.08	4.11
		Interruptor (tapa con ranura)	4.67	4.70
		Caja de medición (aislamiento acometida)	5.40	5.44
		Línea aérea (empalme)	15.37	15.48

Tipo de Conexión	Descripción		Costo Total (S/.)	
	Tipo	Modalidad	Otras Empresas Selva (Aislados) (2)	
			Año 2010	Hasta 31/08/2011
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	3.27	3.29
		Interruptor (tapa con ranura)	4.27	4.30
		Caja de medición (aislamiento acometida)	4.73	4.76
		Línea aérea (empalme)	11.95	12.04
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.00	4.02
		Interruptor (tapa con ranura)	4.58	4.63
		Caja de medición (aislamiento acometida)	5.32	5.36
		Línea aérea (empalme)	15.23	15.35

(2) Empresas municipales y otras de la selva (Sistemas Aislados)

(*) No incluye IGV

Importes Máximos de Corte y Reconexión (*)

Resolución OSINERG N° 244-2007-OS/CD

Vigente a partir del 04 de Julio de 2010

Conexiones Trifásicas, hasta 20kW, BT5A, BT5B y BT6

			Costo Total (S/.)			
Tipo de Conexión	Tipo	Descripción	Coelvisac	Edecañete	Edelnor	Electro Puno
		Modalidad				
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.15	4.83	4.28	4.68
		Interruptor (tapa con ranura)	6.87	7.66	6.94	7.49
		Caja de medición (aislamiento acometida)	7.35	8.14	7.44	7.97
		Línea aérea (empalme)	17.40	18.56	18.04	18.31
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.45	6.16	5.56	6.01
		Interruptor (tapa con ranura)	7.58	8.37	7.52	8.20
		Caja de medición (aislamiento acometida)	8.68	9.47	8.63	9.31
		Línea aérea (empalme)	21.32	22.46	22.09	22.22

			Costo Total (S/.)			
Tipo de Conexión	Tipo	Descripción	Electro Sur Este	Electro Sur Medio	Electrocentro	Electronoroeste
		Modalidad				
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.56	4.15	4.80	4.15
		Interruptor (tapa con ranura)	7.35	6.87	7.64	6.87
		Caja de medición (aislamiento acometida)	7.83	7.35	8.12	7.35
		Línea aérea (empalme)	18.10	17.40	18.53	17.40
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.89	5.45	6.14	5.45
		Interruptor (tapa con ranura)	8.06	7.58	8.35	7.58
		Caja de medición (aislamiento acometida)	9.16	8.68	9.45	8.68
		Línea aérea (empalme)	22.02	21.32	22.44	21.32

			Costo Total (S/.)			
Tipo de Conexión	Tipo	Descripción	Electronorte	Electrosur	Hidrandina	Luz del Sur
		Modalidad				
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.15	4.15	4.25	4.28
		Interruptor (tapa con ranura)	6.87	6.87	6.99	6.94
		Caja de medición (aislamiento acometida)	7.35	7.35	7.47	7.44
		Línea aérea (empalme)	17.40	17.40	17.58	18.05
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.45	5.45	5.56	5.56
		Interruptor (tapa con ranura)	7.58	7.58	7.70	7.52
		Caja de medición (aislamiento acometida)	8.68	8.68	8.81	8.63
		Línea aérea (empalme)	21.32	21.32	21.49	22.10

			Costo Total (S/.)	
Tipo de Conexión	Tipo	Descripción	Seal	Otras Empresas SEIN
		Modalidad		
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.45	4.15
		Interruptor (tapa con ranura)	7.21	6.87
		Caja de medición (aislamiento acometida)	7.69	7.35
		Línea aérea (empalme)	17.91	17.40
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.76	5.45
		Interruptor (tapa con ranura)	7.93	7.58
		Caja de medición (aislamiento acometida)	9.03	8.68
		Línea aérea (empalme)	21.83	21.32

(1) Otras empresas municipales y otras del sistema interconectado nacional (SEIN)

			Costo Total (S/.)	
Tipo de Conexión	Tipo	Descripción	Electro Oriente	
		Modalidad	Año 2010	Hasta 31/08/2011
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.06	4.08
		Interruptor (tapa con ranura)	6.71	6.77
		Caja de medición (aislamiento acometida)	7.18	7.23
		Línea aérea (empalme)	17.00	17.13
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.33	5.37
		Interruptor (tapa con ranura)	7.40	7.47
		Caja de medición (aislamiento acometida)	8.48	8.55
		Línea aérea (empalme)	20.83	21.00

			Costo Total (S/.)	
Tipo de Conexión	Tipo	Descripción	Electro Ucayali	
		Modalidad	Año 2010	Hasta 31/08/2011
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.06	4.08
		Interruptor (tapa con ranura)	6.71	6.77
		Caja de medición (aislamiento acometida)	7.18	7.23
		Línea aérea (empalme)	17.00	17.13
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.33	5.37
		Interruptor (tapa con ranura)	7.40	7.47
		Caja de medición (aislamiento acometida)	8.48	8.55
		Línea aérea (empalme)	20.83	21.00

			Costo Total (S/.)	
Tipo de Conexión	Tipo	Descripción	Otras Empresas Selva (Aislados) (2)	
		Modalidad	Año 2010	Hasta 31/08/2011
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.06	4.08
		Interruptor (tapa con ranura)	6.71	6.77
		Caja de medición (aislamiento acometida)	7.18	7.23
		Línea aérea (empalme)	17.00	17.13
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.33	5.37
		Interruptor (tapa con ranura)	7.40	7.47
		Caja de medición (aislamiento acometida)	8.48	8.55
		Línea aérea (empalme)	20.83	21.00

(2) Otras Empresas municipales y otras de la selva (Sistemas Aislados)

(*) No incluye IGV

Importes Máximos de Corte y Reconexión (*)

Resolución OSINERG N° 244-2007-OS/CD

Vigente a partir del 04 de Julio de 2010

Conexiones monofásicas hasta 10kW: Retiro, Reinstalación

		Descripción		Costo Total (S/.)
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbano, Urbano Provincia y Rural
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Retiro	Conexión aérea	Camioneta	37.44
		Conexión subterránea	Camioneta	35.73
		Conexión mixta	Camioneta	35.73
	Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	61.01
		Conexión subterránea	Camioneta	44.29
		Conexión mixta	Camioneta	44.29

		Descripción		Costo Total (S/.)	
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbano Provincia Selva y Rural Selva	
				Año 2010	Hasta 31/08/2011
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Retiro	Conexión aérea	Camioneta	37.47	37.75
		Conexión subterránea	Camioneta	36.24	36.52
		Conexión mixta	Camioneta	36.24	36.52
	Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	61.05	61.53
		Conexión subterránea	Camioneta	43.83	44.18
		Conexión mixta	Camioneta	43.83	44.18

Urbano, Urbano Provincia y Rural

		Descripción		Costo Total (S/.)	
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado		
Monofásica hasta 10kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	23.97	
	Reconexión	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	21.68	
	Retiro	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	136.15	
		Conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	136.15	
	Reinstalación	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	226.22	
		Conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	226.22	

Urbano Provincia Selva y Rural Selva

		Descripción		Costo Total (S/.)	
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Año 2010	Hasta 31/08/2011
Monofásica hasta 10kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	23.98	24.17
	Reconexión	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	21.50	21.67
	Retiro	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	138.86	139.94
		Conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	138.86	139.94
	Reinstalación	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	234.66	236.48
		Conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	234.66	236.48

Trifásica hasta a 20 kW Resto de Opciones (BT5A-BT5B-BT6)

		Descripción		Costo Total (S/.)		
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbano	Urbano Provincia	Rural
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Retiro	Conexión aérea	Camioneta	45.50	42.15	45.50
		Conexión subterránea	Camioneta	41.87	41.87	41.87
		Conexión mixta	Camioneta	41.87	41.87	41.87
	Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	71.39	71.39	71.39
		Conexión subterránea	Camioneta	49.49	49.49	49.49
		Conexión mixta	Camioneta	49.49	49.49	49.49

		Descripción		Costo Total (S/.)	
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Urbano Provincia Selva	
				Año 2010	Hasta 31/08/2011
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Retiro	Conexión aérea	Camioneta	42.40	42.74
		Conexión subterránea	Camioneta	42.37	42.70
		Conexión mixta	Camioneta	42.37	42.70
	Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	71.57	72.13
		Conexión subterránea	Camioneta	49.06	49.45
		Conexión mixta	Camioneta	49.06	49.45

		Descripción		Costo Total (S/.)	
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Rural Selva	
				Año 2010	Hasta 31/08/2011
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Retiro	Conexión aérea	Camioneta	45.65	46.00
		Conexión subterránea	Camioneta	42.37	42.70
		Conexión mixta	Camioneta	42.37	42.70
	Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	71.57	72.13
		Conexión subterránea	Camioneta	49.06	49.45
		Conexión mixta	Camioneta	49.06	49.45

Urbano, Urbano Provincia y Rural

		Descripción		Costo Total (S/.)	
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado		
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	24.03	
	Reconexión	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	21.75	
	Retiro	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	146.63	
		Conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	146.63	
	Reinstalación	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	290.62	
		Conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	290.62	

Urbano Provincia Selva y Rural Selva

		Descripción		Costo Total (S/.)	
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Año 2010	Hasta 31/08/2011
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	24.09	24.27
	Reconexión	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	21.54	21.70
	Retiro	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	150.50	151.67
		Conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	150.50	151.67
	Reinstalación	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	305.92	308.29
		Conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	305.92	308.29

(*) No incluye IGV

Importes Máximos de Corte y Reconexión (*)**Resolución OSINERG N° 244-2007-OS/CD****Vigente a partir del 04 de Julio de 2010****Conexiones Trifásicas, hasta 20 kW, resto de opciones (BT2-BT3-BT4)**

Descripción			Costo Total (S/.)		
Tipo	Modalidad	Traslado	Urbano	Urbano Provincia	Rural
Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	16.23	15.65	15.65
	Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	20.97	20.08	20.97
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	21.44	20.54	21.44
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	26.67	24.89	25.75
Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	26.17	24.86	25.49
	Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	23.04	21.89	21.89
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	32.09	30.99	30.99
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	37.59	36.66	37.59
Retiro	Conexión aérea	Camioneta	45.50	42.15	45.50
	Conexión subterránea	Camioneta	41.87	41.87	41.87
	Conexión mixta	Camioneta	41.87	41.87	41.87
Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	79.31	79.31	79.31
	Conexión subterránea	Camioneta	57.41	57.41	57.41
	Conexión mixta	Camioneta	57.41	57.41	57.41

Descripción			Costo Total (S/.)	
Tipo	Modalidad	Traslado	Urbano Provincia Selva	
			Año 2010	Hasta 31/08/2011
Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	15.47	15.58
	Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	19.83	19.98
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	20.34	20.51
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	25.34	25.54
Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	25.57	25.77
	Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	21.60	21.77
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	31.65	31.89
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	38.22	38.52
Retiro	Conexión aérea	Camioneta	42.40	42.74
	Conexión subterránea	Camioneta	42.37	42.70
	Conexión mixta	Camioneta	42.37	42.70
Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	80.43	81.05
	Conexión subterránea	Camioneta	57.89	58.33
	Conexión mixta	Camioneta	57.89	58.33

Descripción			Costo Total (S/.)	
Tipo	Modalidad	Traslado	Rural Selva	
			Año 2010	Hasta 31/08/2011
Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	15.47	15.58
	Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	20.73	20.89
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	21.29	21.46
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	26.16	26.36
Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	26.21	26.41
	Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	21.60	21.77
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	31.65	31.89
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	39.13	39.43
Retiro	Conexión aérea	Camioneta	45.65	46.00
	Conexión subterránea	Camioneta	42.37	42.70
	Conexión mixta	Camioneta	42.37	42.70
Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	80.43	81.05
	Conexión subterránea	Camioneta	57.89	58.33
	Conexión mixta	Camioneta	57.89	58.33

Conexiones trifásica mayor a 20 kW, resto de opciones (BT2-BT3-BT4)

Descripción			Costo Total (S/.)	
Tipo	Modalidad	Traslado	Urbano	Urbano Provincia
Corte	Fusible	Camioneta	21.89	20.79
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	27.99	26.35
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	33.20	33.20
	Fusible	Camioneta	34.95	33.84
Reconexión	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	41.47	39.73
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	49.99	48.21
	Conexión aérea	Camioneta	60.37	60.37
Retiro	Conexión subterránea	Camioneta	56.74	56.74
	Conexión mixta	Camioneta	56.74	56.74
Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	108.34	93.89
	Conexión subterránea	Camioneta	84.97	74.53
	Conexión mixta	Camioneta	84.97	74.53

Trifásica mayor a 20 kW Resto de Opciones (BT2-BT3-BT4)

Descripción			Costo Total (S/.)
Tipo	Modalidad	Traslado	Rural
Corte	Fusible	Camioneta 4x4	22.33
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta 4x4	28.53
	Línea aérea (empalme)	Camioneta 4x4	33.76
Reconexión	Fusible	Camioneta 4x4	35.45
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta 4x4	40.26
	Línea aérea (empalme)	Camioneta 4x4	50.56
Retiro	Conexión aérea	Camioneta 4x4	61.44
	Conexión subterránea	Camioneta 4x4	57.73
	Conexión mixta	Camioneta 4x4	57.73
Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta 4x4	95.28
	Conexión subterránea	Camioneta 4x4	75.78
	Conexión mixta	Camioneta 4x4	75.78

(*) No incluye IGV

Importes Máximos de Corte y Reconexión (*)**Resolución OSINERG N° 244-2007-OS/CD****Vigente a partir del 04 de Julio de 2010****Trifásica mayor a 20 kW Resto de Opciones (BT2-BT3-BT4)**

Descripción			Costo Total (S/.)	
Tipo	Modalidad	Traslado	Urbano Provincia Selva	
			Año 2010	Hasta 31/08/2011
Corte	Fusible	Camioneta	20.56	20.71
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	26.13	26.34
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	33.52	33.78
Reconexión	Fusible	Camioneta	34.85	35.11
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	40.70	41.01
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	50.14	50.53
Retiro	Conexión aérea	Camioneta	60.36	60.83
	Conexión subterránea	Camioneta	57.08	57.52
	Conexión mixta	Camioneta	57.08	57.52
Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	95.27	96.01
	Conexión subterránea	Camioneta	75.13	75.71
	Conexión mixta	Camioneta	75.13	75.71

Descripción			Costo Total (S/.)	
Tipo	Modalidad	Traslado	Rural Selva	
			Año 2010	Hasta 31/08/2011
Corte	Fusible	Camioneta 4x4	22.13	22.29
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta 4x4	28.37	28.58
	Línea aérea (empalme)	Camioneta 4x4	34.15	34.41
Reconexión	Fusible	Camioneta 4x4	36.53	36.81
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta 4x4	41.32	41.65
	Línea aérea (empalme)	Camioneta 4x4	52.51	52.93
Retiro	Conexión aérea	Camioneta 4x4	61.53	62.01
	Conexión subterránea	Camioneta 4x4	58.15	58.61
	Conexión mixta	Camioneta 4x4	58.15	58.61
Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta 4x4	96.87	97.63
	Conexión subterránea	Camioneta 4x4	76.56	77.15
	Conexión mixta	Camioneta 4x4	76.56	77.15

Trifásica hasta 1000 kW Resto de Opciones (MT2-MT3-MT4)

Descripción			Costo Total (S/.)	
Tipo	Modalidad	Traslado	Urbano	Urbano Provincia
Corte	Sistema de Protección - PMI	Camioneta	39.73	36.37
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta	33.59	33.59
Reconexión	Sistema de Protección - PMI	Camioneta	43.65	43.65
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta	39.73	36.37
Retiro	PMI	Camioneta	173.56	173.56
	Celda	Camioneta	62.22	62.22
Reinstalación	PMI	Camioneta	279.42	279.42
	Celda	Camioneta	158.29	143.82

Descripción			Costo Total (S/.)	
Tipo	Modalidad	Traslado	Rural	
Corte	Sistema de Protección - PMI	Camioneta 4x4	40.47	
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta 4x4	34.27	
Reconexión	Sistema de Protección - PMI	Camioneta 4x4	44.50	
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta 4x4	40.47	
Retiro	PMI	Camioneta 4x4	175.02	
	Celda	Camioneta 4x4	63.47	
Reinstalación	PMI	Camioneta 4x4	281.14	
	Celda	Camioneta 4x4	145.25	

Descripción			Costo Total (S/.)	
Tipo	Modalidad	Traslado	Urbano Provincia Selva	
			Año 2010	Hasta 31/08/2011
Corte	Sistema de Protección - PMI	Camioneta	35.96	36.24
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta	33.21	33.47
Reconexión	Sistema de Protección - PMI	Camioneta	43.11	43.44
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta	35.96	36.24
Retiro	PMI	Camioneta	170.39	171.72
	Celda	Camioneta	61.46	61.94
Reinstalación	PMI	Camioneta	283.16	285.36
	Celda	Camioneta	150.50	151.67

Descripción			Costo Total (S/.)	
Tipo	Modalidad	Traslado	Rural Selva	
			Año 2010	Hasta 31/08/2011
Corte	Sistema de Protección - PMI	Camioneta 4x4	40.11	40.42
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta 4x4	33.94	34.21
Reconexión	Sistema de Protección - PMI	Camioneta 4x4	44.12	44.45
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta 4x4	40.11	40.42
Retiro	PMI	Camioneta 4x4	172.03	173.37
	Celda	Camioneta 4x4	62.89	63.38
Reinstalación	PMI	Camioneta 4x4	285.14	287.36
	Celda	Camioneta 4x4	152.15	153.33

(*) No incluye IGV