

Importes Máximos por Corte y Reconexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 159-2011-OS/CD

Vigente a partir del 04/jul/2015

1.1 Conexiones monofásicas, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6

			Costo Total (S/.)			
Descripción			Coelvisac	Edecañete	Edelnor	Electro Puno
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad				
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.16	4.48	3.91	5.82
		En interruptor (tapa con ranura)	6.39	5.66	4.99	7.09
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	6.75	6.02	5.35	7.46
		En línea aérea (empalme)	14.12	12.86	13.17	15.36
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.80	5.09	4.50	6.49
		En interruptor (tapa con ranura)	6.81	6.07	5.43	7.53
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	7.32	6.59	5.95	8.04
		En línea aérea (empalme)	16.77	15.47	16.00	18.01

			Costo Total (S/.)			
		Descripción	Electro Sur Este	Electro Dunas	Electrocentro	Electronoroeste
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad				
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.65	3.98	6.26	4.86
		En interruptor (tapa con ranura)	6.90	5.12	7.56	6.06
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	7.27	5.48	7.92	6.42
		En línea aérea (empalme)	15.04	11.93	16.18	13.56
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	6.31	4.58	6.94	5.48
		En interruptor (tapa con ranura)	7.34	5.54	7.98	6.49
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	7.85	6.05	8.50	7.00
		En línea aérea (empalme)	17.68	14.53	18.84	16.19

			Costo Total (S/.)				
Descripción			Electronorte	Electrosur	Hidrandina	Luz del Sur	
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad					
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.90	3.95	4.38	3.91	
		En interruptor (tapa con ranura)	6.11	5.09	5.55	4.99	
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	6.48	5.45	5.91	5.35	
		En línea aérea (empalme)	13.64	11.87	12.67	13.27	
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.53	4.54	4.99	4.50	
		En interruptor (tapa con ranura)	6.53	5.52	5.97	5.43	
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	7.05	6.03	6.49	5.95	
		En línea aérea (empalme)	16.28	14.47	15.28	16.11	

			Costo Total (S/.)				
		Descripción	Seal	Electro Oriente*	Electro Ucayali*	Otras Empresas SEIN	
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad					
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.92	3.97	3.71	3.82	
		En interruptor (tapa con ranura)	6.12	5.06	4.78	4.96	
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	6.49	5.43	5.16	5.32	
		En línea aérea (empalme)	13.66	12.56	12.11	11.63	
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.54	4.60	4.34	4.41	
		En interruptor (tapa con ranura)	6.54	5.49	5.22	5.37	
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	7.06	5.99	5.71	5.89	
		En línea aérea (empalme)	16.30	15.31	14.88	14.23	

* Vigente a partir del término de la exoneración del IGV previsto en la Ley N°27037.

			Costo Total (S/.)			
		Descripción	Electro Oriente		Electro Ucayali	Otras Empresas Amazonia
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad				
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	3.88	3.63	3.63	
		En interruptor (tapa con ranura)	4.97	4.70	4.70	
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	5.33	5.06	5.06	
		En línea aérea (empalme)	12.91	12.47	12.47	
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.45	4.18	4.18	
		En interruptor (tapa con ranura)	5.35	5.08	5.08	
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	5.93	5.66	5.66	
		En línea aérea (empalme)	15.95	15.51	15.51	

					Costo Total (S/.)	
		Descripción			Urbano, Urbano Provincia y Rural	
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado		Rural	
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Retiro	En conexión aérea	Camioneta		39.98	
		En conexión subterránea	Camioneta		39.83	
		En conexión mixta	Camioneta		39.83	
	Reinstalación	En conexión aérea	Camioneta		69.55	
		En conexión subterránea	Camioneta		52.52	
		En conexión mixta	Camioneta		52.52	

				Costo Total (S/.)		
				Urbano Provincia Amazonia y Rural Amazonia		
Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Modalidad	Traslado	
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Retiro	En conexión aérea			Camioneta	42.74
		En conexión subterránea			Camioneta	40.71
		En conexión mixta			Camioneta	40.71
	Reinstalación	En conexión aérea			Camioneta	69.43
		En conexión subterránea			Camioneta	51.85
		En conexión mixta			Camioneta	51.85

Urbano, Urbano Provincia y Rural

				Costo Total (S/.)	
				Urbano, Urbano Provincia y	Rural
Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Traslado	
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)		Camioneta	27.83
	Reconexión	En caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)		Camioneta	25.78
	Reinstalación	En conexión subterránea (empalme y cable de acometida)		Camioneta	180.16
		En conexión mixta (empalme y cable de acometida)		Camioneta	180.16
	Retiro	En conexión subterránea (empalme y cable de acometida)		Camioneta	127.34
		En conexión mixta (empalme y cable de acometida)		Camioneta	127.34

Urbano Provincia Amazonia y Rural Amazonia

				Costo Total (S/.)	
				Urbano Provincia Amazonia y Rural Amazonia	
Tipo de Conexión	Tipo	Descripción	Modalidad	Traslado	
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)		Camioneta	27.93
	Reconexión	En caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)		Camioneta	25.47
	Reinstalación	En conexión subterránea (empalme y cable de acometida)		Camioneta	189.70
		En conexión mixta (empalme y cable de acometida)		Camioneta	189.70
	Retiro	En conexión subterránea (empalme y cable de acometida)		Camioneta	133.10
		En conexión mixta (empalme y cable de acometida)		Camioneta	133.10
					Camioneta

Importes Máximos por Corte y Reconexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 159-2011-OS/CD

Vigente a partir del 04/jul/2015

1.2 Conexiones trifásicas, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6

			Costo Total (S/.)			
	Descripción		Coelvisac	Edecañete	Edelnor	Electro Puno
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad				
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.75	5.46	4.78	5.97
		En interruptor (tapa con ranura)	7.81	8.61	7.78	9.20
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	8.18	8.98	8.14	9.57
		En línea aérea (empalme)	16.88	18.12	18.55	19.04
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	6.24	6.96	6.31	7.49
		En interruptor (tapa con ranura)	8.68	9.54	8.71	10.16
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	9.82	10.67	9.83	11.29
		En línea aérea (empalme)	19.84	21.21	21.80	22.22

			Costo Total (S/.)			
	Descripción		Electro Sur Este	Electro Dunas	Electrocentro	Electronoroeste
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad				
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.41	4.75	6.42	5.77
		En interruptor (tapa con ranura)	8.55	7.81	9.71	8.96
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	8.92	8.18	10.08	9.33
		En línea aérea (empalme)	18.03	16.88	19.83	18.66
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	6.90	6.24	7.95	7.27
		En interruptor (tapa con ranura)	9.47	8.68	10.70	9.91
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	10.61	9.82	11.84	11.04
		En línea aérea (empalme)	21.11	19.84	23.10	21.81

			Costo Total (S/.)				
	Descripción		Electronorte	Electrosur	Hidrandina	Luz del Sur	
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad					
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.61	4.83	4.96	4.78	
		En interruptor (tapa con ranura)	8.79	7.89	8.05	7.78	
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	9.16	8.26	8.42	8.14	
		En línea aérea (empalme)	18.39	17.01	17.25	18.60	
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	7.12	6.31	6.46	6.33	
		En interruptor (tapa con ranura)	9.72	8.77	8.94	8.71	
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	10.86	9.91	10.07	9.83	
		En línea aérea (empalme)	21.52	19.98	20.25	21.87	

			Costo Total (S/.)			
			Seal	Electro Oriente*	Electro Ucayali*	Otras Empresas SEIN
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad				
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.45	4.57	4.57	4.75
		En interruptor (tapa con ranura)	8.61	7.58	7.58	7.81
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	8.98	7.95	7.95	8.18
		En línea aérea (empalme)	18.11	17.20	17.20	16.88
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	6.96	6.02	6.02	6.24
		En interruptor (tapa con ranura)	9.52	8.47	8.47	8.68
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	10.66	9.59	9.59	9.82
		En línea aérea (empalme)	21.20	20.57	20.57	19.84

* Vigente a partir del término de la exoneración del IGV previsto en la Ley N°27037

			Costo Total (S/.)			
		Descripción	Electro Oriente		Electro Ucayali	Otras Empresas Amazonia
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad				
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.48	4.48	4.48	
		En interruptor (tapa con ranura)	7.37	7.37	7.37	
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	7.80	7.80	7.80	
		En línea aérea (empalme)	17.82	17.82	17.82	
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	6.05	6.05	6.05	
		En interruptor (tapa con ranura)	8.26	8.26	8.26	
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	9.56	9.56	9.56	
		En línea aérea (empalme)	21.47	21.47	21.47	

				Costo Total (S/.)		
Descripción				Urbano	Urbano Provincia	Rural
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado			
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Retiro	En conexión aérea	Camioneta	51.44	47.46	47.46
		En conexión subterránea	Camioneta	46.64	43.80	46.64
		En conexión mixta	Camioneta	46.64	43.80	46.64
	Reinstalación	En conexión aérea	Camioneta	80.66	80.66	80.66
		En conexión subterránea	Camioneta	58.91	58.91	58.91
		En conexión mixta	Camioneta	58.91	58.91	58.91
			Camioneta	58.91	58.91	58.91
			Camioneta	58.91	58.91	58.91

					Costo Total (S/.)			
Descripción					Urbano Provincia Amazonia y Rural Amazonia			
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado					
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Retiro	En conexión aérea	Camioneta		47.68			
		En conexión subterránea	Camioneta		47.29			
		En conexión mixta	Camioneta		47.29			
	Reinstalación	En conexión aérea	Camioneta		80.75			
		En conexión subterránea	Camioneta		58.31			
		En conexión mixta	Camioneta		58.31			

Urbano, Urbano Provincia y Rural

					Costo Total (S/.)	
Descripción					Urbano, Urbano Provincia y	Rural
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado			
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta		27.86	
	Reconexión	En caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta		26.38	
	Retiro	En conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta		136.91	
		En conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta		136.91	
	Reinstalación	En conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta		207.52	
		En conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta		207.52	

Urbano Provincia Amazonia y Rural Amazonia

					Costo Total (S/.)	
Descripción					Urbano Provincia Amazonia y Rural Amazonia	
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado			
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	27.95		
	Reconexión	En caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	26.20		
	Retiro	En conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	144.42		
		En conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	144.42		
		En conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	221.97		
		En conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	221.97		
	Reinstalación					

Importes Máximos por Corte y Reconexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 159-2011-OS/CD

Vigente a partir del 04/jul/2015

1.3 Conexiones trifásicas, hasta 20 kW, resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)

Tipo	Modalidad	Descripción	Traslado	Costo Total (S/.)		
				Urbano	Urbana Provincia	Rural
Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	18.60	17.99	18.60
	En interruptor (tapa con ranura)		Camioneta	24.87	23.75	23.75
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	25.23	24.11	24.11
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	27.81	26.84	26.84
Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	29.08	28.36	28.36
	En interruptor (tapa con ranura)		Camioneta	26.05	24.77	26.05
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	35.47	34.20	35.47
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	39.14	38.01	38.01
Reinstalación	En conexión aérea		Camioneta	88.94	88.94	88.94
	En conexión subterránea		Camioneta	67.19	67.19	67.19
	En conexión mixta		Camioneta	67.19	67.19	67.19
	En conexión aérea		Camioneta	51.44	47.46	47.46
Retiro	En conexión subterránea		Camioneta	46.64	43.80	46.64
	En conexión mixta		Camioneta	46.64	43.80	46.64

Tipo	Modalidad	Descripción	Traslado	Costo Total (S/.)	
				Urbana Provincia	Amazonia y Rural Amazonia
Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	18.35	
	En interruptor (tapa con ranura)		Camioneta	23.42	
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	23.83	
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	27.29	
Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	29.74	
	En interruptor (tapa con ranura)		Camioneta	25.69	
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	36.83	
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	40.32	
Reinstalación	En conexión aérea		Camioneta	90.53	
	En conexión subterránea		Camioneta	68.09	
	En conexión mixta		Camioneta	68.09	
	En conexión aérea		Camioneta	47.68	
Retiro	En conexión subterránea		Camioneta	47.29	
	En conexión mixta		Camioneta	47.29	

1.4 Conexiones trifásicas, mayor a 20 kW, resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)

Urbano y Urbana Provincia

Tipo	Modalidad	Descripción	Traslado	Costo Total (S/.)	
				Urbano	Urbana Provincia
Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	26.05	24.77
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	33.02	31.08
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	36.71	34.77
	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	39.10	37.80
Reconexión	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	44.64	44.64
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	52.40	50.28
	En conexión aérea		Camioneta	104.71	104.71
	En conexión subterránea		Camioneta	86.36	86.36
Reinstalación	En conexión mixta		Camioneta	86.36	86.36
	En conexión aérea		Camioneta	69.21	69.21
	En conexión subterránea		Camioneta	64.39	64.39
	En conexión mixta		Camioneta	64.39	64.39

Rural

Tipo	Modalidad	Descripción	Traslado	Costo Total (S/.)	
				Rural	
Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta (4X4)	26.29	
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta (4X4)	32.92	
	En línea aérea (empalme)		Camioneta (4X4)	38.68	
	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta (4X4)	39.38	
Reconexión	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta (4X4)	46.59	
	En línea aérea (empalme)		Camioneta (4X4)	52.22	
	En conexión aérea		Camioneta (4X4)	109.95	
	En conexión subterránea		Camioneta (4X4)	90.87	
Reinstalación	En conexión mixta		Camioneta (4X4)	90.87	
	En conexión aérea		Camioneta (4X4)	73.12	
	En conexión subterránea		Camioneta (4X4)	67.91	
	En conexión mixta		Camioneta (4X4)	67.91	

Urbana Provincia Amazonia

Tipo	Modalidad	Descripción	Traslado	Costo Total (S/.)	
				Urbana Provincia Amazonia	
Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	24.48	
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	30.72	
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	37.07	
	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	39.50	
Reconexión	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	46.37	
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	53.04	
	En conexión aérea		Camioneta	106.68	
	En conexión subterránea		Camioneta	87.54	
Reinstalación	En conexión mixta		Camioneta	87.54	
	En conexión aérea		Camioneta	69.06	
	En conexión subterránea		Camioneta	64.82	
	En conexión mixta		Camioneta	64.82	

Rural Amazonia

Tipo	Modalidad	Descripción	Traslado	Costo Total (S/.)	
				Rural Amazonia	
Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta (4X4)	25.93	
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta (4X4)	32.53	
	En línea aérea (empalme)		Camioneta (4X4)	39.02	
	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta (4X4)	41.04	
Reconexión	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta (4X4)	48.31	
	En línea aérea (empalme)		Camioneta (4X4)	54.94	
	En conexión aérea		Camioneta (4X4)	111.88	
	En conexión subterránea		Camioneta (4X4)	91.96	
Reinstalación	En conexión mixta		Camioneta (4X4)	91.96	
	En conexión aérea		Camioneta (4X4)	72.93	
	En conexión subterránea		Camioneta (4X4)	68.27	
	En conexión mixta		Camioneta (4X4)	68.27	

Importes Máximos por Corte y Reconexión (*)

Resolución OSINERGMIN N° 159-2011-OS/CD

Vigente a partir del 04/jul/2015

1.5 Conexiones trifásicas, hasta 2500 kW, resto de opciones (MT2, MT3 y MT4)

Urbano y Urbano Provincia

Tipo	Modalidad	Descripción	Costo Total (S/.)	
			Urbano	Urbana Provincia
Corte	En sistema de protección - PMI	Camioneta	47.31	43.38
	En sistema de protección - Celda	Camioneta	40.04	37.23
Reconexión	En sistema de protección - PMI	Camioneta	52.04	52.04
	En sistema de protección - Celda	Camioneta	47.31	43.38
Reinstalación	En sistema de protección - PMI	Camioneta	278.91	278.91
	En sistema de protección - Celda	Camioneta	155.60	155.60
Retiro	En sistema de protección - PMI	Camioneta	175.01	175.01
	En sistema de protección - Celda	Camioneta	74.30	74.30

Rural

Tipo	Modalidad	Descripción	Traslado	Costo Total (S/.)
				Rural
Corte	En sistema de protección - PMI		Camioneta 4X4	45.97
	En sistema de protección - Celda		Camioneta 4X4	42.47
Reconexión	En sistema de protección - PMI		Camioneta 4X4	55.22
	En sistema de protección - Celda		Camioneta 4X4	45.97
Reinstalación	En sistema de protección - PMI		Camioneta 4X4	285.14
	En sistema de protección - Celda		Camioneta 4X4	160.84
Retiro	En sistema de protección - PMI		Camioneta 4X4	180.25
	En sistema de protección - Celda		Camioneta 4X4	78.81

Urbano Provincia Amazonía

Tipo	Modalidad	Descripción	Traslado	Costo Total (S/.)
				Urbana Provincia Amazonía
Corte	En sistema de protección - PMI		Camioneta	42.76
	En sistema de protección - Celda		Camioneta	39.50
Reconexión	En sistema de protección - PMI		Camioneta	51.31
	En sistema de protección - Celda		Camioneta	42.76
Reinstalación	En sistema de protección - PMI		Camioneta	288.84
	En sistema de protección - Celda		Camioneta	166.50
Retiro	En sistema de protección - PMI		Camioneta	173.23
	En sistema de protección - Celda		Camioneta	73.27

Rural Amazonía

Tipo	Modalidad	Descripción	Traslado	Costo Total (S/.)
				Rural Amazonía
Corte	En sistema de protección - PMI		Camioneta 4X4	45.37
	En sistema de protección - Celda		Camioneta 4X4	41.86
Reconexión	En sistema de protección - PMI		Camioneta 4X4	54.46
	En sistema de protección - Celda		Camioneta 4X4	45.37
Reinstalación	En sistema de protección - PMI		Camioneta 4X4	295.11
	En sistema de protección - Celda		Camioneta 4X4	171.71
Retiro	En sistema de protección - PMI		Camioneta 4X4	178.41
	En sistema de protección - Celda		Camioneta 4X4	77.73