

Importes Máximos por Corte y Reconexión (*)
Resolución OSINERGMIN N°159-2011-OS/CD
Vigente a partir del 01/Sep/2011

1.1 Conexiones monofásicas, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6

			Costo Total (S/.)			
Descripción			Coelvisac	Edecañete	Edelnor	Electro Puno
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad				
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.72	4.10	3.58	5.33
		En interruptor (tapa con ranura)	5.85	5.18	4.57	6.49
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	6.18	5.51	4.90	6.83
		En línea aérea (empalme)	12.93	11.77	12.06	14.06
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.31	4.66	4.12	5.94
		En interruptor (tapa con ranura)	6.23	5.56	4.97	6.89
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	6.70	6.03	5.45	7.36
		En línea aérea (empalme)	15.35	14.16	14.65	16.49

			Costo Total (S/.)			
	Descripción		Electro Sur Este	Electro Dunas	Electrocentro	Electronoroeste
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad				
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.17	3.64	5.73	4.45
		En interruptor (tapa con ranura)	6.32	4.69	6.92	5.55
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	6.66	5.02	7.25	5.88
		En línea aérea (empalme)	13.77	10.92	14.81	12.41
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.78	4.19	6.35	5.02
		En interruptor (tapa con ranura)	6.72	5.07	7.31	5.94
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	7.19	5.54	7.78	6.41
		En línea aérea (empalme)	16.19	13.30	17.25	14.82

			Costo Total (S/.)				
Descripción			Electronorte	Electrosur	Hidrandina	Luz del Sur	
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad					
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.49	3.62	4.01	3.58	
		En interruptor (tapa con ranura)	5.59	4.66	5.08	4.57	
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	5.93	4.99	5.41	4.90	
		En línea aérea (empalme)	12.49	10.87	11.60	12.15	
		En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.06	4.16	4.57	4.12	
	Reconexión	En interruptor (tapa con ranura)	5.98	5.05	5.47	4.97	
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	6.45	5.52	5.94	5.45	
		En línea aérea (empalme)	14.90	13.25	13.99	14.75	

			Costo Total (S/.)				
		Descripción	Seal	Electro Oriente*	Electro Ucayali*	Otras Empresas SEIN	
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad					
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.50	3.63	3.40	3.50	
		En interruptor (tapa con ranura)	5.60	4.63	4.38	4.54	
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	5.94	4.97	4.72	4.87	
		En línea aérea (empalme)	12.51	11.50	11.09	10.65	
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.07	4.21	3.97	4.04	
		En interruptor (tapa con ranura)	5.99	5.03	4.78	4.92	
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	6.46	5.48	5.23	5.39	
		En línea aérea (empalme)	14.92	14.02	13.62	13.03	

* Vigente a partir del término de la exoneración del IGV previsto en la Ley N°27037.

			Costo Total (S/.)				
			Electro Oriente		Electro Ucayali		Otras Empresas Amazonia
Tipo de Conexión	Tipo	Descripción	Modalidad				
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		3.55		3.32	3.32
		En interruptor (tapa con ranura)		4.55		4.30	4.30
		En caja de medición (aislamiento de acometida)		4.88		4.63	4.63
		En línea aérea (empalme)		11.82		11.42	11.42
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		4.07		3.83	3.83
		En interruptor (tapa con ranura)		4.90		4.65	4.65
		En caja de medición (aislamiento de acometida)		5.43		5.18	5.18
		En línea aérea (empalme)		14.60		14.20	14.20

					Costo Total (S/.)	
Descripción					Urbano, Urbano Provincia y	Rural
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad		Traslado		
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Retiro	En conexión aérea		Camioneta		36.60
		En conexión subterránea		Camioneta		36.46
		En conexión mixta		Camioneta		36.46
	Reinstalación	En conexión aérea		Camioneta		63.67
		En conexión subterránea		Camioneta		48.08
		En conexión mixta		Camioneta		48.08

					Costo Total (S/.)		
Descripción					Urbano Provincia Amazonia y Rural Amazonia		
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad		Traslado			
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Retiro	En conexión aérea		Camioneta	39.13		
		En conexión subterránea		Camioneta	37.27		
		En conexión mixta		Camioneta	37.27		
	Reinstalación	En conexión aérea		Camioneta	63.56		
		En conexión subterránea		Camioneta	47.47		
		En conexión mixta		Camioneta	47.47		

Urbano, Urbano Provincia y Rural

					Costo Total (S/.)	
Descripción					Urbano, Urbano Provincia y	Rural
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado			
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta		25.48	
	Reconexión	En caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta		23.60	
	Reinstalación	En conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta		164.94	
		En conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta		164.94	
	Retiro	En conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta		116.58	
		En conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta		116.58	

Urbano Provincia Amazonia y Rural Amazonia

					Costo Total (S/.)	
Descripción					Urbano Provincia Amazonia y Rural Amazonia	
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado			
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	25.57		
	Reconexión	En caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	23.32		
	Reinstalación	En conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	173.67		
		En conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	173.67		
	Retiro	En conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	121.85		
		En conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	121.85		

Importes Máximos por Corte y Reconexión (*)
Resolución OSINERGMIN N°159-2011-OS/CD
Vigente a partir del 01/Sep/2011

1.2 Conexiones trifásicas, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)			
			Modalidad	Coelvisac	Edecañete	EdeInor	Electro Puno
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		4.35	5.00	4.38	5.47
		En interruptor (tapa con ranura)		7.15	7.88	7.12	8.42
		En caja de medición (aislamiento de acometida)		7.49	8.22	7.45	8.76
		En línea aérea (empalme)		15.45	16.59	16.98	17.43
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		5.71	6.37	5.78	6.86
		En interruptor (tapa con ranura)		7.95	8.73	7.97	9.30
		En caja de medición (aislamiento de acometida)		8.99	9.77	9.00	10.34
		En línea aérea (empalme)		18.16	19.42	19.96	20.34

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)			
			Modalidad	Electro Sur Este	Electro Dunas	Electrocentro	Electronoroeste
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		4.95	4.35	5.88	5.28
		En interruptor (tapa con ranura)		7.83	7.15	8.89	8.20
		En caja de medición (aislamiento de acometida)		8.17	7.49	9.23	8.54
		En línea aérea (empalme)		16.51	15.45	18.15	17.08
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		6.32	5.71	7.28	6.66
		En interruptor (tapa con ranura)		8.67	7.95	9.80	9.07
		En caja de medición (aislamiento de acometida)		9.71	8.99	10.84	10.11
		En línea aérea (empalme)		19.33	18.16	21.15	19.97

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)			
			Modalidad	Electronorte	Electrosur	Hidrandina	Luz del Sur
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		5.14	4.42	4.54	4.38
		En interruptor (tapa con ranura)		8.05	7.22	7.37	7.12
		En caja de medición (aislamiento de acometida)		8.39	7.56	7.71	7.45
		En línea aérea (empalme)		16.84	15.57	15.79	17.03
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		6.52	5.78	5.91	5.78
		En interruptor (tapa con ranura)		8.90	8.03	8.18	7.97
		En caja de medición (aislamiento de acometida)		9.94	9.07	9.22	9.00
		En línea aérea (empalme)		19.70	18.29	18.54	20.02

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)			
			Modalidad	Seal	Electro Oriente*	Electro Ucayali*	Otras Empresas SEIN
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		4.99	4.18	4.18	4.35
		En interruptor (tapa con ranura)		7.88	6.94	6.94	7.15
		En caja de medición (aislamiento de acometida)		8.22	7.28	7.28	7.49
		En línea aérea (empalme)		16.58	15.75	15.75	15.45
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		6.37	5.51	5.51	5.71
		En interruptor (tapa con ranura)		8.72	7.75	7.75	7.95
		En caja de medición (aislamiento de acometida)		9.76	8.78	8.78	8.99
		En línea aérea (empalme)		19.41	18.83	18.83	18.16

* Vigente a partir del término de la exoneración del IGV previsto en la Ley N°27037

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)		
			Modalidad	Electro Oriente	Electro Ucayali	Otras Empresas Amazonia
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		4.10	4.10	4.10
		En interruptor (tapa con ranura)		6.75	6.75	6.75
		En caja de medición (aislamiento de acometida)		7.14	7.14	7.14
		En línea aérea (empalme)		16.31	16.31	16.31
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		5.54	5.54	5.54
		En interruptor (tapa con ranura)		7.56	7.56	7.56
		En caja de medición (aislamiento de acometida)		8.75	8.75	8.75
		En línea aérea (empalme)		19.66	19.66	19.66

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Traslado	Costo Total (S/.)		
			Modalidad		Urbano	Urbano Provincia	Rural
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Retiro	En conexión aérea		Camioneta	47.09	43.45	43.45
		En conexión subterránea		Camioneta	42.70	40.10	42.70
	Reinstalación	En conexión mixta		Camioneta	42.70	40.10	42.70
		En conexión aérea		Camioneta	73.84	73.84	73.84
		En conexión subterránea		Camioneta	53.93	53.93	53.93
		En conexión mixta		Camioneta	53.93	53.93	53.93

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Traslado	Costo Total (S/.)	
			Modalidad		Urbano Provincia Amazonia y Rural Amazonia	
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Retiro	En conexión aérea		Camioneta	43.65	
		En conexión subterránea		Camioneta	43.29	
		En conexión mixta		Camioneta	43.29	
	Reinstalación	En conexión aérea		Camioneta	73.93	
		En conexión subterránea		Camioneta	53.38	
		En conexión mixta		Camioneta	53.38	

Urbano, Urbano Provincia y Rural

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Traslado	Costo Total (S/.)	
			Modalidad		Urbano, Urbano Provincia y Rural	
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)		Camioneta	25.51	
	Reconexión	En caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)		Camioneta	24.15	
	Retiro	En conexión subterránea (empalme y cable de acometida)		Camioneta	125.34	
		En conexión mixta (empalme y cable de acometida)		Camioneta	125.34	
	Reinstalación	En conexión subterránea (empalme y cable de acometida)		Camioneta	189.98	
		En conexión mixta (empalme y cable de acometida)		Camioneta	189.98	

Urbano Provincia Amazonia y Rural Amazonia

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Traslado	Costo Total (S/.)	
			Modalidad		Urbano Provincia Amazonia y Rural Amazonia	
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)		Camioneta	25.59	
	Reconexión	En caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)		Camioneta	23.99	
	Retiro	En conexión subterránea (empalme y cable de acometida)		Camioneta	132.22	
		En conexión mixta (empalme y cable de acometida)		Camioneta	132.22	
	Reinstalación	En conexión subterránea (empalme y cable de acometida)		Camioneta	203.21	
		En conexión mixta (empalme y cable de acometida)		Camioneta	203.21	

Importes Máximos por Corte y Reconexión (*)
Resolución OSINERGMIN N°159-2011-OS/CD
Vigente a partir del 01/Sep/2011

1.3 Conexiones trifásicas, hasta 20 kW, resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)

Tipo	Modalidad	Descripción	Traslado	Costo Total (S/.)		
				Urbano	Urbana Provincia	Rural
Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	17.03	16.47	17.03
	En interruptor (tapa con ranura)		Camioneta	22.77	21.74	21.74
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	23.10	22.07	22.07
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	25.46	24.57	24.57
Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	26.62	25.96	25.96
	En interruptor (tapa con ranura)		Camioneta	23.85	22.68	23.85
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	32.47	31.31	32.47
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	35.83	34.80	34.80
Reinstalación	En conexión aérea		Camioneta	81.42	81.42	81.42
	En conexión subterránea		Camioneta	61.51	61.51	61.51
	En conexión mixta		Camioneta	61.51	61.51	61.51
	En conexión aérea		Camioneta	47.09	43.45	43.45
Retiro	En conexión subterránea		Camioneta	42.70	40.10	42.70
	En conexión mixta		Camioneta	42.70	40.10	42.70

Tipo	Modalidad	Descripción	Traslado	Costo Total (S/.) Urbana Provincia Amazonia y Rural Amazonia
Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	16.80
	En interruptor (tapa con ranura)		Camioneta	21.44
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	21.82
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	24.98
Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	27.23
	En interruptor (tapa con ranura)		Camioneta	23.52
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	33.72
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	36.91
Reinstalación	En conexión aérea		Camioneta	82.88
	En conexión subterránea		Camioneta	62.34
	En conexión mixta		Camioneta	62.34
	En conexión aérea		Camioneta	43.65
Retiro	En conexión subterránea		Camioneta	43.29
	En conexión mixta		Camioneta	43.29

1.4 Conexiones trifásicas, mayor a 20 kW, resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)

Urbano y Urbana Provincia

Tipo	Modalidad	Descripción	Traslado	Costo Total (S/.)	
				Urbano	Urbana Provincia
Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	23.85	22.68
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	30.23	28.45
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	33.61	31.83
	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	35.80	34.61
Reconexión	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	40.87	40.87
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	47.97	46.03
	En conexión aérea		Camioneta	95.86	95.86
	En conexión subterránea		Camioneta	79.06	79.06
Reinstalación	En conexión mixta		Camioneta	79.06	79.06
	En conexión aérea		Camioneta	63.36	63.36
	En conexión subterránea		Camioneta	58.95	58.95
	En conexión mixta		Camioneta	58.95	58.95

Rural

Tipo	Modalidad	Descripción	Traslado	Costo Total (S/.) Rural
Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta (4X4)	24.07
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta (4X4)	30.14
	En línea aérea (empalme)		Camioneta (4X4)	35.41
	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta (4X4)	36.05
Reconexión	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta (4X4)	42.65
	En línea aérea (empalme)		Camioneta (4X4)	47.81
	En conexión aérea		Camioneta (4X4)	100.66
	En conexión subterránea		Camioneta (4X4)	83.19
Reinstalación	En conexión mixta		Camioneta (4X4)	83.19
	En conexión aérea		Camioneta (4X4)	66.94
	En conexión subterránea		Camioneta (4X4)	62.17
	En conexión mixta		Camioneta (4X4)	62.17

Urbana Provincia Amazonia

Tipo	Modalidad	Descripción	Traslado	Costo Total (S/.) Urbana Provincia Amazonia
Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	22.41
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	28.12
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	33.94
	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	36.16
Reconexión	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	42.45
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	48.56
	En conexión aérea		Camioneta	97.67
	En conexión subterránea		Camioneta	80.14
Reinstalación	En conexión mixta		Camioneta	80.14
	En conexión aérea		Camioneta	63.22
	En conexión subterránea		Camioneta	59.34
	En conexión mixta		Camioneta	59.34

Rural Amazonia

Tipo	Modalidad	Descripción	Traslado	Costo Total (S/.) Rural Amazonia
Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta (4X4)	23.74
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta (4X4)	29.78
	En línea aérea (empalme)		Camioneta (4X4)	35.72
	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta (4X4)	37.57
Reconexión	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta (4X4)	44.23
	En línea aérea (empalme)		Camioneta (4X4)	50.30
	En conexión aérea		Camioneta (4X4)	102.43
	En conexión subterránea		Camioneta (4X4)	84.19
Reinstalación	En conexión mixta		Camioneta (4X4)	84.19
	En conexión aérea		Camioneta (4X4)	66.77
	En conexión subterránea		Camioneta (4X4)	62.50
	En conexión mixta		Camioneta (4X4)	62.50

Importes Máximos por Corte y Reconexión (*)

Resolución OSINERGMIN N°159-2011-OS/CD

Vigente a partir del 01/Sep/2011

1.5 Conexiones trifásicas, hasta 2500 kW, resto de opciones (MT2, MT3 y MT4)**Urbano y Urbano Provincia**

Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)	
			Urbano	Urbana Provincia
Corte	En sistema de protección - PMI	Camioneta	43.31	39.71
	En sistema de protección - Celda	Camioneta	36.66	34.08
Reconexión	En sistema de protección - PMI	Camioneta	47.64	47.64
	En sistema de protección - Celda	Camioneta	43.31	39.71
Reinstalación	En sistema de protección - PMI	Camioneta	255.34	255.34
	En sistema de protección - Celda	Camioneta	142.45	142.45
Retiro	En sistema de protección - PMI	Camioneta	160.22	160.22
	En sistema de protección - Celda	Camioneta	68.02	68.02

Rural

Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)
			Rural
Corte	En sistema de protección - PMI	Camioneta 4X4	42.09
	En sistema de protección - Celda	Camioneta 4X4	38.88
Reconexión	En sistema de protección - PMI	Camioneta 4X4	50.55
	En sistema de protección - Celda	Camioneta 4X4	42.09
Reinstalación	En sistema de protección - PMI	Camioneta 4X4	261.05
	En sistema de protección - Celda	Camioneta 4X4	147.25
Retiro	En sistema de protección - PMI	Camioneta 4X4	165.02
	En sistema de protección - Celda	Camioneta 4X4	72.15

Urbano Provincia Amazonía

Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)
			Urbana Provincia Amazonia
Corte	En sistema de protección - PMI	Camioneta	39.15
	En sistema de protección - Celda	Camioneta	36.16
Reconexión	En sistema de protección - PMI	Camioneta	46.97
	En sistema de protección - Celda	Camioneta	39.15
Reinstalación	En sistema de protección - PMI	Camioneta	264.43
	En sistema de protección - Celda	Camioneta	152.43
Retiro	En sistema de protección - PMI	Camioneta	158.59
	En sistema de protección - Celda	Camioneta	67.08

Rural Amazonía

Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)
			Rural Amazonia
Corte	En sistema de protección - PMI	Camioneta 4X4	41.54
	En sistema de protección - Celda	Camioneta 4X4	38.32
Reconexión	En sistema de protección - PMI	Camioneta 4X4	49.86
	En sistema de protección - Celda	Camioneta 4X4	41.54
Reinstalación	En sistema de protección - PMI	Camioneta 4X4	270.17
	En sistema de protección - Celda	Camioneta 4X4	157.20
Retiro	En sistema de protección - PMI	Camioneta 4X4	163.33
	En sistema de protección - Celda	Camioneta 4X4	71.16