

Importes Máximos por Corte y Reconexión (*)
Resolución OSINERGMIN N°159-2011-OS/CD
Vigente a partir del 04/May/2012

1.1 Conexiones monofásicas, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6

			Costo Total (S/.)				
		Descripción	Coelvisac		Edecañete	Edelnor	Electro Puno
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad					
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.98	4.33	3.78	5.63	
		En interruptor (tapa con ranura)	6.18	5.47	4.83	6.85	
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	6.53	5.82	5.17	7.21	
		En línea aérea (empalme)	13.65	12.43	12.73	14.85	
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.61	4.92	4.35	6.27	
		En interruptor (tapa con ranura)	6.58	5.87	5.25	7.28	
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	7.07	6.37	5.75	7.77	
		En línea aérea (empalme)	16.21	14.95	15.47	17.41	

			Costo Total (S/.)				
		Descripción	Modalidad	Electro Sur Este	Electro Dunas	Electrocentro	Electronoroeste
Tipo de Conexión	Tipo						
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		5.46	3.84	6.05	4.70
		En interruptor (tapa con ranura)		6.67	4.95	7.31	5.86
		En caja de medición (aislamiento de acometida)		7.03	5.30	7.66	6.21
		En línea aérea (empalme)		14.54	11.53	15.64	13.10
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		6.10	4.42	6.70	5.30
		En interruptor (tapa con ranura)		7.10	5.35	7.72	6.27
		En caja de medición (aislamiento de acometida)		7.59	5.85	8.21	6.77
		En línea aérea (empalme)		17.10	14.04	18.21	15.65

			Costo Total (S/.)				
		Descripción	Modalidad	Electronorte	Electrosur	Hidrandina	Luz del Sur
Tipo de Conexión	Tipo						
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		4.74	3.82	4.23	3.78
		En interruptor (tapa con ranura)		5.90	4.92	5.36	4.83
		En caja de medición (aislamiento de acometida)		6.26	5.27	5.71	5.17
		En línea aérea (empalme)		13.19	11.48	12.25	12.83
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		5.34	4.39	4.83	4.35
		En interruptor (tapa con ranura)		6.31	5.33	5.78	5.25
		En caja de medición (aislamiento de acometida)		6.81	5.83	6.27	5.75
		En línea aérea (empalme)		15.73	13.99	14.77	15.57

			Costo Total (S/.)				
Tipo de Conexión	Tipo	Descripción	Seal	Electro Oriente*	Electro Ucayali*	Otras Empresas SEIN	
		Modalidad					
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.75	3.83	3.59	3.70	
		En interruptor (tapa con ranura)	5.91	4.89	4.62	4.79	
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	6.27	5.25	4.98	5.14	
		En línea aérea (empalme)	13.21	12.14	11.71	11.25	
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.35	4.45	4.19	4.27	
		En interruptor (tapa con ranura)	6.32	5.31	5.05	5.20	
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	6.82	5.79	5.52	5.69	
		En línea aérea (empalme)	15.75	14.80	14.38	13.76	

* Vigente a partir del término de la exoneración del IGV previsto en la Ley N°27037.

			Costo Total (S/.)			
		Descripción		Electro Oriente	Electro Ucayali	Otras Empresas Amazonia
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad				
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		3.75	3.51	3.51
		En interruptor (tapa con ranura)		4.80	4.54	4.54
		En caja de medición (aislamiento de acometida)		5.15	4.89	4.89
		En línea aérea (empalme)		12.48	12.06	12.06
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		4.30	4.04	4.04
		En interruptor (tapa con ranura)		5.17	4.91	4.91
		En caja de medición (aislamiento de acometida)		5.73	5.47	5.47
		En línea aérea (empalme)		15.42	14.99	14.99

					Costo Total (S/.)	
Descripción					Urbano, Urbano Provincia y	Rural
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad		Traslado		
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Retiro	En conexión aérea		Camioneta		38.65
		En conexión subterránea		Camioneta		38.50
		En conexión mixta		Camioneta		38.50
	Reinstalación	En conexión aérea		Camioneta		67.23
		En conexión subterránea		Camioneta		50.77
		En conexión mixta		Camioneta		50.77

					Costo Total (S/.)	
		Descripción			Urbano Provincia Amazonia y Rural Amazonia	
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad		Traslado		
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Retiro	En conexión aérea		Camioneta	41.32	
		En conexión subterránea		Camioneta	39.35	
		En conexión mixta		Camioneta	39.35	
	Reinstalación	En conexión aérea		Camioneta	67.11	
		En conexión subterránea		Camioneta	50.12	
		En conexión mixta		Camioneta	50.12	

Urbano, Urbano Provincia y Rural

				Costo Total (S/.)	
Descripción				Urbano, Urbano Provincia y Rural	
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado		
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	26.90	
	Reconexión	En caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	24.92	
	Reinstalación	En conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	174.16	
		En conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	174.16	
	Retiro	En conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	123.10	
		En conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	123.10	

Urbano Provincia Amazonia y Rural Amazonia

					Costo Total (S/.)	
Descripción					Urbano Provincia Amazonia y Rural Amazonia	
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado			
Monofásico Hasta 10 kW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	27.00		
	Reconexión	En caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	24.62		
	Reinstalación	En conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	183.38		
		En conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	183.38		
	Retiro	En conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	128.66		
		En conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	128.66		

Importes Máximos por Corte y Reconexión (*)
Resolución OSINERGMIN N°159-2011-OS/CD
Vigente a partir del 04/May/2012

1.2 Conexiones trifásicas, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6

			Costo Total (S/.)				
Descripción			Coelvisac	Edecañete	Edelnor	Electro Puno	
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad					
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.59	5.28	4.62	5.78	
		En interruptor (tapa con ranura)	7.55	8.32	7.52	8.89	
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	7.91	8.68	7.87	9.25	
		En línea aérea (empalme)	16.31	17.52	17.93	18.40	
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	6.03	6.73	6.10	7.24	
		En interruptor (tapa con ranura)	8.39	9.22	8.42	9.82	
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	9.49	10.32	9.50	10.92	
		En línea aérea (empalme)	19.18	20.51	21.08	21.48	

			Costo Total (S/.)			
	Descripción		Electro Sur Este	Electro Dunas	Electrocentro	Electronoroeste
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad				
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.23	4.59	6.21	5.58
		En interruptor (tapa con ranura)	8.27	7.55	9.39	8.66
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	8.63	7.91	9.75	9.02
		En línea aérea (empalme)	17.43	16.31	19.16	18.03
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	6.67	6.03	7.69	7.03
		En interruptor (tapa con ranura)	9.15	8.39	10.35	9.58
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	10.25	9.49	11.45	10.68
		En línea aérea (empalme)	20.41	19.18	22.33	21.09

			Costo Total (S/.)			
Descripción			Electronorte	Electrosur	Hidrandina	Luz del Sur
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad				
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.43	4.67	4.79	4.62
		En interruptor (tapa con ranura)	8.50	7.62	7.78	7.52
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	8.86	7.98	8.14	7.87
		En línea aérea (empalme)	17.78	16.44	16.67	17.98
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	6.88	6.10	6.24	6.10
		En interruptor (tapa con ranura)	9.40	8.48	8.64	8.42
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	10.50	9.58	9.74	9.50
		En línea aérea (empalme)	20.80	19.31	19.58	21.14

			Costo Total (S/.)				
	Descripción		Seal	Electro Oriente*	Electro Ucayali*	Otras Empresas SEIN	
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad					
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	5.27	4.41	4.41	4.59	
		En interruptor (tapa con ranura)	8.32	7.33	7.33	7.55	
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	8.68	7.69	7.69	7.91	
		En línea aérea (empalme)	17.51	16.63	16.63	16.31	
		En fusible o interruptor (tapa sin ranura)	6.73	5.82	5.82	6.03	
	Reconexión	En interruptor (tapa con ranura)	9.21	8.18	8.18	8.39	
		En caja de medición (aislamiento de acometida)	10.31	9.27	9.27	9.49	
		En línea aérea (empalme)	20.50	19.88	19.88	19.18	

* Vigente a partir del término de la exoneración del IGV previsto en la Ley N°27037

			Costo Total (S/.)			
			Electro Oriente		Electro Ucayali	Otras Empresas Amazonia
Tipo de Conexión	Tipo	Descripción	Modalidad			
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		4.33	4.33	4.33
		En interruptor (tapa con ranura)		7.13	7.13	7.13
		En caja de medición (aislamiento de acometida)		7.54	7.54	7.54
		En línea aérea (empalme)		17.22	17.22	17.22
	Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		5.85	5.85	5.85
		En interruptor (tapa con ranura)		7.98	7.98	7.98
		En caja de medición (aislamiento de acometida)		9.24	9.24	9.24
		En línea aérea (empalme)		20.76	20.76	20.76

				Costo Total (S/.)		
		Descripción		Urbano	Urbano Provincia	Rural
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado			
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Retiro	En conexión aérea	Camioneta	49.72	45.88	45.88
		En conexión subterránea	Camioneta	45.09	42.34	45.09
		En conexión mixta	Camioneta	45.09	42.34	45.09
	Reinstalación	En conexión aérea	Camioneta	77.97		
		En conexión subterránea	Camioneta	56.94	56.94	56.94
		En conexión mixta	Camioneta	56.94	56.94	56.94

				Costo Total (S/.)	
Descripción				Urbano Provincia Amazonia y Rural Amazonia	
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado		
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Retiro	En conexión aérea	Camioneta	46.09	
		En conexión subterránea	Camioneta	45.71	
		En conexión mixta	Camioneta	45.71	
	Reinstalación	En conexión aérea	Camioneta	78.06	
		En conexión subterránea	Camioneta	56.36	
		En conexión mixta	Camioneta	56.36	

Urbano, Urbano Provincia y Rural

					Costo Total (S/.)	
Descripción					Urbano, Urbano Provincia y	Rural
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado			
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta		26.94	
	Reconexión	En caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta		25.50	
	Retiro	En conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta		132.35	
		En conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta		132.35	
	Reinstalación	En conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta		200.60	
		En conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta		200.60	

Urbano Provincia Amazonia y Rural Amazonia

					Costo Total (S/.)	
Descripción					Urbano Provincia Amazonia y Rural Amazonia	
Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado			
Trifásico Hasta 20 KW BT5A,BT5B y BT6	Corte	En caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	27.02		
	Reconexión	En caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	25.33		
	Retiro	En conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	139.61		
	Reinstalación	En conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	139.61		
		En conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	214.57		
		En conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	214.57		

Importes Máximos por Corte y Reconexión (*)

Resolución OSINERGMIN N°159-2011-OS/CD

Vigente a partir del 04/May/2012

1.3 Conexiones trifásicas, hasta 20 kW, resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)

Tipo	Modalidad	Descripción	Traslado	Costo Total (S/.)		
				Urbano	Urbana Provincia	Rural
Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	17.98	17.39	17.98
	En interruptor (tapa con ranura)		Camioneta	24.04	22.96	22.96
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	24.39	23.30	23.30
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	26.88	25.94	25.94
Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	28.11	27.41	27.41
	En interruptor (tapa con ranura)		Camioneta	25.18	23.95	25.18
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	34.29	33.06	34.29
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	37.83	36.75	36.75
Reinstalación	En conexión aérea		Camioneta	85.97	85.97	85.97
	En conexión subterránea		Camioneta	64.95	64.95	64.95
	En conexión mixta		Camioneta	64.95	64.95	64.95
	En conexión aérea		Camioneta	49.72	45.88	45.88
Retiro	En conexión subterránea		Camioneta	45.09	42.34	45.09
	En conexión mixta		Camioneta	45.09	42.34	45.09

Tipo	Modalidad	Descripción	Traslado	Costo Total (S/.)	
				Urbana Provincia	Amazonia y Rural Amazonia
Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	17.74	
	En interruptor (tapa con ranura)		Camioneta	22.64	
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	23.04	
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	26.38	
Reconexión	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	28.75	
	En interruptor (tapa con ranura)		Camioneta	24.83	
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	35.60	
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	38.97	
Reinstalación	En conexión aérea		Camioneta	87.51	
	En conexión subterránea		Camioneta	65.82	
	En conexión mixta		Camioneta	65.82	
	En conexión aérea		Camioneta	46.09	
Retiro	En conexión subterránea		Camioneta	45.71	
	En conexión mixta		Camioneta	45.71	

1.4 Conexiones trifásicas, mayor a 20 kW, resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)

Urbano y Urbana Provincia

Tipo	Modalidad	Descripción	Traslado	Costo Total (S/.)	
				Urbano	Urbana Provincia
Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	25.18	23.95
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	31.92	30.04
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	35.49	33.61
	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	31.90	36.54
Reconexión	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	43.15	43.15
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	50.65	48.60
	En conexión aérea		Camioneta	101.22	101.22
	En conexión subterránea		Camioneta	83.48	83.48
Reinstalación	En conexión mixta		Camioneta	83.48	83.48
	En conexión aérea		Camioneta	66.90	66.90
	En conexión subterránea		Camioneta	62.25	62.25
	En conexión mixta		Camioneta	62.25	62.25

Rural

Tipo	Modalidad	Descripción	Traslado	Costo Total (S/.)	
				Rural	
Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta (4X4)	25.42	
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta (4X4)	31.82	
	En línea aérea (empalme)		Camioneta (4X4)	37.39	
	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta (4X4)	38.07	
Reconexión	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta (4X4)	45.03	
	En línea aérea (empalme)		Camioneta (4X4)	50.48	
	En conexión aérea		Camioneta (4X4)	106.29	
	En conexión subterránea		Camioneta (4X4)	87.84	
Reinstalación	En conexión mixta		Camioneta (4X4)	87.84	
	En conexión aérea		Camioneta (4X4)	70.68	
	En conexión subterránea		Camioneta (4X4)	65.65	
	En conexión mixta		Camioneta (4X4)	65.65	

Urbana Provincia Amazonia

Tipo	Modalidad	Descripción	Traslado	Costo Total (S/.)	
				Urbana Provincia	Amazonia
Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	23.66	
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	29.69	
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	35.84	
	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta	38.18	
Reconexión	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta	44.82	
	En línea aérea (empalme)		Camioneta	51.27	
	En conexión aérea		Camioneta	103.13	
	En conexión subterránea		Camioneta	84.62	
Reinstalación	En conexión mixta		Camioneta	84.62	
	En conexión aérea		Camioneta	66.75	
	En conexión subterránea		Camioneta	62.66	
	En conexión mixta		Camioneta	62.66	

Rural Amazonia

Tipo	Modalidad	Descripción	Traslado	Costo Total (S/.)	
				Rural Amazonia	
Corte	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta (4X4)	25.07	
	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta (4X4)	31.44	
	En línea aérea (empalme)		Camioneta (4X4)	37.72	
	En fusible o interruptor (tapa sin ranura)		Camioneta (4X4)	39.67	
Reconexión	En caja de medición (aislamiento de acometida)		Camioneta (4X4)	46.70	
	En línea aérea (empalme)		Camioneta (4X4)	53.11	
	En conexión aérea		Camioneta (4X4)	108.16	
	En conexión subterránea		Camioneta (4X4)	88.90	
Reinstalación	En conexión mixta		Camioneta (4X4)	88.90	
	En conexión aérea		Camioneta (4X4)	70.50	
	En conexión subterránea		Camioneta (4X4)	65.99	
	En conexión mixta		Camioneta (4X4)	65.99	

Importes Máximos por Corte y Reconexión (*)

Resolución OSINERGMIN N°159-2011-OS/CD

Vigente a partir del 04/May/2012

[1.5 Conexiones trifásicas, hasta 2500 kW, resto de opciones \(MT2, MT3 y MT4\)](#)**Urbano y Urbano Provincia**

Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)	
			Urbano	Urbana Provincia
Corte	En sistema de protección - PMI	Camioneta	45.73	41.93
	En sistema de protección - Celda	Camioneta	38.71	35.99
Reconexión	En sistema de protección - PMI	Camioneta	50.30	50.30
	En sistema de protección - Celda	Camioneta	45.73	41.93
Reinstalación	En sistema de protección - PMI	Camioneta	269.61	269.61
	En sistema de protección - Celda	Camioneta	150.41	150.41
Retiro	En sistema de protección - PMI	Camioneta	169.18	169.18
	En sistema de protección - Celda	Camioneta	71.82	71.82

Rural

Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)
			Rural
Corte	En sistema de protección - PMI	Camioneta 4X4	44.44
	En sistema de protección - Celda	Camioneta 4X4	41.05
Reconexión	En sistema de protección - PMI	Camioneta 4X4	53.38
	En sistema de protección - Celda	Camioneta 4X4	44.44
Reinstalación	En sistema de protección - PMI	Camioneta 4X4	275.64
	En sistema de protección - Celda	Camioneta 4X4	155.48
Retiro	En sistema de protección - PMI	Camioneta 4X4	174.24
	En sistema de protección - Celda	Camioneta 4X4	76.18

Urbano Provincia Amazonía

Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)
			Urbana Provincia Amazonia
Corte	En sistema de protección - PMI	Camioneta	41.34
	En sistema de protección - Celda	Camioneta	38.18
Reconexión	En sistema de protección - PMI	Camioneta	49.60
	En sistema de protección - Celda	Camioneta	41.34
Reinstalación	En sistema de protección - PMI	Camioneta	279.21
	En sistema de protección - Celda	Camioneta	160.95
Retiro	En sistema de protección - PMI	Camioneta	167.46
	En sistema de protección - Celda	Camioneta	70.83

Rural Amazonía

Tipo	Descripción		Costo Total (S/.)
			Rural Amazonia
Corte	En sistema de protección - PMI	Camioneta 4X4	43.86
	En sistema de protección - Celda	Camioneta 4X4	40.46
Reconexión	En sistema de protección - PMI	Camioneta 4X4	52.65
	En sistema de protección - Celda	Camioneta 4X4	43.86
Reinstalación	En sistema de protección - PMI	Camioneta 4X4	285.27
	En sistema de protección - Celda	Camioneta 4X4	165.99
Retiro	En sistema de protección - PMI	Camioneta 4X4	172.46
	En sistema de protección - Celda	Camioneta 4X4	75.14